



TouchPad 4 Blue



TouchPad 4 Silver

Beschrijving

- De TouchPad is een veelzijdig wandbedieningsapparaat met een grafisch display. Het ontwerp werd bekroond met een van de meest gewilde RedDot Design Awards (in 2012).
- Als ruimteregelaar regelt hij verlichting, klimaatregeling, jaloezieën, scènes en bijvoorbeeld deuropeningen. Het geeft informatie weer van camera's, weerdiensten en energiecontrollers.
- Dankzij de ondersteuning van Coverart is de muziekcontroller uiterst gemakkelijk te bedienen, snel en tegelijkertijd erg mooi.



Audio

De TouchPad omvat de intelligente en uiterst snelle bediening van alle TRIVUM-systemen.



Licht

De lichtregeling ondersteunt zowel enkele schakelaars als dimmers. De actuatorgegevens van de bus worden op het display weergegeven.



RGB

De nieuwste RGB-LED's worden ondersteund via KNX RGB-dimmers en DALI- of DMX-gateways. Presets kunnen in het geheugen worden opgeslagen.



Zonneschermen

Er zijn 4 voorinstellingen beschikbaar voor elk rolgordijn.



Temperatuur / klimaat

Voor de klimaatregeling worden de externe actuatoren aangestuurd door de comfort / nacht / standby / vorst gegevens en de nominale gegevens. De gegevens van de temperatuursensor worden op het display weergegeven.



Scènes

Naast de KNX-scènes worden ook andere scènes door de TouchPad zelf ondersteund (licht, zon, RGB).



Webcam

Beelden van IP-camera's met de motion JPEG-standaard worden weergegeven en, indien gemotoriseerd, ook bewaakt.



Weer

De TouchPad kan weerinformatie weergeven zoals temperatuur, windsnelheid, zonsopgang en zonsondergang.



Eenvoudige configuratie

De configuratie kan worden uitgevoerd via elk eindapparaat met een browser, zonder extra installatie of software.



KNX

De TouchPad kan snel in een KNX-systeem worden geïntegreerd via een KNX /IP-router en kan ook berichten lezen en schrijven.

Technische gegevens

FUNCTIE

Touchscreen voor wandmontage met een groot 4,3" schermformaat voor de bediening van TRIVUM REG, FLEX, DESIGN en PRO producten en KNX-omgevingen.

SCHERM

Schermtipe: TFT LCD

Schermdiagonaal: 4,3"

Kleurenschermtipe: 16.7 M.

Achtergrondverlichting: witte LED

Aanraaktechnologie: aanraakschermtipe

Resolutie: 480 x 272

Beeldverhouding: 30:17

Helderheid: 340 cd / m

Contrastverhouding: 500:1

Kijkhoek: 120° / 140°

Bedrijfstemperatuur: -20 tot +50 °C

Totaal gewicht (inclusief deksel): 300 g

DEKSEL

Materiaal: geborsteld aluminium

Kleur: natuurlijk geanodiseerd aluminium of zwart geanodiseerd aluminium

Afmetingen (deksel): 110 mm x 110 mm x 6 mm

AANSLUITING

Ethernet: 10 / 100 Base-T met PoE (x1)

VOEDING

Via PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af

Klasse: 1

Ingangsspanning: 48 V

Bedrading: T568B

Maximaal stroomverbruik: 3,6 W

Stroomverbruik in stand-by: < 3,5 W

SOFTWARE

Linux-gebaseerde TRIVUM-toepassing, bijgewerkt via het internet

CONFIGURATIE

Tool: Safari, Firefox, Chrome webbrowser

INSTALLATIE


Wandmontage met TRIVUM in wanddoos, magnetische houder

KNX


Functies: bediening van verlichting, jaloezieën, klimaat, scènes, IP-camera, weer.

Aansluiting: via KNX / IP router

Voorbeeld van verbinding



Afmetingen (mm)



BESTELREF.	LEVERANCIERSNR.	BESCHRIJVING
TouchPad 4 Black	600011	Zwart touchscreen
TouchPad 4 Silver	600010	Aluminium touchscreen