

tempolec

www.tempolec.be

PROMO

prolongée
jusque fin oct. 2016

1 produit **ACHETÉ**

1 Lampe torche LED
OFFERTE



Indispensable pour la qualité et la sécurité de votre travail!

- 24 LED blanches à haute performance
- Avec crochet de suspension et aimant de fixation



Promo réservée aux professionnels

PROMO

prolongée
jusque fin oct. 2016

1 produit ACHETÉ



theben

Thermostats à horloge analogiques

- Sélecteur de fonctionnement : auto, confort permanent, réduit permanent et antigel
- **Simplicité de réglage, mise à l'heure très simple, 24 h / 7 h**

RAM722 : raccordement 3 ou 4 fils, alimentation 230 V

RAM784 : raccordement 2 ou 3 fils, alimentation par 2 piles AA LR06

RAM784R : idem RAM784 mais position  pour installations avec vannes thermostatiques



Thermostats à horloge digitaux

- **Préprogrammé**
- **Grande souplesse de programmation**
- Design sobre et moderne
- Bouton rotatif pour le choix de la température
- 1 contact inverseur 6 A

RAM811 top2 : alimentation par 2 piles



Série COMFORT

- + Affichage rétro-éclairé
- + Entrée externe
- + Fonction d'optimisation

RAM831 top2 : alimentation par 2 piles

RAM832 top2 : alimentation 230 V

RAM833 top2 HF set1 : sans fil, récepteur 1 zone

theben

= 1

Lampe torche LED
OFFERTE



Sonde standard



Sonde réglable

Thermostat modulaire

- Avec horloge hebdomadaire et programme vacances
- Programmation à la minute près
- Avec sonde à distance 907 0 191 (standard) ou 907 0 192 (réglable), à commander séparément
- Entrée externe pour forcer le mode confort, réduit ou hors gel
- Carte mémoire Obelisk top2 pour la copie et le transfert de programme
- Montage sur rail DIN, bornes à ressort

RAM366/1 top2

Sonde à distance à commander séparément:
907 0 191 (standard) ou 907 0 192 (réglable)

theben



Servomoteur avec régulateur de température

- Pour maintenir la température fixe dans un circuit de chauffage équipé d'une vanne mélangeuse
- Détection automatiquement du sens de rotation selon la configuration hydraulique. Les témoins LED indiquent si la vanne est ouverte ou fermée.
- Réglage de la température entre +5 et +99 °C.

Composition

- Alimentation avec adaptateur secteur /24 V DC
- Sonde avec câble d'un mètre
- Kit de montage pour vanne mélangeuse LK840 ou LK841.

LK100 SmartComfort CT

Vanne mélangeuse à commander séparément:
LK840 180847 - F 3/4"
LK840 180849 - F 1"



Armatuur

NEW

Notre sélection de produits

Thermostats à horloge

theben



RAM722



RAM784



RAM784R



RAM811 top2



RAM831 top2



RAM832 top2



RAM833 top2 HF set1

sonde à distance, rail DIN RAM366/1 top2



Armatur

Régulateur de température

LK100 SmartComfort CT

NEW

1 produit **ACHETÉ**

Lampe torche LED
OFFERTE



tempolec

Route de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
FAX 071 59 01 61
info@tempolec.be
www.tempolec.be

