

tempolec

www.tempolec.be

PROMO

verlengd
t.e.m. okt 2016

1 product **KOPEN**

LED-looplamp
GRATIS



Onmisbaar voor de kwaliteit en veiligheid van uw werk!

- 24 heldere witte LED's
- Met ophanghaak en magneet voor bevestiging



Promotie enkel voor professionele klanten

PROMO

verlengd
t.e.m. okt 2016

1 product KOPEN




theben

Analoge klokthermostaten

- Keuzeschakelaar : auto, permanent comfort, permanent verlaagd en vorstbeveiliging
- **Eenvoudige instelling, zeer eenvoudige tijdinstelling**, 24 u / 7 h

RAM722 : 3- of 4-draadsaansluiting, netvoeding

RAM784 : 2- of 3-draadsaansluiting, voeding via 2 batterijen AA LR06

RAM784R : idem RAM784 maar met stand  voor installaties met thermostatische kranen



Digitale klokthermostaten

- **Voorgeprogrammeerd**
- **Grote flexibiliteit van programmatie**
- Sober en modern design
- Draaiknop voor de temperatuurkeuze
- 1 wisselcontact 6 A

RAM811 top2 : batterijvoeding



COMFORT-reeks

- + Verlicht display
- + Externe ingang
- + Optimalisatiefunctie

RAM831 top2 : batterijvoeding

RAM832 top2 : netvoeding 230 V

RAM833 top2 HF set1 : draadloos, ontvanger 1 zone

theben

= 1

LED-looplamp
GRATIS



Standaard ruimtevoeler



Instelbare ruimtevoeler

Modulaire thermostaat

- **Dag- en weekprogrammatie**, vakantieprogramma
- Tot op de minuut nauwkeurige programmering
- **Met afstandsvoeler** 907 0 191 (standaard) of 907 0 192 (instelbaar), apart te bestellen
- Externe besturingsingang om de modus comfort, verlaagd of vorstvrij te forceren
- Geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma
- DIN-railmontage, veerklemmen

RAM366/1 top2

Afstandsvoeler apart te bestellen:

907 0 191 (standaard) of 907 0 192 (instelbaar)

theben



Servomotor met temperatuurregelaar

- Om de aanvoertemperatuur in een gemengde cv-kring op een constante temperatuur te regelen
- Automatische keuze van draairichting van de mengkraan. De LED-signaallampen geven het openen of het sluiten van de mengkraan aan.
- Temperatuurinstelling tussen +5 en +99 °C.

Samenstelling

- Voeding met adapter net /24 V DC
- Voeler met 1 m kabel
- Montagekit voor mengkraan LK840 of LK841.

LK100 SmartComfort CT

Mengkraan optioneel bij te bestellen:

LK840 180847 - F 3/4"

LK840 180849 - F 1"



Armatuur

NEW

Productoverzicht van de promotie

Klokthermostaten
theben



RAM722



RAM784



RAM784R



RAM811 top2



RAM831 top2



RAM832 top2



RAM833 top2 HF set1

Afstandsvoeler, DIN-rail

RAM366/1 top2



Armatur

Temperatuurregelaar

LK100 SmartComfort CT

NEW

1 product **KOPEN**

LED-looplamp
GRATIS



tempolec

Route de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
FAX 071 59 01 61
info@tempolec.be
www.tempolec.be

