

LED-stralers
met of zonder bewegingsmelder
theLeda S



Compact. Sterk. Flexibel. Duurzaam.



Mooi wendbaar

theLeda S10 kan 40° naar links of rechts en 70° naar voren worden gedraaid. Ideaal voor de gevelverlichting is de 180°-draaiing van het lichtpaneel t.o.v. de huismuur (indirecte verlichting).

De nieuwe LED-stralers theLeda S met bewegingsmelder zijn ideaal voor het verlichten van ingangen, terrassen, garages, carports, enz.

De stralers theLeda S zijn beschikbaar in 4000 K (natuurlijk wit) of 3000 K (warm wit). De lichttemperatuur van 3000 K is warmer en wordt daarom door veel mensen als aangenamer ervaren (komt sterk overeen met traditionele halogeenspots).

Het draaien van de LED-straler naar de muur (180°) laat een indirecte verlichting van de gevel toe.

De compacte en hoogwaardige behuizing van de projectoren met geïntegreerde aluminium koelribben garandeert een optimale warmteafvoer, hetgeen een positieve invloed heeft op de levensduur van de LED's.

Waarom theLeda S van Theben ?

- ✓ Beschermingsgraad IP55 voor betrouwbare werking buiten (of binnen)
- ✓ Hightech matrix-LED-module
- ✓ Zeer hoog lichtvermogen en tegelijkertijd laag verbruik, CRI 80
- ✓ Oriëntatieverlichting met instelbaar niveau
- ✓ Handmatige inschakeling voor een korte of lange periode mogelijk
- ✓ Eenvoudige instellingen aan de rechterkant van de sensor
- ✓ Lange levensduur van de LED's : L80/B10 50 000 h
- ✓ Slechts 0,4 W stand-by verbruik



LED-straler met bewegingsmelder

- LED-vermogen van 10 W - CRI 80
- Wandmontage op een hoogte van 1,8 tot 2,5 m
- Detectie van 180° tot 10 m, met onderkruipbeveiliging
- Instellingen rechtstreeks op het toestel
- Oriëntatieverlichting instelbaar van 10 tot 50 %
- Mogelijkheid handmatige inschakeling (korte of lange periode)
- LED-spot horizontaal ($\pm 40^\circ$) en verticaal (70° omlaag) draaibaar
- Zwenkbaarheid van de spot van 180° naar de muur van het huis toe voor de gevelverlichting
- Afmetingen : B 80 x H 160,3 x D 49,3 mm

theLeda S10 BK	zwart	4000 K natuurlijk wit	840 lm klasse A+	101,22 €
theLeda S10 W BK	zwart	3000 K warm wit	770 lm klasse A	101,22 €
theLeda S10 WH	wit	4000 K natuurlijk wit	840 lm klasse A+	101,22 €
theLeda S10 W WH	wit	3000 K warm wit	770 lm klasse A	101,22 €

Brutoprijs 2018 excl btw, Recupel : 0,0826 €

LED-straler zonder bewegingsmelder

- LED-vermogen van 10 W - CRI 80
- LED-spot horizontaal ($\pm 40^\circ$) en verticaal (70° omlaag) draaibaar
- Zwenkbaarheid van de spot van 180° naar de muur van het huis toe voor de gevelverlichting
- Afmetingen : B 80 x H 160,3 x D 49,3 mm

theLeda S10L BK	zwart	4000 K	840 lm	87,14 €
theLeda S10L WH	wit	natuurlijk wit	klasse A+	

Brutoprijs 2018 excl btw, Recupel : 0,0826 €



LED-straler met bewegingsmelder

- LED-vermogen van 2x 10 W - CRI 80
- Wandmontage op een hoogte van 1,8 tot 2,5 m
- Detectie van 180° tot 10 m, met onderkruipbeveiliging
- Instellingen rechtstreeks op het toestel
- Oriëntatieverlichting instelbaar van 10 tot 50 %
- Mogelijkheid handmatige inschakeling (korte of lange periode)
- LED-spot horizontaal ($\pm 45^\circ$) en verticaal (70° omlaag) draaibaar
- Afmetingen : B 167 x H 160,1 x D 49,3 mm

theLeda S20 BK	zwart	4000 K natuurlijk wit	2x 840 lm klasse A+	154,02 €
theLeda S20 W BK	zwart	3000 K warm wit	2x 770 lm klasse A	154,02 €
theLeda S20 WH	wit	4000 K natuurlijk wit	2x 840 lm klasse A+	154,02 €
theLeda S20 W WH	wit	3000 K warm wit	2x 770 lm klasse A	154,02 €

Brutoprijs 2018 excl btw, Recupel : 0,0826 €

LED-straler zonder bewegingsmelder

- LED-vermogen van 2x 10 W - CRI 80
- LED-spot horizontaal ($\pm 45^\circ$) en verticaal (70° omlaag) draaibaar
- Afmetingen : B 167 x H 160,1 x D 49,3 mm

theLeda S20L BK	zwart	4000 K natuurlijk wit	2x 840 lm klasse A+	131,14 €
theLeda S20L WH	wit	4000 K natuurlijk wit	2x 840 lm klasse A+	131,14 €


Brutoprijs 2018 excl btw, Recupel : 0,0826 €

Overview

LED-stralers met bewegingsmelder



theLeda E (Economy)



theLeda E10
10 W

theLeda E20
20 W

theLeda E30
30 W

□ ■ | 180° → 12 m | IP55 | Koud wit 5000 tot 6000 K

theLeda S (Standard)



theLeda S10
10 W

theLeda S20
2x 10 W



LUXA 102-180 LED 32W
32 W

□ ■ | 180° → 10 m | IP55 |
Natuurlijk wit 4000 K of
warm wit 3000 K

□ ■ | 180° → 12 m |
IP55 | Koud wit 6000 K

theLeda P (Performance)




theLeda P12
11 W

theLeda P24
20 W

□ ■ | 180° → 12 m | IP55 | Natuurlijk wit 4.000 K

	theLeda E10 E20 E30			theLeda S10 S20		LUXA 102LED 32 W	theLeda P12 P24	
IP Beschermingsgraad	IP55							
Wandmontage	■	■	■	■	■	■	■	■
Detectiebereik	180° → 12 m			180° → 10 m		180° → 12 m	180° → 12 m	
Onderkruipbeveiliging				■	■	■	■	■
Draaibare sensorkop	■	■	■			■		
Beperking van de detectiezone	■	■	■	■	■	■	■	■
Slimme leerfunctie							■	■
Gebruiksvriendelijke afstandsbediening							■	■
Parallelschakeling							■	■
Manueel ON/OFF via drukknop (NG)	■	■	■	■	■		■	■
Uitbreidbaar via schakeluitgang				■		■		
Praktische testfunctie	■	■	■	■	■	■	■	■



theLeda E met bewegingsmelder



- Detectiebereik van 180° tot 12 m
- Instelling van de lichtsterkte en de vertraging onder de sensor
- Testfunctie

theLeda E10 BK	10 W	zwart	5000 tot	685 lm	78,78 €
theLeda E10 WH		wit	5600 K	750 lm	
theLeda E20 BK	20 W	zwart	5000 tot	1260 lm	108,51 €
theLeda E20 WH		wit	5600 K	1325 lm	
theLeda E30 BK	30 W	zwart	5000 tot	2115 lm	142,91 €
theLeda E30 WH		wit	5600 K	2310 lm	

Brutoprijs 2018 excl btw, Recupel : 0,0826 €

theLeda P met bewegingsmelder



- Detectie van 180° tot 12 m, met onderkruipbeveiliging
- Instellingen op het toestel of via afstandsbediening theSenda S of theSenda P
- Schemerschakelaar, dimbare oriëntatieverlichting en zelflerende nachtuitschakeling
- Parallelschakeling
- Test-, leerfunctie

theLeda P12 AL	11 W	aluminium	4000 K	900 lm	159,00 €
theLeda P12 WH		wit			
theLeda P24 AL	20 W	aluminium	4000 K	2x 900 lm	222,00 €
theLeda P24 WH		wit			

Brutoprijs 2018 excl btw, Recupel : 0,0826 €

theLeda E zonder bewegingsmelder



theLeda E10L BK	10 W	zwart	5000 tot	685 lm	60,10 €
theLeda E10L WH		wit	5600 K	750 lm	
theLeda E20L BK	20 W	zwart	5000 tot	1260 lm	93,49 €
theLeda E20L WH		wit	5600 K	1325 lm	
theLeda E30L BK	30 W	zwart	5000 tot	2115 lm	127,54 €
theLeda E30L WH		wit	5600 K	2310 lm	

Brutoprijs 2018 excl btw, Recupel : 0,0826 €

theLeda P zonder bewegingsmelder




theLeda P12L AL	11 W	aluminium	4000 K	900 lm	126,00 €
theLeda P12L WH		wit			
theLeda P24L AL	20 W	aluminium	4000 K	2x 900 lm	186,00 €
theLeda P24L WH		wit			

Brutoprijs 2018 excl btw, Recupel : 0,0826 €

Toebehoren

Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage



CORNER ANGLE AL 9070970

- Voor theLeda P, aluminium
 - Bijgeleverd met theLeda P24
- Brutoprijs: 5,85 € (*)



CORNER ANGLE BK 9070987

- Voor theLeda S, zwart
- Brutoprijs: 9,09 € (*)



CORNER ANGLE WH 9070969

- Voor theLeda S, theLeda P, wit
 - Bijgeleverd met theLeda P24
- Brutoprijs: 9,09 € (*)

Afstandsraam voor de doorgang van zij- of bovenkabels. Montage tussen de sokkel en de melder.



SPACER AL 9070972

- Voor theLeda P, aluminium
 - Bijgeleverd met theLeda P
- Brutoprijs: 5,85 € (*)



SPACER BK 9070988

- Voor theLeda S, zwart
- Brutoprijs: 6,18 € (*)



SPACER WH 9070971

- Voor theLeda S, theLeda P, wit
 - Bijgeleverd met theLeda P
- Brutoprijs: 6,18 € (*)

*: brutoprijs 2018 excl. btw



Route de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
FAX 071 59 01 61
info@tempolec.be
www.tempolec.be