


IDTOLIGHT®




© Marc Bourgne / Graton Editeur 2021

– LIGHTS ON THE ROAD –

ROADBOOK LIGHTING 10

TARIF 2021 - 2022

IDTOLIGHT®



— **LIGHTS ON THE ROAD** —

ROADBOOK LIGHTING 10

- ENCASTRÉS -



ADÉLAÏDE 11



SILVERSTONE 13



ABOU DHABI 14



VALENCE 16




LONDON 19



CHÂTEL 21



SLIGO 23



ANKARA 24



OSAKA 26



SAN MARINO 29



ARGELÈS 31




QUÉBEC 32




MONTRÉAL 33



AJACCIO 35



METTET MINI 36



METTET 37



VAL THORENS 38



STRASBOURG
MICRO 40



STRASBOURG
MINI 41



STRASBOURG 42




NINOVE R 44



YVOIR R 45



LOS ANGELES 47



LE BARCARÈS 49



SAN DIEGO 51



COURCHEVEL 52



SAO PAULO 54



SANTA FE 56



CHIMAY 57



BIARRITZ 59



ANTIBES 61



SPRINGFIELD 62



BRISTOL 65

- APPARENTS -



SHEFFIELD 69



CHAMONIX 70



ROCHEHAUT 73



BRUGGE 74



RIMINI 119



TELA 77



LA ROCHELLE 79



SPLIT 80



CHINY 81



NINOVE C 82



YVOIR C 83




HAMPTONS 121



ROTTERDAM 85



DUBLIN 86



- SUSPENSIONS -



- EXTÉRIEURS -



- SOURCES LED -



BRAGA

150



BALTIMORE

151

- RÉGLETTES LED -



AGADIR

155

- RUBANS LED -



MASTA

161



ÉVORA

162



MÉRIDA

163



NAPOLI

164



HABANA

166



ROYAN

168



SORIA

169



GÉRONE

171



BASTIA

173



TANGER

175



VÉRONE

176



MÁLAGA

177



IBIZA

178



PIANA

181

- PROFILÉS -



MÉRIBEL

184



LEÓN

184



PORTO

185



DOUR

185



VIGO

186



ALBI

186



LUGO

187



NOVA 189



AUSTIN 189



ALMADA 190



CUBA 190



CALVI 191



SINES 191



PALMA 192



BARI 193



HUY 193



MALTA 194



SPA 195



BOOM 195



HOTTON 196



BINCHE 196



BEJA 197

- CONTRÔLEURS -



SET KINGSTON 202



RADIO 204



WIFI 207



PUSH DIM 209



DALI 210



DMX 211



INTERRUPTEUR 212



DÉTECTEUR 212

- ALIMENTATIONS -

(i) VOLET ARRIÈRE



DC 12V (i)



DC 24V (i)



350 mA (i)




500 mA (i)



700 mA (i)



1050 mA (i)



– ENCASTRÉS –

ROADBOOK LIGHTING 10

– TABLEAU RÉCAPITULATIF –

PAR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT

GU10

Produit	Diamètre d'encastrement	Hauteur d'encastrement	IP	230V	Fixation		
					Lamelles	Ressorts	
ADÉLAÏDE	Ø 80 mm	90 mm	20	✓	✓	✓	p.11
SILVERSTONE	Ø 80 mm	90 mm	20	✓	✓	✓	p.13
ABOU DHABI	Ø 80 mm	105 mm	20	✓	✓	✓	p.14
VALENCE	Ø 80 mm	105 mm	20	✓		✓	p.16
LONDON	Ø 89 mm	134 mm	20	✓		✓	p.19
CHÂTEL	Ø 90 mm	155 mm	20	✓		✓	p.21

LED INTÉGRÉE - PLAFOND

Produit	Diamètre d'encastrement	Hauteur d'encastrement	IP	Puissance	230V	Fixation		
						Lamelles	Ressorts	
SLIGO	Ø 30 mm	70 mm	54	4,7W			✓	p.23
ANKARA	Ø 43 mm	45 mm	20	5W	✓		✓	p.24
MICRO STRASBOURG	Ø 44 mm	49 mm	20	2,1W		✓		p.40
NINOVE R	Ø 45 mm	20 mm	20	10W	✓		✓	p.44
OSAKA	Ø 53 mm	45 mm	20	5W	✓		✓	p.26
QUÉBEC	Ø 53 mm	34 mm	44	7W	✓	✓		p.32
SAN MARINO	Ø 58 mm	10 mm	20	3,5W		✓		p.29
YVOIR R	Ø 62 mm	33 mm	20	7W			✓	p.45
MINI STRASBOURG	Ø 64 mm	103 mm	20	6,2 W		✓		p.41
METTET MINI	Ø 68 mm	59 mm	54	8,9 W			✓	p.36
METTET MINI DTW	Ø 68 mm	59 mm	54	9,5 W			✓	p.36
ARGELÈS	Ø 68 mm	40 mm	20	7W	✓		✓	p.31
AJACCIO 6	Ø 68 mm	79 mm	44/20	6W	✓		✓	p.35
LOS ANGELES 7	Ø 68 mm	57 mm	44/20	7W	✓		✓	p.47
LE BARCARÈS 7	Ø 68 mm	57 mm	44/20	7W	✓		✓	p.49
MONTRÉAL	Ø 70 mm	59 mm	44	7W	✓		✓	p.33
VAL THORENS 7	Ø 80 mm	58 mm	65	7W	✓		✓	p.38
VAL THORENS 14	Ø 80 mm	58 mm	65	14W	✓		✓	p.38
CHIMAY R 8/12	Ø 80-160 mm	33 mm	44	8/12W	✓		✓	p.57
CHIMAY S 8/12	Ø 80-160 mm	33 mm	44	8/12W	✓		✓	p.57
STRASBOURG	Ø 89 mm	102 mm	20	9,2W			✓	p.42
SAN DIEGO 10	Ø 90 mm	55 mm	20	10W	✓		✓	p.51
COURCHEVEL 10	Ø 90 mm	66 mm	20	10W	✓		✓	p.52
METTET	Ø 102 mm	70 mm	54	12,2W/18,1W			✓	p.37
AJACCIO 9	Ø 103 mm	91 mm	44/20	9W	✓		✓	p.35


Produit	Diamètre d'encastrement	Hauteur d'encastrement	IP	Puissance	230V	Fixation		
						Lamelles	Ressorts	
LOS ANGELES 14	Ø 110 mm	66 mm	44/20	14W	✓		✓	p.47
SAN DIEGO 14	Ø 117 mm	59 mm	20	14W	✓		✓	p.51
LE BARCARÈS 14	Ø 120 mm	66 mm	44/20	14W	✓		✓	p.49
COURCHEVEL 15	Ø 120 mm	80 mm	20	15W	✓		✓	p.52
CHIMAY R 12/18	Ø 120-200 mm	33 mm	44	12/18W	✓		✓	p.57
CHIMAY S 12/18	Ø 120-200 mm	33 mm	44	12/18W	✓		✓	p.57
COURCHEVEL 20	Ø 145 mm	90 mm	20	20W	✓		✓	p.52
CHIMAY R 18/25	Ø 150-270 mm	33 mm	44	18/25W	✓		✓	p.57
SAN DIEGO 20	Ø 168 mm	68 mm	20	20W	✓		✓	p.51
CHIMAY S 18/25	Ø 180-270 mm	33 mm	44	18/25W	✓		✓	p.57
SAN DIEGO 30	Ø 192 mm	75 mm	20	30W	✓		✓	p.51
COURCHEVEL 28	Ø 195 mm	118 mm	20	28W	✓		✓	p.52
COURCHEVEL 35	Ø 195 mm	118 mm	20	35W	✓		✓	p.52
LOS ANGELES 20	Ø 205 mm	85 mm	44/20	20W	✓		✓	p.47
LOS ANGELES 25	Ø 205 mm	85 mm	44/20	25W	✓		✓	p.47
LE BARCARÈS 20	Ø 205 mm	85 mm	44/20	25W	✓		✓	p.49
SAN DIEGO 40	Ø 240 mm	94 mm	20	40W	✓		✓	p.51

LED INTÉGRÉE - BALISAGE

Produit	Diamètre d'encastrement	Hauteur d'encastrement	IP	Puissance	230V	Fixation	
BRISTOL	Ø 63 mm	40 mm	20	4,6W	✓	Lamelles / Boîtier profond paroi creuse (excl.)	p.65
SPRINGFIELD	Ø 65 mm	65 mm	54	2W	✓	Lamelles / Boîtier profond paroi creuse (excl.)	p.62
BIARRITZ	Ø 68 mm	45 mm	20	1,5W	✓	Boîtier profond paroi creuse (excl.)	p.59
ANTIBES	Ø 68 mm	45 mm	20	1,5W	✓	Boîtier profond paroi creuse (excl.)	p.61


DALLES LED


Produit	Diamètre d'encastrement	Hauteur d'encastrement	IP	Puissance	230V	Fixation	
SAO PAULO	595 x 595 mm	10 mm	20	41W	✓	Plafond modulaire suspendu	p.54
SANTA FE	1195 x 295 mm	11,35 mm	20	40 W	✓	Plafond modulaire suspendu	p.56





ADÉLAÏDE


Spot GU10


 Ø 80

 0,12

 GU10

 IP 20



 5 GARANTIE


Source
PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation
AC 230V

Produit
Matériau : aluminium
Finitions : aluminium brossé - blanc structuré - noir structuré
Orientation ± 30°

Installation
Encastrement Ø 80 mm
Fixations : ressorts - lamelles
Connecteur rapide : voir tableau

Sources lumineuses compatibles
BRAGA p.150
BALTIMORE (IP44) p.151



Finition	Fixation	Connecteur rapide	Prix	Code
Blanc structuré	Ressorts	✓	16,50 €	ID413006BEZ
	Lamelles	✓	16,50 €	ID413007BEZ
Noir structuré	Ressorts	✓	16,50 €	ID413018NSZ
	Lamelles	✓	16,50 €	ID413019NSZ
Aluminium brossé	Ressorts	✓	16,50 €	ID413004ABZ
	Lamelles		16,50 €	ID413005ABZ



SILVERSTONE

Spot GU10

 Ø 80

 GU10

 IP 20



 5 GARANTIE

Source

PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation

AC 230V

Produit

Matériau: aluminium
Finitions: aluminium brossé - blanc structuré - noir structuré
Modèles: simple - double - triple
Orientation ± 30°

Installation


Encastrement Ø 80 mm par spot
Fixations: ressorts - lamelles

Sources lumineuses compatibles


BRAGA p.150
BALTIMORE (IP44) p.151




Simple ▲ 0,13 kg



Double ▲ 0,26 kg



Triple ▲ 0,39 kg



Modèle	Finition	Fixation	Connecteur rapide	Prix	Code
Simple	Blanc structuré	Ressorts	✓	18,50 €	ID413506BEZ
		Lamelles		18,50 €	ID413507BEZ
	Noir structuré	Ressorts	✓	18,50 €	ID413518NSZ
		Lamelles	✓	18,50 €	ID413519NSZ
	Aluminium brossé	Ressorts	✓	18,50 €	ID413504ABZ
		Lamelles		18,50 €	ID413505ABZ
Double	Blanc structuré	Ressorts		37,50 €	ID413526BEZ
	Noir structuré	Ressorts		37,50 €	ID413528NSZ
	Aluminium brossé	Ressorts		37,50 €	ID413524ABZ
Triple	Blanc structuré	Ressorts		56,00 €	ID413536BEZ
	Noir structuré	Ressorts		56,00 €	ID413538NSZ
	Aluminium brossé	Ressorts		56,00 €	ID413534ABZ

ENCASTRÉS

ABOUT DHABI

Spot GU10 basse luminance

 Ø 80

 0,07

 GU10

 IP 20



 5 GARANTIE

Source

PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation

AC 230V

Produit

Matériau : aluminium

Finitions : blanc structuré - noir structuré - aluminium brossé

Installation

Encastrement Ø 80 mm


Fixations : ressorts - lamelles

Option


Réflecteur doré 6,50 € ID418999JZZ

Sources lumineuses compatibles

BRAGA	p.150
BALTIMORE (IP44)	p.151



Finition	Fixation	Connecteur rapide	Prix	Code
Blanc structuré	Ressorts	✓	16,50 €	ID413014BBZ
	Lamelles		16,50 €	ID413015BBZ
Noir structuré	Ressorts	✓	16,50 €	ID413016NSZ
	Lamelles		16,50 €	ID413017NSZ
Aluminium brossé - Aluminium structuré	Ressorts		16,50 €	ID413010ABZ



VALENCE

Spot GU10 basse luminance

 Ø 80

 0,08

 GU10

 IP 20



 5 GARANTIE

Source

PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation

AC 230V

Produit

Matériau: aluminium

Finitions: aluminium brossé - blanc structuré - noir structuré

Installation

Encastrement Ø 80 mm


Fixation: ressorts

Option

Réflecteur doré 6,50 € ID418999JZZ


Sources lumineuses compatibles

BRAGA	p.150
BALTIMORE (IP44)	p.151



Finition	Prix	Code
Blanc structuré	18,50 €	ID413514BBZ
Noir structuré	18,50 €	ID413516NSZ
Aluminium brossé - Aluminium structuré	18,50 €	ID413510ABZ





LONDON

Spot GU10



Source

PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation

AC 230V

Produit

Matériau: aluminium

Finitions: blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
aluminium brossé

Finition intérieure: noir mat

Orientation: 28° 350°

Installation


Encastrement Ø 89 mm

Fixation: ressorts

Source lumineuse compatible

BRAGA

p.150



Finition	Prix	Code
Blanc structuré	29,50 €	ID493502BEZ
Noir structuré	29,50 €	ID493503NEZ
Aluminium brossé	29,50 €	ID493501ABZ



CHÂTEL

Spot GU10 basse luminance orientable

 Ø 90

 0,13

 GU10

 IP 20



 5 GARANTIE

Source

PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation

AC 230V

Produit

Matériau : aluminium

Finitions : blanc structuré - noir structuré

Orientation ± 30°

Installation

Encastrement Ø 90 mm

Fixation : ressorts


Connecteur rapide



Source lumineuse compatible

BRAGA

p.150



Finition	Prix	Code
Blanc structuré	22,50 €	ID413020BSZ
Noir structuré	22,50 €	ID413021NSZ



SLIGO

Mini spot LED basse luminance

 Ø 30

 0,07

 IP 54

 IRC > 90

 RG 1







Source LED

4,7W
3000°K
Angle 35°

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

500 mA

Non dimmable



Dimmable TRIAC - 0~10 V - DALI - PUSH DIM




Produit


Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Réflecteur dichroïque

Installation

Encastrement Ø 30 mm
Fixation : ressorts
Câblage en série



ENCASTRÉS

 Voir volet arrière.

Finition	LM	Prix	Code
Blanc structuré	380 lm	46,00 €	ID493001BSC
Noir structuré	360 lm	46,00 €	ID493003NSC

ANKARA

Spot LED

 Ø 43

 0,11

 IP 20

 IRC > 80

 UGR < 19







Source LED

5W
3000°K - 4000°K
Angle 45°
L70 B30 30.000 heures
± 50.000 ON/OFF

Alimentation


AC 230V (alimentation 120 mA non dimmable incl.)

Produit


Matériau : aluminium
Finitions : aluminium brossé - blanc structuré - noir mat
Orientation ± 15°

Installation

Encastrement Ø 43 mm
Fixation : ressorts



Finition	Teinte	LM	Prix	Code
Blanc structuré	3000°K	300 lm	29,50 €	ID751005BEC
	4000°K	340 lm	29,50 €	ID751006BED
Noir mat	3000°K	280 lm	29,50 €	ID751305NBC
	4000°K	320 lm	29,50 €	ID751306NBD
Aluminium brossé	3000°K	310 lm	29,50 €	ID751205ABC
	4000°K	350 lm	29,50 €	ID751206ABD



OSAKA

Spot LED



Source LED

5W - 10W - 15W - 20W
 3000°K - 4000°K
 Angle 45°
 L70 B30 30.000 heures
 ± 50.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation 120 mA non dimmable incl. par module)

Produit


Matériau : aluminium
 Finition : blanc structuré
 Orientation ± 15°

Installation


Encastrement Ø 53 mm par module
 Fixation : ressorts




5W ▲ 0,14 kg




10W ▲ 0,26 kg




15W ▲ 0,40 kg




20W ▲ 0,52 kg



20W ▲ 0,52 kg



ALIMENTATION




1
COLLERETTE

Forme	Nombre de modules	Prix	Code
Carré	1	4,00 €	ID753010BEZ
	4	16,00 €	ID753041BEZ
Rectangle	2	8,00 €	ID753020BEZ
	3	12,00 €	ID753030BEZ
	4	16,00 €	ID753040BEZ

+ 2
MODULE

Puissance	Finition	Teinte	LM	Prix	Code
5W	Blanc structuré	3000°K	300 lm	18,00 €	ID755001BEC
		4000°K	340 lm	18,00 €	ID755002BED





SAN MARINO

Spot LED pour mobilier



Source LED

3,5W

3000°K - 4000°K

Angle 110°

L80 B20 50.000 heures

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

350 mA

Non dimmable



Dimmable TRIAC - 0~10 V - DALI - PUSH DIM



Produit

Matériau: aluminium

Finitions: aluminium brossé - blanc structuré RAL9010 - noir structuré RAL 9005

Diffuseur polycarbonate opalin

Test au fil incandescent 650°C

Installation

Encastrement Ø 58 mm

Fixation: lamelles


Câblage en série

Options pour installation en saillie

Bague aluminium	6,00 €	ID218003IBZ	
Bague noire	6,00 €	ID218005NBZ	NEW
Bague blanche	6,00 €	ID218004BBZ	NEW



Ø 67



NEW



ENCASTRÉS

Voir volet arrière.

Finition	Teinte	LM	Prix	Code
Blanc structuré	3000°K	240 lm	41,00 €	ID211003BBC
	4000°K	270 lm	41,00 €	ID211004BBD
Aluminium brossé	3000°K	240 lm	41,00 €	ID211001IBC
	4000°K	270 lm	41,00 €	ID211002IBD
Noir structuré	3000°K	240 lm	41,00 €	ID211005NBC NEW



ARGELÈS

Spot LED faible encombrement



Source LED

7W

2700°K - 3000°K - 4000°K

Angle 40°

Non dimmable - dimmable TRIAC

Alimentation

AC 230V (alimentation IP20 350 mA incl. dans le module)

Produit

Matériau : aluminium

Finitions : aluminium brossé - blanc structuré - noir structuré

Orientation : 30°

Réflecteur dichroïque

Installation


Encastrement Ø 68 mm

Fixation : ressorts


Option

Alimentation 350 mA dimmable 0~10V - DALI - PUSH DIM

Non dimmable 0,26 kg



Dimmable 0,28 kg



Voir volet arrière.

1 COLLETTTE


+ 2 MODULE

Finition	Prix	Code
Noir structuré	12,00 €	ID415622NSZ
Blanc structuré	12,00 €	ID415620BSZ
Aluminium brossé	12,00 €	ID415621AZZ

Puissance	Teinte	Dimmable	LM			Prix	Code
			Noir	Blanc	Aluminium		
7W	2700°K	Non	580 lm	620 lm	680 lm	30,50 €	ID415193NZC
			580 lm	620 lm	680 lm	43,00 €	ID415196NZC
	3000°K	Non	600 lm	640 lm	700 lm	30,50 €	ID415191NZC
			600 lm	640 lm	700 lm	43,00 €	ID415194NZC
	4000°K	Non	640 lm	680 lm	740 lm	30,50 €	ID415192NZD
			640 lm	680 lm	740 lm	43,00 €	ID415195NZD

QUÉBEC

Spot LED faible encombrement



Source LED

7W

2700°K - 3000°K - 4000°K

Angle 40°

Non dimmable - dimmable TRIAC

Alimentation

AC 230V (alimentation IP20 350 mA incl. dans le module)

Produit

Matériau : aluminium

Finitions : aluminium brossé - blanc structuré - noir structuré

Réflecteur dichroïque

Installation

Encastrement Ø 53 mm


Fixation : lamelles

Option

Alimentation 350 mA dimmable 0~10V - DALI - PUSH DIM



Non dimmable ▲ 0,15 kg



Dimmable ▲ 0,17 kg



Voir volet arrière.

1
COLLERETTE


Finition	Prix	Code
Noir structuré	9,00 €	ID415007NZZ
Blanc structuré	9,00 €	ID415008BZZ
Aluminium brossé	9,00 €	ID415009AZZ

+ 2
MODULE

Puissance	Teinte	Dimmable	LM			Prix	Code
			Noir	Blanc	Aluminium		
7W	2700°K	Non	640 lm	660 lm	670 lm	30,50 €	ID415193NZZ
			640 lm	660 lm	670 lm	43,00 €	ID415196NZZ
	3000°K	Non	680 lm	700 lm	710 lm	30,50 €	ID415191NZZ
			680 lm	700 lm	710 lm	43,00 €	ID415194NZZ
	4000°K	Non	690 lm	710 lm	720 lm	30,50 €	ID415192NZZ
			690 lm	710 lm	720 lm	43,00 €	ID415195NZZ

MONTRÉAL

Spot LED basse luminance



Source LED

7W

2700°K - 3000°K - 4000°K

Angle 40°

Non dimmable - dimmable TRIAC

Alimentation

AC 230V (alimentation IP 20 350 mA incl. dans le module)

Produit

Matériau: aluminium

Finitions: blanc structuré - noir structuré

Réflecteur dichroïque

Installation


Encastrement Ø 70 mm

Fixation: ressorts


Option

Alimentation 350 mA dimmable 0~10V - DALI - PUSH DIM

Non dimmable ▲ 0,20 kg



Dimmable ▲ 0,22 kg



Voir volet arrière.

1
COLLERETTE

Finition	Prix	Code
Noir structuré	9,00 €	ID415017NZZ
Blanc structuré	9,00 €	ID415018BZZ

+ 2
MODULE

Puissance	Teinte	Dimmable	LM		Prix	Code
			Noir	Blanc		
7W	2700°K	Non	600 lm	630 lm	30,50 €	ID415193NZZ
			600 lm	630 lm	43,00 €	ID415196NZZ
	3000°K	Non	630 lm	670 lm	30,50 €	ID415191NZZ
			630 lm	670 lm	43,00 €	ID415194NZZ
	4000°K	Non	640 lm	680 lm	30,50 €	ID415192NZZ
			640 lm	680 lm	43,00 €	ID415195NZZ



AJACCIO

Spot LED basse luminance



Source LED

6W - 9W
2700°K - 3000°K - 4000°K
Angle 40°
L70 B30 30.000 heures
± 20.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit


Matériau : PBT
Finitions : blanc structuré - noir structuré
Réflecteur dichroïque basse luminance
Test au fil incandescent 650°C

Installation


Fixation : ressorts
Boîtier de connexion rapide



6W ▲ 0,15 kg



9W ▲ 0,23 kg



Puissance	Finition	Teinte	LM	Encastrement	UGR	Prix	Code
6W	Blanc structuré	2700°K	390 lm	Ø 68 mm	<19	26,00 €	ID813403BEC
		3000°K	430 lm	Ø 68 mm	<19	26,00 €	ID813401BEC
		4000°K	490 lm	Ø 68 mm	<19	26,00 €	ID813402BED
	Noir structuré	2700°K	340 lm	Ø 68 mm	<16	26,00 €	ID813413NEC
		3000°K	380 lm	Ø 68 mm	<16	26,00 €	ID813411NEC
		4000°K	420 lm	Ø 68 mm	<16	26,00 €	ID813412NED
9W	Blanc structuré	2700°K	740 lm	Ø 90 mm	<19	35,00 €	ID813426BEC NEW
		3000°K	790 lm	Ø 90 mm	<19	35,00 €	ID813421BEC NEW
	Noir structuré	2700°K	600 lm	Ø 90 mm	<16	35,00 €	ID813436NEC NEW
		3000°K	650 lm	Ø 90 mm	<16	35,00 €	ID813431NEC NEW

ENCASTRÉS

METTET MINI

Spot LED



Source LED

8,9W
2700°K - 3000°K
9,5W
Dim to warm : 2000°K/3000°K
Angle 35°

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

8,9W : 500 mA
9,5W : 500 mA dimmable TRIAC, 0~10 V

Produit


Matériau : aluminium
Finitions : noir structuré - blanc structuré - noir structuré/doré
Test au fil incandescent 650°C

Installation


Fixation : ressorts




NEW




▲ 0,16 kg




▲ 0,09 kg



▲ 0,08 kg



▲ 0,12 kg



1
COLLERETTE

Modèle	Finition	IP	Prix	Code	
Semi-encastré	Noir structuré	IP54	10,00 €	ID498201NZZ	NEW
	Blanc structuré	IP54	10,00 €	ID498200BZZ	NEW
Encastré ronde	Noir structuré	IP44	17,50 €	ID498205NZZ	NEW
	Blanc structuré	IP44	17,50 €	ID498204BZZ	NEW
	Noir structuré/doré	IP44	17,50 €	ID498206HZZ	NEW
Encastré carré	Noir structuré	IP44	17,50 €	ID498208NZZ	NEW
	Blanc structuré	IP44	17,50 €	ID498207BZZ	NEW
	Noir structuré/doré	IP44	17,50 €	ID498209HZZ	NEW

+ 2

MODULE

Puissance	Teinte	LM	Prix	Code	
8,9W	2700°K	650 lm	44,00 €	ID495120NSC	NEW
	3000°K	710 lm	44,00 €	ID495121NSC	NEW
9,5W	2000°K/3000°K	530 lm	62,00 €	ID495125NST	NEW

+ 3

ALIM.

i Voir volet arrière.

METTET

Spot LED

Ø 102

IP 54

IRC > 90



3

Source LED

12,2W ou 18,1W

2700°K -3000°K

Angle : 30°

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

12,2W : 350 mA

18,1W : 500 mA

Non dimmable



Dimmable TRIAC - 0~10 V - DALI - PUSH DIM



Produit

Matériau : aluminium

Finitions : noir structuré - blanc structuré

Test au fil incandescent 650°C



Installation

Fixation : ressorts



▲ 0,29 kg

▲ 0,25 kg



1 COLLETTTE

Modèle	Finition	IP	Prix	Code
Semi-encastré	Noir structuré	IP54	19,50 €	ID498203NZZ NEW
Semi-encastré	Blanc structuré	IP54	19,50 €	ID498202BZZ NEW

+ 2 MODULE

Puissance	Teinte	LM	mA	Prix	Code
12,2W	2700°K	1110 lm ou 1520 lm	350 mA (12,2W) ou 500mA (18,1W)	89,50 €	ID495130NSC NEW
ou 18,1W	3000°K	1160 lm ou 1570 lm	350 mA (12,2W) ou 500mA (18,1W)	89,50 €	ID495131NSC NEW


+ 3 ALIM.


ⓘ Voir volet arrière.


ENCASTRÉS


VAL THORENS


Spot LED


 Ø 80


 0,29


 IP 65

 IRC > 80

 UGR < 19

 RG 1






Source LED

7W - 14W
3000°K
Angle 45°
L80 B50 22.000 heures
± 30.000 ON/OFF


Alimentation

AC 230V (alimentation IP20 350 mA non dimmable incl.)

Alimentation excl.



350 mA dimmable 0~10 V DC - DALI - PUSH DIM





Produit

Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré - noir structuré
Réflecteur dichroïque

Installation

Encastrement Ø 80 mm
Fixation : ressorts
Boîtier de connexion rapide



 Voir volet arrière.

Puissance	Finition	LM	Prix	Code
7W	Blanc structuré	720 lm	55,00 €	ID415612BSC
	Noir structuré	720 lm	55,00 €	ID415613NSC
14W	Blanc structuré	1190 lm	69,00 €	ID415610BSC
	Noir structuré	1190 lm	69,00 €	ID415611NSC



MICRO STRASBOURG

Spot LED



Source LED

2,1W
2700°K - 3000°K
Angle 35°

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

700 mA

Non dimmable



Dimmable TRIAC - 0~10 V - DALI - PUSH DIM



Produit


Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Orientation : 90° 350°
Réflecteur dichroïque

Installation

Encastrement Ø 44 mm
Fixation : lamelles
Câblage en série

Options

Bague de finition blanche	3,00 €	ID498110BZZ
Bague de finition noire	3,00 €	ID498111NZZ
Bague de finition argentée	3,00 €	ID498112AZZ
Bague de finition dorée	3,00 €	ID498113JZZ



Voir volet arrière.

Finition	Teinte	LM	Prix	Code
Blanc structuré (bague blanche incl.)	2700°K	170 lm	49,50 €	ID491060BSC
	3000°K	200 lm	49,50 €	ID491061BSC
Noir structuré (bague noire incl.)	2700°K	130 lm	49,50 €	ID491065NSC
	3000°K	160 lm	49,50 €	ID491066NSC

MINI STRASBOURG

Spot LED



Ø 64



0,28



IP 20



IRC > 90



LED



3 ANS GARANTIE


Source LED

6,1W
2700°K - 3000°K
Angle 40°

Alimentation OBLIGATOIRE excl.



350 mA

Non dimmable

 Dimmable TRIAC - 0~10 V - DALI - PUSH DIM



Produit


Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Orientation :  90°  350°
Réflecteur dichroïque


Installation

Encastrement Ø 64 mm
Fixation : lamelles
Câblage en série

Options

Bague de finition blanche	4,00 €	ID498105BZZ
Bague de finition noire	4,00 €	ID498106NZZ
Bague de finition argentée	4,00 €	ID498107AZZ
Bague de finition dorée	4,00 €	ID498108JZZ



 Voir volet arrière.

Finition	Teinte	LM	Prix	Code
Blanc structuré (bague blanche incl.)	2700°K	450 lm	76,00 €	ID491070BSC
	3000°K	500 lm	76,00 €	ID491071BSC
Noir structuré (bague noire incl.)	2700°K	360 lm	76,00 €	ID491075NSC
	3000°K	400 lm	76,00 €	ID491076NSC

STRASBOURG

Spot LED



Source LED

8,9W
2700°K - 3000°K
Angle 45°

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

500 mA

Non dimmable



Dimmable TRIAC - 0~10 V - DALI - PUSH DIM



Produit


Matériau: aluminium
Finitions: blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Orientation: 90° 350°
Réflecteur dichroïque

Installation

Encastrement Ø 89 mm
Fixation: ressorts
Câblage en série

Options

Bague de finition blanche	5,00 €	ID498100BZZ
Bague de finition noire	5,00 €	ID498101NZZ
Bague de finition argentée	5,00 €	ID498102AZZ
Bague de finition dorée	5,00 €	ID498103JZZ



Voir volet arrière.

Finition	Teinte	LM	Prix	Code
Blanc structuré (bague blanche incl.)	2700°K	770 lm	98,00 €	ID491080BSC
	3000°K	860 lm	98,00 €	ID491081BSC
Noir structuré (bague noire incl.)	2700°K	630 lm	98,00 €	ID491085NSC
	3000°K	710 lm	98,00 €	ID491086NSC



NINOVE R

Spot LED orientable



Source LED

10W

2700°K - 3000°K

Angle 30°

L80 B10 30.000 heures

± 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation 250 mA non dimmable incl.)

Produit

Matériau: aluminium

Finitions: blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005

Orientation: 90° 350°

Réflecteur dichroïque

T° de fonctionnement -20 ~ 45°C

Test au fil incandescent 650°C

Installation


Encastrement Ø 45 mm

Fixation: ressorts

Famille

NINOVE C

p.82



Finition	Teinte	LM	Prix	Code	
Blanc structuré	2700°K	720 lm	109,50 €	ID891320BSC	NEW
	3000°K	750 lm	109,50 €	ID891321BSC	NEW
Noir structuré	2700°K	700 lm	109,50 €	ID891322NSC	NEW
	3000°K	730 lm	109,50 €	ID891323NSC	NEW

YVOIR R

Spot LED orientable



Source LED

7W

2700°K - 3000°K

Angle 36°

L90 B10 50.000 heures

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

350 mA

Non dimmable



Dimmable TRIAC - 0~10 V - DALI - PUSH DIM



Produit

Matériaux : aluminium et plastique

Finitions : blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005

Orientation : 40° 350°

Réflecteur dichroïque

T° de fonctionnement -20 ~ 40°C

Test au fil incandescent 650°C

Installation

Encastrement Ø 62 mm

Fixation : ressorts

Câblage en série


Options

Bague de finition blanche	9,00 €	ID978000BZZ	NEW
Bague de finition noire	9,00 €	ID978001NZZ	NEW
Bague de finition dorée	9,00 €	ID978002JZZ	NEW

Famille

YVOIR C

p.83



NEW

ENCASTRÉS

Voir volet arrière.

Finition	Teinte	LM		Prix	Code	
Blanc structuré	2700°K	500 lm		59,50 €	ID971100BSC	NEW
	3000°K	520 lm		59,50 €	ID971101BSC	NEW
Noir structuré	2700°K	460 lm		59,50 €	ID971105NSC	NEW
	3000°K	480 lm		59,50 €	ID971106NSC	NEW



LOS ANGELES

Downlight



IP20
IP44

IRC
> 80



Source LED

7W - 14W - 20W - 25W
3000°K - 4000°K
Angle 90°
L70 B30 45.000 heures
± 20.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit

Matériau: PBT
Finition: blanc structuré
Diffuseur polycarbonate opalin
Test au fil incandescent 650°C

Installation


Fixation: ressorts
Boîtier de connexion rapide




Options

Joint d'étanchéité à l'air 7W (1p)	3,50 €	ID121001ZZZ
Bague de finition inox	7W 3,00 €	ID818041ABZ NEW
	14W 4,50 €	ID818043ABZ
	20W/25W 7,50 €	ID818045ABZ
Bague de finition noire	7W 3,00 €	ID818042NZZ NEW
	14W 4,50 €	ID818044NZZ NEW
	20W/25W 7,50 €	ID818046NZZ NEW


7W ▲ 0,15 kg



14W ▲ 0,29 kg



20W - 25W ▲ 0,65 kg




Puissance	Teinte	LM	Encastrément	Prix	Code
7W	3000°K	600 lm	Ø 68 mm	17,50 €	ID813001BEC
	4000°K	650 lm	Ø 68 mm	17,50 €	ID813002BED
14W	3000°K	1310 lm	Ø 120 mm	28,50 €	ID813021BEC
	4000°K	1350 lm	Ø 120 mm	28,50 €	ID813022BED
20W	3000°K	1960 lm	Ø 195 mm	35,00 €	ID813031BEC
	4000°K	2140 lm	Ø 195 mm	35,00 €	ID813032BED
25W	3000°K	2200 lm	Ø 195 mm	48,50 €	ID813041BEC
	4000°K	2440 lm	Ø 195 mm	48,50 €	ID813042BED



LE BARCARÈS

3 teintes de lumière en 1 downlight





Source LED

7W - 14W - 25W
CCT : 3000°K/4000°K/6000°K
Angle 90°
L70 B30 30.000 heures
± 20.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation intégrée)
Dimmable TRIAC

Produit

Matériau: PBT
Finition: blanc structuré
Diffuseur polycarbonate opalin
Test au fil incandescent 650°C

Installation


Fixation: ressorts
Boîtier de connexion rapide




Options

Joint d'étanchéité à l'air 7W (1p)	3,50 €	ID121001ZZZ
Bague de finition inox	7W 3,00 €	ID818041ABZ NEW
	14W 4,50 €	ID818043ABZ NEW
	20W/25W 7,50 €	ID818045ABZ NEW
Bague de finition noire	7W 3,00 €	ID818042NZZ NEW
	14W 4,50 €	ID818044NZZ NEW
	20W/25W 7,50 €	ID818046NZZ NEW


7W ▲ 0,12 kg



14W ▲ 0,22 kg




25W ▲ 0,50 kg



Puissance	LM		Encastrement	Prix	Code
	3000°K	4000°K			
7W	540 lm	580 lm	Ø 68 mm	27,50 €	ID813301BEK
14W	1260 lm	1340 lm	Ø 120 mm	30,50 €	ID813321BEK
25W	2300 lm	2520 lm	Ø 205 mm	55,00 €	ID813341BEK

NEW

ENCASTRÉS



SAN DIEGO

3 teintes de lumière en 1 downlight

IP
20

IRC
> 80

CCT

5
ANS GARANTIE

Source LED

10W - 14W - 20W - 30W - 40W
CCT : 3000°K/4000°K/6000°K
Angle 90°
L70 B30 48.000 heures
± 20.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable incl.)

Produit

Matériau: aluminium
Finition: blanc mat
Diffuseur polycarbonate opalin
Test au fil incandescent 650°C


Installation

Fixation: ressorts
Boîtier de connexion rapide



Options

- 350 mA dimmable 0~10V DC - DALI - PUSH DIM
- 700 mA dimmable 0~10V DC - DALI - PUSH DIM
- 1050 mA dimmable 0~10V DC - DALI - PUSH DIM



Voir volet arrière.

Puissance	LM		Alimentation	Encastrément	Prix	Code
	3000°K	4000°K				
10W	780 lm	920 lm	350 mA	Ø 90 mm	29,50 €	ID813101BEK
14W	970 lm	1130 lm	350 mA	Ø 117 mm	35,00 €	ID813121BEK
20W	1600 lm	1880 lm	700 mA	Ø 168 mm	46,50 €	ID813131BEK
30W	2650 lm	3140 lm	700 mA	Ø 192 mm	57,50 €	ID813141BEK
40W	3380 lm	4140 lm	1050 mA	Ø 240 mm	68,00 €	ID813151BEK

COURCHEVEL

Downlight avec réflecteur dichroïque

IP
20

IRC
> 80

UGR
< 18

RG 1

Source LED

10W - 15W - 20W - 28W - 35W
3000°K - 4000°K
Angle 55°
L70 B30 48.000 heures
± 20.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable incl.)

Produit

Matériau : aluminium
Finition : blanc mat /aluminium structuré
Réflecteur dichroïque basse luminance
Test au fil incandescent 650°C


Installation

Fixation : ressorts
Boîtier de connexion rapide




Options

- 350 mA dimmable 0~10 V DC - DALI - PUSH DIM
- 700 mA dimmable 0~10 V DC - DALI - PUSH DIM
- 900 mA dimmable 0~10 V DC - DALI - PUSH DIM



Voir volet arrière.

Puissance	Teinte	LM	Alimentation	Encastrément	Prix	Code
10W	3000°K	880 lm	350 mA	Ø 90 mm	36,00 €	ID813201BEC
	4000°K	940 lm	350 mA	Ø 90 mm	36,00 €	ID813202BED
15W	3000°K	1230 lm	700 mA	Ø 120 mm	39,00 €	ID813221BEC
	4000°K	1280 lm	700 mA	Ø 120 mm	39,00 €	ID813222BED
20W	3000°K	1720 lm	700 mA	Ø 145 mm	49,50 €	ID813231BEC
	4000°K	1790 lm	700 mA	Ø 145 mm	49,50 €	ID813232BED
28W	3000°K	2500 lm	700 mA	Ø 195 mm	56,50 €	ID813241BEC
	4000°K	2610 lm	700 mA	Ø 195 mm	56,50 €	ID813242BED
35W	3000°K	2990 lm	900 mA	Ø 195 mm	62,00 €	ID813251BEC
	4000°K	3190 lm	900 mA	Ø 195 mm	62,00 €	ID813252BED



SAO PAULO

Dalle LED UGR <19



Source LED

40W

3000°K - 4000°K

Angle 120°

L70 B30 50.000 heures

± 20.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation à commander ci-dessous)

Sans flickering

Produit

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré

Diffuseur polycarbonate prismatique

Test au fil incandescent 650°C

Installation


Pour montage en plafond modulaire suspendu

Options


Kit de suspension 1,5 m	20,00 €	ID818011ZZZ
Kit d'encastrement plafond (4p)	10,00 €	ID818013ZZZ
Cadre, montage plafonnier	47,00 €	ID818023BZZ




Non dimmable ▲ 2,21 kg



Dimmable 0~10 V ▲ 2,26 kg



Dimmable DALI ▲ 2,29 kg




1 DALLE

Teinte	LM	Prix	Code
3000°K	3950 lm	82,00 €	ID811055BZC
4000°K	4000 lm	82,00 €	ID811056BZD

+ **2** ALIMENTATION

Dimming	Prix	Code
Non dimmable	20,00 €	ID819000ZZZ
Dimmable 0~10 V / 1~10 V	41,50 €	ID819001ZZZ
Dimmable DALI	69,50 €	ID819002ZZZ



SANTA FE

Dalle LED UGR <19



Source LED

40W

3000°K - 4000°K

Angle 120°

L70 B30 50.000 heures

± 20.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation à commander ci-dessous)

Sans flickering

Produit

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré

Diffuseur polycarbonate prismatique

Test au fil incandescent 650°C


Installation

Pour montage en plafond modulaire suspendu


Options

Kit de suspension 1,5 m	30,00 €	ID818012ZZZ
Kit d'encastrement plafond (6p)	15,00 €	ID818014ZZZ
Cadre, montage plafonnier	55,50 €	ID818024BZZ


Non dimmable ▲ 2,21 kg



Dimmable 0~10 V ▲ 2,26 kg



Dimmable DALI ▲ 2,29 kg



1 DALLE

Teinte	LM	Prix	Code
3000°K	3790 lm	94,00 €	ID811065BZC
4000°K	3900 lm	94,00 €	ID811066BZD

+ 2

ALIMENTATION

Dimming	Prix	Code
Non dimmable	20,00 €	ID819000ZZZ
Dimmable 0~10 V / 1~10 V	41,50 €	ID819001ZZZ
Dimmable DALI	69,50 €	ID819002ZZZ

CHIMAY

Semi-encastré double puissance avec fixations ajustables

IP
44

IRC
> 80

RG 1

CCT

Source LED

Multi-puissance : 8/12W - 12/18W - 18/25W
CCT : 3000°K / 4000°K / 6000°K
Angle 110°
L70 B30 45.000 heures
± 20.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit



Matériau : aluminium
Finition : blanc
Test au fil incandescent 650°C

Installation


Fixation : ressorts réglables
Connecteur rapide

Options

Bague ronde noire 8/12W	9,00 €	ID818100NZZ	NEW
Bague ronde noire 12/18W	13,00 €	ID818101NZZ	NEW
Bague ronde noire 18/25W	17,50 €	ID818102NZZ	NEW



Forme	Puissance	LM		Encastrement	Prix	Code	
		3000°K	4000°K				
Rond	8/12W	640/890 lm	660/970 lm	Ø 80-160 mm	35,00 €	ID813600BEK	NEW
	12/18W	1180/1520 lm	1300/1740 lm	Ø 120-200 mm	45,50 €	ID813601BEK	NEW
	18/25W	1730/2160 lm	1910/2430 lm	Ø 150-270 mm	66,00 €	ID813602BEK	NEW
Carré	8/12W	660/910 lm	680/1010 lm	Ø 80-160 mm	37,00 €	ID813650BEK	NEW
	12/18W	1140/1490 lm	1240/1680 lm	Ø 120-200 mm	48,00 €	ID813651BEK	NEW
	18/25W	1780/2260 lm	2020/2590 lm	Ø 180-270 mm	69,50 €	ID813652BEK	NEW



BIARRITZ

Balisage

 Ø 68

 0,16

 IP 20

 IRC > 90

 LED

 3 ans

Source LED

1,5W
3000°K
Angle 75°

Alimentation


AC 230V (alimentation 500 mA non dimmable intégrée dans le module)

Produit

Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Formes : rond - carré

Installation

Encastrement Ø 68 mm
Boîtier profond paroi creuse (excl.)




1
MODULE

Teinte	Prix	Code
3000°K	54,50 €	ID495000BZC

+ 2
PLAQUE

Forme	Finition	LM	Prix	Code
Rond	Blanc structuré	80 lm	15,00 €	ID498121BSZ
	Noir structuré	30 lm	15,00 €	ID498122NSZ
Carré	Blanc structuré	70 lm	15,00 €	ID498123BSZ
	Noir structuré	20 lm	15,00 €	ID498124NSZ



ANTIBES

Balisage

 Ø 68

 0,17

 IP 20

 IRC > 90

 LED

 3 ans Garantie

Source LED

1,5W
3000°K
30 lm
Angle 115°

Alimentation


AC 230V (alimentation 500 mA non dimmable intégrée dans le module)

Produit

Matériau : aluminium et verre
Finitions : verre blanc - verre noir
Formes : rond - carré

Installation

Encastrement Ø 68 mm
Boîtier profond paroi creuse (excl.)



ENCASTRÉS

1	MODULE	Teinte	Prix	Code
		3000°K	54,50 €	ID495000BZZ

2

PLAQUE

Forme	Finition	Prix	Code	
Rond	Verre blanc	22,00 €	ID498191BZZ	
	Verre noir	22,00 €	ID498192NZZ	NEW
Carré	Verre blanc	22,00 €	ID498193BZZ	
	Verre noir	22,00 €	ID498194NZZ	NEW

SPRINGFIELD

Balisage



Source LED

2W

3000°K

70 lm

Angle 100°

L80 B30 30.000 heures

± 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation 700 mA non dimmable incl.)

Produit

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré

Formes : rond - carré


Installation

Encastrément Ø 65 mm


Fixation : lamelles

Boîtier d'encastrement incl.


Compatible : boîtier profond paroi creuse




Boîtier et alimentation



Forme		Prix	Code
Rond		50,00 €	ID681601BSC
Carré		50,00 €	ID681651BSC





BRISTOL

Balisage



Source LED

4,6W
3000°K - 4000°K
Angle 360°

Alimentation



AC 230V (alimentation 500 mA non dimmable incl.)

Produit


Matériau : aluminium + verre
Finitions : blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Diffuseur en verre opalin

Installation

Encastrement Ø 45 mm sans boîtier
Encastrement Ø 63 mm avec boîtier
Fixation : lamelles
Boîtier d'encastrement incl.
Compatible : boîtier profond paroi creuse



Boîtier et alimentation



Finition	Teinte	LM	Prix	Code
Blanc structuré	3000°K	60 lm	76,00 €	ID491003BSC
	4000°K	70 lm	76,00 €	ID491004BSD
Noir structuré	3000°K	60 lm	76,00 €	ID491005NSC
	4000°K	70 lm	76,00 €	ID491006NSD

ENCASTRÉS



– APPARENTS –

ROADBOOK LIGHTING 10



SHEFFIELD 2.0

Applique lumière indirecte

**0,60**

**IP 20**

**IRC > 90**

**LED**

**3** ANS GARANTIE

Source LED


5,8W
3000°K
450 lm
Angle 110°

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit

Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005 -
noir structuré RAL 9005 + doré mat
Test au fil incandescent 650°C



APPARENTS

Finition	Prix	Code
Noir structuré	147,50 €	ID491043NSC
Blanc structuré	147,50 €	ID491044BSC
Noir structuré - Doré mat	147,50 €	ID491046HSC

CHAMONIX

Applique lumière indirecte et liseuse



0,58

IP 20

IRC > 80

3 ANS GARANTIE

Source LED


Éclairage indirect: 7W - 360°
Liseuse: 2,7W - 40° - 150 lm
3000°K
680 lm
Dimmable

Alimentation


AC 230V (alimentation dimmable intégrée)

Produit

Matériau: aluminium
Finitions: blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Bouton poussoir permettant de passer de l'éclairage ambiant à la liseuse et de varier l'intensité lumineuse
Test au fil incandescent 650°C




Finition	Prix	Code
Blanc structuré	202,00 €	ID491030BSC
Noir structuré	202,00 €	ID491033NSC





ROCHEHAUT

Applique murale LED



Source LED

2 x 3W

Dim-to-warm : 2000°K/3000°K

Angle 2 x 110°

L90 B10 50.000 heures

Alimentation

AC 230 V (alimentation dimmable TRIAC intégrée)

Produit

Matériaux : fer et aluminium


Finitions : blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005

T° de fonctionnement de -20 ~ 40°C

Test au fil incandescent 650°C



APPARENTS



Finition	LM (3000°K)		Prix	Code	
Blanc structuré	2 x 180 lm		164,50 €	ID971000BST	NEW
Noir structuré	2 x 150 lm		164,50 €	ID971001NST	NEW

BRUGGE

Spot GU10



GU10

IP
20



Source

PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation

AC 230V

Produit

Matériau : aluminium

Finitions : blanc mat - noir mat

Installation

Aucune fixation apparente


Source lumineuse compatible

BRAGA


p.150




10 cm ▲ 0,17 kg




20 cm ▲ 0,30 kg



30 cm ▲ 0,44 kg



Finition	Longueur	Prix	Code
Blanc mat	10 cm	20,00 €	ID983001BZZ
	20 cm	24,00 €	ID983011BZZ
	30 cm	30,00 €	ID983021BZZ
Noir mat	10 cm	20,00 €	ID983002NZZ
	20 cm	24,00 €	ID983012NZZ
	30 cm	30,00 €	ID983022NZZ





TELA

Spot GU10

GU10

IP
20



Source

PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation

AC 230V

Produit

Matériau : aluminium

Finitions : blanc structuré - noir structuré

Installation

Aucune fixation apparente

Options

Bague de finition blanche	5,50 €	ID968001BSZ
Bague de finition noire	5,50 €	ID968002NSZ
Bague de finition dorée	5,50 €	ID968003JSZ

Source lumineuse compatible


BRAGA p.150

Famille


NOIA p.109




10 cm ▲ 0,21 kg




20 cm ▲ 0,37 kg



30 cm ▲ 0,53 kg



40 cm ▲ 0,69 kg



Finition	Longueur	Prix	Code
Blanc structuré (bague blanche incl.)	10 cm	27,00 €	ID962011BSZ
	20 cm	35,50 €	ID962021BSZ
	30 cm	44,00 €	ID962031BSZ
	40 cm	52,50 €	ID962041BSZ
Noir structuré (bague noire incl.)	10 cm	27,00 €	ID962012NSZ
	20 cm	35,50 €	ID962022NSZ
	30 cm	44,00 €	ID962032NSZ
	40 cm	52,50 €	ID962042NSZ



LA ROCHELLE

Spot GU10 orientable

GU10

IP
20



5
ANS GARANTIE

Source

PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation

AC 230V

Produit

Matériau : aluminium

Finitions : blanc structuré - noir structuré

Orientation ± 25°

Source lumineuse compatible


BRAGA

p.150




APPARENTS


Rond ▲ 0,45 kg



Carré ▲ 0,52 kg



Carré double ▲ 1,16 kg



Forme	Modèle	Finition	Prix	Code
Rond	Simple	Blanc structuré	42,00 €	ID961001BSZ
		Noir structuré	42,00 €	ID961002NSZ
Carré	Simple	Blanc structuré	42,00 €	ID961501BSZ
		Noir structuré	42,00 €	ID961502NSZ
	Double	Blanc structuré	84,00 €	ID961521BSZ NEW
		Noir structuré	84,00 €	ID961522NSZ NEW

SPLIT

Spot GU10 orientable

GU10

IP
20



Source

PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation

AC 230V

Produit

Matériau : aluminium

Finitions : blanc structuré - noir structuré

Options


- Bague de finition noire 5,00 € ID968012NSZ NEW
- Bague de finition dorée 5,00 € ID968013JSZ NEW

Source lumineuse compatible


BRAGA p.150




Simple ▲ 0,23 kg



Double ▲ 0,73 kg



Triple ▲ 1,18 kg



Modèle	Finition	Prix	Code
Simple	Blanc structuré	32,50 €	ID963001BSZ
	Noir structuré	32,50 €	ID963002NSZ
Double	Blanc structuré	65,50 €	ID963003BSZ
	Noir structuré	65,50 €	ID963004NSZ
Triple	Blanc structuré	99,50 €	ID963005BSZ
	Noir structuré	99,50 €	ID963006NSZ

CHINY

Plafonnier LED

IP
20

IRC
> 90

RG 1

Source LED

10W - 20W
2700°K - 3000°K
Angle 40°
L80 B10 30.000 heures
> 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230 V

Produit

Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Réflecteur noir mat
T° de fonctionnement de -20 ~ 45°C




NEW


APPARENTS



10W ▲ 0,36 kg



20W ▲ 0,73 kg



Puissance	Finition	Teinte	LM	Prix	Code	
10W	Blanc structuré	2700°K	670 lm	119,50 €	ID891200BSC	NEW
		3000°K	710 lm	119,50 €	ID891201BSC	NEW
	Noir structuré	2700°K	670 lm	119,50 €	ID891202NSC	NEW
		3000°K	710 lm	119,50 €	ID891203NSC	NEW
20W	Blanc structuré	2700°K	1210 lm	202,00 €	ID891210BSC	NEW
		3000°K	1270 lm	202,00 €	ID891211BSC	NEW
	Noir structuré	2700°K	1210 lm	202,00 €	ID891212NSC	NEW
		3000°K	1270 lm	202,00 €	ID891213NSC	NEW

NINOVE C

Spot LED orientable

IP
20

IRC
> 90

RG 1

Source LED

Simple : 10W - Double : 2 x 10W
2700°K - 3000°K
Angle 30°
L80 B10 30.000 heures
± 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation(s) 250 mA non dimmable(s) intégrée(s))


Produit

Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Orientation : 90° 350°
Réflecteur dichroïque
T° de fonctionnement -20 ~ 45°C
Test au fil incandescent 650°C



Famille

NINOVE R p.44



Modèle	Finition	Teinte	LM	Prix	Code	
Simple	Blanc structuré	2700°K	720 lm	163,50 €	ID891300BSC	NEW
		3000°K	750 lm	163,50 €	ID891301BSC	NEW
	Noir structuré	2700°K	700 lm	163,50 €	ID891302NSC	NEW
		3000°K	730 lm	163,50 €	ID891303NSC	NEW
Double	Blanc structuré	2700°K	1370 lm	239,50 €	ID891310BSC	NEW
		3000°K	1440 lm	239,50 €	ID891311BSC	NEW
	Noir structuré	2700°K	1400 lm	239,50 €	ID891312NSC	NEW
		3000°K	1330 lm	239,50 €	ID891313NSC	NEW

YVOIR C

Double spot LED orientable



Source LED

2 x 7W

2700°K - 3000°K

Angle 36°

L90 B10 50.000 heures

Alimentation

AC 230V (alimentation dimmable TRIAC intégrée)

Produit

Matériaux : aluminium et plastique

Finitions : blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005

Orientation : 40° 350°

Réflecteur dichroïque

T° de fonctionnement -20 ~ 40°C


Test au fil incandescent 650°C

Options

Bague de finition blanche	9,00 €	ID978000BZZ	NEW
Bague de finition noire	9,00 €	ID978001NZZ	NEW
Bague de finition dorée	9,00 €	ID978002JZZ	NEW

Famille

YVOIR R p.45



APPARENTS

Finition	Teinte	LM		Prix	Code	
Blanc structuré	2700°K	960 lm		228,50 €	ID971200BSC	NEW
	3000°K	1050 lm		228,50 €	ID971201BSC	NEW
Noir structuré	2700°K	870 lm		228,50 €	ID971205NSC	NEW
	3000°K	930 lm		228,50 €	ID971206NSC	NEW



ROTTERDAM

Spot LED orientable



0,46

IP
20

IRC
> 80

UGR
< 18

3
ANS

Source LED

12W
3000°K
Angle 45°
L80 B30 45.000 heures
> 30.000 ON/OFF

Alimentation


AC 230V

Produit

Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré - noir structuré
Orientation : 85°
Réflecteur dichroïque
Aucune fixation apparente



APPARENTS



Finition	LM	Prix	Code
Blanc structuré	1100 lm	62,50 €	ID411800BSC
Noir structuré	1060 lm	62,50 €	ID411801NSC

DUBLIN

Plafonnier LED

IP
20

IRC
> 80

UGR
< 18



Source LED

7W - 15W - 25W

3000°K

L70 B30 35.000 heures

± 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation 300 mA non dimmable intégrée)

Produit

Matériau : aluminium

Finitions : blanc structuré - noir structuré

Diffuseur polycarbonate opalin

Test au fil incandescent 650°C

Installation

7W et 15W : aucune fixation apparente



Options (insérable dans le produit)



Alimentation dimmable TRIAC 7W 27,50 € **ID789701ZZZ**




Alimentation dimmable TRIAC 15W 36,50 € **ID789702ZZZ**




Alimentation dimmable TRIAC 25W 39,50 € **ID789703ZZZ**


7W ▲ 0,21 kg




15W ▲ 0,52 kg




25W ▲ 0,96 kg



Puissance	Finition	LM	Angle	Prix	Code
7W	Blanc structuré	560 lm	105°	39,50 €	ID781001BEC
	Noir structuré	560 lm	105°	39,50 €	ID781002NEC
15W	Blanc structuré	1200 lm	110°	69,50 €	ID781011BEC
	Noir structuré	1200 lm	110°	69,50 €	ID781012NEC
25W	Blanc structuré	2000 lm	115°	109,50 €	ID781021BEC
	Noir structuré	2000 lm	115°	109,50 €	ID781022NEC





CORK

Plafonnier LED



Source LED

7W - 15W - 25W
3000°K
L70 B30 35.000 heures
± 25.000 ON/OFF

Alimentation

7W-15W : AC 230V (alimentation 300 mA non dimmable intégrée)
25W : AC 230V (alimentation 600 mA non dimmable intégrée)

Produit

Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré - noir structuré
Réflecteur dichroïque anti-éblouissement
Test au fil incandescent 650°C

Installation


7W et 15W : aucune fixation apparente

Options (insérable dans le produit)


	Alimentation dimmable TRIAC 7W	27,50 €	ID789701ZZZ
	Alimentation dimmable TRIAC 15W	36,50 €	ID789702ZZZ
	Alimentation dimmable TRIAC 25W	39,50 €	ID789704ZZZ




7W ▲ 0,21 kg



15W ▲ 0,52 kg



25W ▲ 0,96 kg



Puissance	Finition	LM	Angle	Prix	Code
7W	Blanc structuré	560 lm	90°	45,50 €	ID781201BEC
	Noir structuré	560 lm	90°	45,50 €	ID781202NEC
15W	Blanc structuré	1200 lm	100°	84,50 €	ID781211BEC
25W	Blanc structuré	2000 lm	100°	139,50 €	ID781221BEC

APPARENTS

ANDRIA

Plafonnier LED

IP
20

IRC
> 80

RG 1

Source LED

6W - 12W - 18W - 24W
2700°K - 3000°K - 4000°K
Angle 110°
L70 B10 30.000 heures
± 25.000 ON/OFF

Alimentation


AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit

Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré - noir structuré
Diffuseur polycarbonate opalin

Installation

Aucune fixation apparente



Puissance	Finition	Teinte	LM	Prix	Code
6W	Blanc structuré	3000°K	490 lm	24,00 €	ID891011BSC
		4000°K	520 lm	24,00 €	ID891012BSD
	Noir structuré	2700°K	480 lm	24,00 €	ID891031NSC
		3000°K	490 lm	24,00 €	ID891032NSC
12W	Blanc structuré	3000°K	1000 lm	34,50 €	ID891013BSC
		4000°K	1050 lm	34,50 €	ID891014BSD
	Noir structuré	2700°K	970 lm	34,50 €	ID891033NSC
		3000°K	1000 lm	34,50 €	ID891034NSC
18W	Blanc structuré	3000°K	1530 lm	44,50 €	ID891015BSC
		4000°K	1600 lm	44,50 €	ID891016BSD
	Noir structuré	2700°K	1480 lm	44,50 €	ID891035NSC
		3000°K	1530 lm	44,50 €	ID891036NSC
24W	Blanc structuré	3000°K	1800 lm	57,00 €	ID891017BSC
		4000°K	1890 lm	57,00 €	ID891018BSD
	Noir structuré	2700°K	1740 lm	57,00 €	ID891037NSC
		3000°K	1800 lm	57,00 €	ID891038NSC





FOGGIA
Plafonnier LED

IP
20

IRC
> 80

RG 1

Source LED

6W - 12W - 18W - 24W
2700°K - 3000°K - 4000°K
Angle 110°
L70 B10 30.000 heures
± 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit


Matériau: aluminium
Finitions: blanc structuré - noir structuré
Diffuseur polycarbonate opalin

Installation

Aucune fixation apparente



APPARENTS



Puissance	Finition	Teinte	LM	Prix	Code
6W	Blanc structuré	3000°K	490 lm	24,00 €	ID891001BSC
		4000°K	520 lm	24,00 €	ID891002BSD
	Noir structuré	2700°K	480 lm	24,00 €	ID891021NSC
		3000°K	490 lm	24,00 €	ID891022NSC
12W	Blanc structuré	3000°K	1000 lm	34,50 €	ID891003BSC
		4000°K	1050 lm	34,50 €	ID891004BSD
	Noir structuré	2700°K	970 lm	34,50 €	ID891023NSC
		3000°K	1000 lm	34,50 €	ID891024NSC
18W	Blanc structuré	3000°K	1530 lm	44,50 €	ID891005BSC
		4000°K	1600 lm	44,50 €	ID891006BSD
	Noir structuré	2700°K	1480 lm	44,50 €	ID891025NSC
		3000°K	1530 lm	44,50 €	ID891026NSC
24W	Blanc structuré	3000°K	1800 lm	57,00 €	ID891007BSC
		4000°K	1890 lm	57,00 €	ID891008BSD
	Noir structuré	2700°K	1740 lm	57,00 €	ID891027NSC
		3000°K	1800 lm	57,00 €	ID891028NSC



LIMA

Plafonnier LED

**1,33**

IP
20

IRC
> 80

RG 1





3
ANSI

Source LED

30W
2700°K - 3000°K - 4000°K
Angle 115°
L70 B30 30.000 heures
> 15.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation 1000 mA non dimmable incl.)


Produit

Matériau: aluminium
Finitions: blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Diffuseur polycarbonate opalin
Test au fil incandescent 650°C

Installation

Aucune fixation apparente

Option




Alimentation dimmable TRIAC

48,50 €

ID599051ZZZ



APPARENTS



Finition	Teinte	LM	Prix	Code
Blanc structuré	3000°K	1800 lm	153,00 €	ID591007BSC
	4000°K	2340 lm	153,00 €	ID591008BSD
Noir structuré	2700°K	1700 lm	153,00 €	ID591018NSC
	3000°K	1800 lm	153,00 €	ID591017NSC

RIO

Plafonnier LED

IP
20

IRC
> 80

RG 1

Source LED

30W - 60W
2700°K - 3000°K - 4000°K
Angle 115°
L70 B30 30.000 heures
> 15.000 ON/OFF

Alimentation

30W: AC 230V (alimentation 1000 mA non dimmable incl.)
60W: AC 230V (alimentation 1400 mA non dimmable incl.)

Produit

Matériau: aluminium
Finitions: blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Diffuseur polycarbonate opalin
Test au fil incandescent 650°C

Installation


30W: aucune fixation apparente

Options

- Alimentation 30W dimmable TRIAC48,50 €ID599051ZZZ
- Alimentation 60W dimmable 0~10V53,50 €ID599052ZZZ



NEW



Puissance	Finition	Teinte	LM	Prix	Code
30W	Blanc structuré	3000°K	2300 lm	153,00 €	ID591003BSC
		4000°K	2480 lm	153,00 €	ID591004BSD
	Noir structuré	2700°K	2190 lm	153,00 €	ID591014NSC
		3000°K	2300 lm	153,00 €	ID591013NSC
60W	Blanc structuré	2700°K	4660 lm	330,00 €	ID591012BSC
		3000°K	4900 lm	330,00 €	ID591009BSC
		4000°K	5150 lm	330,00 €	ID591010BSD
	Noir structuré	2700°K	4660 lm	330,00 €	ID591020NSC
		3000°K	4900 lm	330,00 €	ID591019NSC

LA PAZ

Plafonnier LED

IP
20

IRC
> 80

Source LED

20W - 40W
2700°K - 3000°K - 4000°K
Angle 115°
L70 B30 30.000 heures
> 15.000 ON/OFF

Alimentation

20W: AC 230V (alimentation 700 mA non dimmable incl.)
40W: AC 230V (alimentation 1000 mA non dimmable incl.)

Produit

Matériau: aluminium
Finitions: blanc structuré RAL 9003 - noir structuré RAL 9005
Diffuseur polycarbonate opalin
Test au fil incandescent 650°C


Installation

Aucune fixation apparente


Options

	Alimentation 20W dimmable TRIAC	45,00 €	ID599150ZZZ
	Alimentation 40W 1050 mA dimmable 0 ~ 10 V	68,50 €	ID229210ZZZ
	Alimentation 40W 1050 mA dimmable DALI/PUSH DIM	79,00 €	ID229211ZZZ

20W ▲ 1,90 kg



40W ▲ 3,94 kg



NEW



APPARENTS

Puissance	Finition	Teinte	LM	Prix	Code	
20W	Blanc structuré	2700°K	1300 lm	145,00 €	ID591109BSC	NEW
		3000°K	1372 lm	145,00 €	ID591101BSC	
		4000°K	1530 lm	145,00 €	ID591102BSD	
	Noir structuré	2700°K	1300 lm	145,00 €	ID591106NSC	
		3000°K	1372 lm	145,00 €	ID591105NSC	
		4000°K	1530 lm	145,00 €	ID591104BSD	
40W	Blanc structuré	2700°K	2300 lm	218,00 €	ID591110BSC	NEW
		3000°K	2428 lm	218,00 €	ID591103BSC	
		4000°K	2700 lm	218,00 €	ID591104BSD	
	Noir structuré	2700°K	2300 lm	218,00 €	ID591108NSC	
		3000°K	2428 lm	218,00 €	ID591107NSC	
		4000°K	2700 lm	218,00 €	ID591109BSC	

CHIMAY

Plafonnier double puissance avec fixations ajustables



Source LED

Multi-puissance : 8/12W - 12/18W - 18/25W

CCT : 3000°K / 4000°K / 6000°K

Angle 110°

L70 B30 45.000 heures

± 20.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit

Matériau : aluminium

Finition : blanc

Test au fil incandescent 650°C

Installation

Connecteur rapide





NEW



Options

Bague ronde noire 8/12W	9,00 €	ID818100NZZ	NEW
Bague ronde noire 12/18W	13,00 €	ID818101NZZ	NEW
Bague ronde noire 18/25W	17,50 €	ID818102NZZ	NEW



Forme	Puissance	LM		Prix	Code
		3000°K	4000°K		
Rond	8/12W	640/890 lm	660/970 lm	35,00 €	ID813600BEK NEW
	12/18W	1180/1520 lm	1300/1740 lm	45,50 €	ID813601BEK NEW
	18/25W	1730/2160 lm	1910/2430 lm	66,00 €	ID813602BEK NEW
Carré	8/12W	660/910 lm	680/1010 lm	37,00 €	ID813650BEK NEW
	12/18W	1140/1490 lm	1240/1680 lm	48,00 €	ID813651BEK NEW
	18/25W	1780/2260 lm	2020/2590 lm	69,50 €	ID813652BEK NEW

AUBANGE

Plafonnier LED

IP
20

IRC
> 80

Source LED

30W - 60W
3000°K
Angle 120°
L80 B30 30.000 heures
± 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation dimmable TRIAC intégrée)

Produit

Matériau: aluminium
Finitions: blanc structuré - noir structuré
Diffuseur polycarbonate opalin

30W ▲ 2,36 kg

Ø 430

60W ▲ 3,84 kg

Ø 630



APPARENTS

Puissance	Finition	LM	Prix	Code	
30W	Blanc structuré	2030 lm	275,00 €	ID841101BSE	NEW
	Noir structuré	2030 lm	275,00 €	ID841102NSE	NEW
60W	Blanc structuré	4670 lm	456,00 €	ID841121BSE	NEW
	Noir structuré	4670 lm	456,00 €	ID841122NSE	NEW



BELOEIL C

Plafonnier LED

IP
20

IRC
> 80

CCT



Source LED

38W - 60W
CCT : 3000°K/4000°K
Angle 120°
L80 B30 30.000 heures
± 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation dimmable par télécommande RF et application TUYA Smart)

Produit

Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré - noir structuré
Diffuseur acrylique opalin


Installation

Télécommande RF incl. (2 piles AAA excl.)


Familles

BELOEIL S		p.111
BELOEIL S2		p.112

38W 2,36 kg



60W 3,84 kg



APPARENTS

Puissance	Finition	LM		Prix	Code	
		3000°K	4000°K			
38W	Blanc structuré	2670 lm	2810 lm	299,00 €	ID841221BSG	NEW
	Noir structuré	2670 lm	2810 lm	299,00 €	ID841222NSG	NEW
60W	Blanc structuré	4720 lm	4970 lm	559,00 €	ID841241BSG	NEW
	Noir structuré	4720 lm	4970 lm	559,00 €	ID841242NSG	NEW

OSLO

Plafonnier LED



IP
20

IRC
> 80

Source LED

40W - 70W
3000°K
Angle 120°
L80 B30 30.000 heures
> 25.000 ON/OFF

Alimentation


AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit


Matériau : métal
Finition : blanc brillant
Diffuseur polycarbonate opalin
Test au fil incandescent 650°C



40W ▲ 2,12 kg



70W ▲ 4,52 kg



Puissance	LM	Prix	Code
40W	2500 lm	157,50 €	ID691002BEC
70W	4000 lm	349,50 €	ID691012BEC



PRAGUE

Plafonnier LED avec ou sans détecteur



Source LED

24W

3000°K - 4000°K

Angle 120°

L70 B30 25.000 heures

> 20.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230 V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit

Matériau : polycarbonate

Finition : blanc brillant


Diffuseur polycarbonate opalin


Détecteur de présence RF

Zone de détection réglable : max 4 m

Temporisation réglable : 5 s - 30 min

Détection de la luminosité réglable : 10 - 2000 lux




Détecteur	Teinte	LM	Prix	Code
Non	3000°K	1810 lm	62,50 €	ID881001BDC
	4000°K	1950 lm	62,50 €	ID881002BDD
Oui 	3000°K	1810 lm	93,00 €	ID881051BDC
	4000°K	1950 lm	93,00 €	ID881052BDD





– **SUSPENSIONS** –

ROADBOOK LIGHTING 10



NOIA

Suspension GU10



GU10

IP 20

Source
PAR16 LED - GU10 (excl.)


Alimentation
AC 230V

Produit
Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré - noir structuré

Installation
Aucune fixation apparente
Patère de raccordement (incl.)
Câble de suspension 3 m


Options			
Bague de finition blanche	5,50 €	ID968001BSZ	
Bague de finition noire	5,50 €	ID968002NSZ	
Bague de finition dorée	5,50 €	ID968003JSZ	

Source lumineuse compatible
BRAGA p.150


Famille
TELA  p.77



SUSPENSIONS



Finition	Longueur	Prix	Code
Blanc structuré (bague blanche incl.)	20 cm	55,00€	ID962121BSZ
	30 cm	63,50 €	ID962131BSZ
	40 cm	72,00 €	ID962141BSZ
Noir structuré (bague noire incl.)	20 cm	55,00€	ID962122NSZ
	30 cm	63,50 €	ID962132NSZ
	40 cm	72,00 €	ID962142NSZ



BELOEIL S

Suspension LED



Source LED

38W - 60W - 80W

CCT : 3000°K/4000°K

Angle 120°

L80 B30 30.000 heures

± 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation dimmable par télécommande RF et application TUYA Smart)

Produit

Matériau : aluminium

Finitions : blanc structuré - noir structuré

Diffuseur acrylique opalin

Installation

Patère de raccordement (incl.)

Trois câbles de suspension 3 m

Télécommande RF incl. (2 piles AAA excl.)

Familles

BELOEIL C



p.101

BELOEIL S2




p.112



NEW



SUSPENSIONS



Puissance	Finition	LM		Prix	Code	
		3000°K	4000°K			
38W	Blanc structuré	2670 lm	2810 lm	305,00 €	ID841321BSG	NEW
	Noir structuré	2670 lm	2810 lm	305,00 €	ID841322NSG	NEW
60W	Blanc structuré	4720 lm	4970 lm	565,00 €	ID841341BSG	NEW
	Noir structuré	4720 lm	4970 lm	565,00 €	ID841342NSG	NEW
80W	Blanc structuré	5700 lm	6000 lm	775,00 €	ID841351BSG	NEW
	Noir structuré	5700 lm	6000 lm	775,00 €	ID841352NSG	NEW

BELOEIL S2

Suspension LED



3,50

IP 20

IRC > 80

LED

CCT

DIM

t

3

Source LED

48W
CCT : 3000°K/4000°K
Angle 120°
L80 B30 30.000 heures
± 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation dimmable par télécommande RF et application TUYA Smart)

Produit

Matériau: aluminium
Finitions: blanc structuré - noir structuré
Diffuseur acrylique opalin

Installation

Patère de raccordement centrale (incl.)
Trois câbles de suspension 3 m
Télécommande RF incl. (2 piles AAA excl.)

Familles

BELOEIL C

BELOEIL S




p.101

p.111



NEW



Puissance	Finition	LM		Prix	Code
		3000°K	4000°K		
48W	Blanc structuré	3290 lm	3460 lm	405,00 €	ID841431BSG NEW
	Noir structuré	3290 lm	3460 lm	405,00 €	ID841432NSG NEW



OZORA

Suspension LED



2,60

IP
20

IRC
> 80

UGR
< 17



5
GARANTIE

Source LED

30W

3000°K

2960 lm

Angle 36°

L80 B30 50.000 heures

± 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation dimmable 1~10V intégrée)

Produit

Matériau: aluminium

Finitions: Blanc structuré - Noir structuré

Réflecteur noir basse luminance



Test au fil incandescent 650°C

Installation

Patère de raccordement (incl.)

Câble d'alimentation blanc ou noir (intégré)

Câbles de suspension aluminium 1,5 m (2 pièces incl.)



Finition	Prix	Code
Blanc structuré (réflecteur noir)	299,00 €	ID911002BSE
Noir structuré (réflecteur noir)	299,00 €	ID911001NSE





– **EXTÉRIEURS** –

ROADBOOK LIGHTING 10



RIMINI

Spot GU10

**0,22**

GU10

IP
65



5
ANSI


Source
PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation
AC 230V

Produit
Matériau : aluminium
Finitions : blanc structuré - noir structuré

Installation
Aucune fixation apparente

Source lumineuse compatible
BRAGA p.150



EXTÉRIEURS

Finition	Prix	Code
Blanc structuré	38,00 €	ID964001BSZ
Noir structuré	38,00 €	ID964002NSZ



HAMPTONS

Spot LED orientable

IP54

IRC > 80

UGR < 19

RG 1

Source LED


7W - 12W
3000°K
L80 B30 30.000 heures
> 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit

Matériau: aluminium
Finitions: blanc structuré - noir structuré
Orientation: 350°
Réflecteur dichroïque
Test au fil incandescent 650°C



Puissance	Finition	LM	Angle	Prix	Code
7 W	Blanc structuré	550 lm	40°	79,50 €	ID784001BSC
	Noir structuré	500 lm	40°	79,50 €	ID784002NSC
12 W	Noir structuré	900 lm	65°	99,00 €	ID784012NSC

EXTÉRIEURS

HASSELT

Spot LED orientable

▲
0,85

IP
54

IRC
> 82

RG 1



Source LED

7W

3000°K

700 lm

Angle 35°

L80 B30 30.000 heures

> 25.000 ON/OFF



Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit


Matériau : aluminium

Finitions : gris anthracite structuré - noir structuré

Orientation :  20°  360°

Réflecteur dichroïque

Test au fil incandescent 650°C



Finition	Prix	Code
Gris anthracite structuré	99,50 €	ID941001FSC
Noir structuré	99,50 €	ID941002NSC



STOCKHOLM

Spot LED



0,52

IP 65

IRC > 80

RG 1

LED

3 GARANTIE

Source LED


6W
3000°K
320 lm
Angle 90°
L80 B10 50.000 heures
> 20.000 ON/OFF

Alimentation

LED AC 230V

Produit

Matériau : aluminium + verre
Finitions : gris anthracite structuré - noir structuré
Test au fil incandescent 650°C



Finition		Prix	Code
Gris anthracite structuré		79,00 €	ID571401FSC
Noir structuré		79,00 €	ID571402NSC

BELFAST

Applique murale LED



IP
65

IRC
> 80

Source LED

6W - 2 x 6W
3000°K
Angle 2 x 100°
L70 B10 36.000 heures
> 20.000 ON/OFF


Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)


Produit

Matériau : aluminium + verre
Finitions : gris anthracite structuré - noir structuré
Test au fil incandescent 650°C

Simple 1,00 kg



Double 1,10 kg



EXTÉRIEURS

Modèle	Finition	LM		Prix	Code
Simple	Gris anthracite structuré	590 lm		119,00 €	ID571411FSC
	Noir structuré	590 lm		119,00 €	ID571412NSC
Double (up&down)	Gris anthracite structuré	2 x 450 lm		154,00 €	ID571415FSC
	Noir structuré	2 x 450 lm		154,00 €	ID571416NSC

AVORIAZ

Applique murale GU10



GU10

IP 65

Source
PAR16 LED - GU10 (excl.)

Alimentation
AC 230V

Produit
Matériau : aluminium
Finitions : gris anthracite structuré - noir structuré
Modèles : simple - double

Source lumineuse compatible
BRAGA p.150

Simple ▲ 0,46 kg

92

82

92

68


Double ▲ 0,75 kg

92

150

92

68



Modèle	Finition	Prix	Code
Simple	Gris anthracite structuré	45,50 €	ID681751FSC
	Noir structuré	45,50 €	ID681752NSC
Double (up&down)	Gris anthracite structuré	54,00 €	ID681761FSC
	Noir structuré	54,00 €	ID681762NSC





BLACKPOOL

Applique lumière indirecte



1,30

IP
54

IRC
> 80

LED

3
ANS GARANTIE

Source LED


8,7W
3000°K
770 lm
Angle 360°

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit

Matériau : aluminium
Finition : noir structuré



EXTÉRIEURS

Finition	Prix	Code
Noir structuré	215,00 €	ID494043NSC



HOCKENHEIM

Applique murale LED angles variables



0,91

IP
54

IRC
> 80

LED

3
ANS GARANTIE

Source LED


2 x 3W
3000°K
2 x 90 lm
Angles variables de 0° à 90°
L80 B30 30.000 heures
> 30.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit

Matériau : aluminium
Finition : gris anthracite structuré
Équipé de volets pour modifier l'angle des faisceaux
Test au fil incandescent 650°C



EXTÉRIEURS

Finition		Prix	Code
Gris anthracite structuré		110,00 €	ID571206FSC

BERLIN

Applique murale LED angles variables



Source LED

2 x 3W

3000°K

2 x 90 lm

Angles variables de 0° à 90°

L80 B30 30.000 heures

> 30.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)


Produit

Matériau : aluminium

Finition : gris anthracite structuré

Équipé de volets pour modifier l'angle des faisceaux

Test au fil incandescent 650°C



Finition		Prix	Code
Gris anthracite structuré		110,00 €	ID571226FSC

SILLY

Applique murale LED



IP 65

IRC > 80

RG 1

3

Source LED

8W - 2 x 6,5W - 10W - 15W
3000°K
L80 B30 30.000 heures
> 20.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit

Matériau : aluminium
Finition : noir structuré
Test au fil incandescent 650°C

8W ▲ 0,84 kg

70
50
220

2 x 6,5W ▲ 0,86 kg

70
50
220

10W ▲ 1,70 kg

76
66
380

15W ▲ 2,14 kg

76
66
500



EXTÉRIEURS

Puissance	Angle	LM		Prix	Code	
8W	90°	480 lm		106,00 €	ID571600NSC	NEW
2 x 6,5W (up&down)	2 x 90°	2 x 420 lm		143,50 €	ID571604NSC	NEW
10W	75°	530 lm		152,50 €	ID571610NSC	NEW
15W	75°	770 lm		192,00 €	ID571620NSC	NEW



VERBIER

Projecteur symétrique et asymétrique

IP
65

IRC
> 80

RG 1

Source LED

12W - 30W
3000°K
L80 B30 30.000 heures
> 30.000 ON/OFF

Alimentation



AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit

Matériau : aluminium
Finitions : gris anthracite structuré - noir structuré
Symétrique - asymétrique
Test au fil incandescent 650°C

Installation

Éclairage orienté vers le bas
Câblage 12W : 3G1,5



EXTÉRIEURS

Finition	Puissance		LM	Angle		Prix	Code	
Noir structuré	12W	Symétrique	1110 lm	90°		135,00 €	ID571252NSC	NEW
		Asymétrique	740 lm	48°		135,00 €	ID571254NSC	NEW
	30W	Asymétrique	2420 lm	48°		327,50 €	ID571257NSC	NEW
Gris anthracite structuré	12W	Symétrique	1110 lm	90°		135,00 €	ID571251FSC	
		Asymétrique	740 lm	48°		135,00 €	ID571253FSC	
	30W	Asymétrique	2420 lm	48°		327,50 €	ID571255FSC	

BELFORT

Borne ou applique LED



Source LED

15W

3000°K

620 lm

Angle 100°

L80 B30 30.000 heures

> 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation non dimmable intégrée)

Produit



Matériau : aluminium

Finition : gris anthracite structuré

Test au fil incandescent 650°C

Installation

Peut être installé en applique ou en borne



Finition	Prix	Code
Gris anthracite structuré	166,00 €	ID941050FSC





COLOGNE

Balisage

IP
54

IRC
> 80

Source LED

3W - 9W

3000°K

L80 B30 30.000 heures

> 30.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V (alimentation intégrée)

Produit



Matériau : aluminium

Finition : gris anthracite structuré

Test au fil incandescent 650°C

Installation

Possibilité de repiquage (2 presse-étoupes) pour le 9W



Puissance	Forme	LM	Angle		Prix	Code
3W	Rond	220 lm	55°		68,00 €	ID571221FSC
	Carré	220 lm	55°		68,00 €	ID571231FSC
9W	Rond	300 lm	60°		82,00 €	ID571223FSC
	Carré	300 lm	60°		82,00 €	ID571233FSC

EXTÉRIEURS

MONTE CARLO

Spot LED DC24V



Source LED

1W (blanc) - 0,6W (RGB)

3000°K - 4000°K

Angle 100°

L80 B30 30.000 heures

> 25.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.



DC 24 V



Produit

Corps: aluminium

Bague: inox 316L

Diffuseur: verre dépoli

Précâblé 500 mm

Installation

Fixation lamelles


Non carrossable

Accessoires OBLIGATOIRES excl.

RELAIS obligatoire par alimentation
ID106100ZZZ
(pas pour la version RGB) 23,00 €



Boîtier de connexion étanche
Câblage 2 x 0,75 mm
ID118001ZZZ
(pas pour la version RGB) 12,00 €





Contrôleurs

À partir de p.199

Voir volet arrière.

Forme	Teinte	LM	Prix	Code
Rond	3000°K	40 lm	37,50 €	ID681003ABC
	4000°K	50 lm	37,50 €	ID681002ABD
	RGB	-	37,50 €	ID681004ABX
Carré	3000°K	40 lm	43,00 €	ID681503ABC
	4000°K	50 lm	43,00 €	ID681502ABD
	RGB	-	43,00 €	ID681504ABX





CANNES

Spot LED DC12V et DC24V



Ø 36

0,20

IP

67

IK

09

IRC

> 80

RG 1

Source LED

1,5W (blanc) - 3W (RGB)
3000°K - 4000°K
Angle 10°
L80 B30 30.000 heures
> 25.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

DC 24V (blanc)

DC 12V (RGB)

Produit

Corps: aluminium
Bague: inox 316L
Lentille
Précâblé 500 mm

Installation

Fixation lamelles
Carrossable 500 kg

Accessoires OBLIGATOIRES excl.


RELAIS obligatoire par alimentation 23,00 €
ID106100ZZZ
(pas pour la version RGB)



Boîtier de connexion étanche 19,00 €
Câblage 4 x 1,50 mm
ID118002ZZZ



Contrôleurs À partir de p.199



EXTÉRIEURS

Voir volet arrière.

Forme	Teinte	LM		Prix	Code
Rond	3000°K	120 lm		47,50 €	ID681053ABC
	4000°K	140 lm		47,50 €	ID681052ABD
	RGB	-		51,50 €	ID681054ABX
Carré	3000°K	120 lm		51,50 €	ID681553ABC
	4000°K	140 lm		51,50 €	ID681552ABD
	RGB	-		55,00 €	ID681554ABX

BALI

Spot LED AC230V



Source LED

2,5W

3000°K - 4000°K

Angle 80°

L80 B30 30.000 heures

> 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230 V

Produit

Corps: aluminium

Bague: inox 316L

Diffuseur: verre dépoli

Précâblé 500 mm

Installation

Fixation lamelles

Carrossable 500 kg


Accessoire OBLIGATOIRE excl.

Boîtier de connexion étanche

21,50 €

Câblage 3 x 2,50 mm - 5 x 1,50 mm

ID118003ZZZ



Forme	Teinte	LM	Prix	Code
Rond	3000°K	30 lm	72,50 €	ID681059ABC
	4000°K	40 lm	72,50 €	ID681058ABD
Carré	3000°K	30 lm	76,00 €	ID681559ABC
	4000°K	40 lm	76,00 €	ID681558ABD

BOMBAY

Spot LED AC230V



Source LED

7W
3000°K - 4000°K
Angle 36°
L80 B30 30.000 heures
> 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230 V

Produit


Corps: aluminium
Bague: inox 316L
Réflecteur dichroïque
Précâblé 500 mm

Installation

Fixation lamelles
Carrossable 500 kg

Accessoire OBLIGATOIRE excl.

Boîtier de connexion étanche 21,50 €
Câblage 3 x 2,50 mm - 5 x 1,50 mm
ID118003ZZZ



EXTÉRIEURS

Teinte	LM		Prix	Code
3000°K	640 lm		109,00 €	ID681071ABC
4000°K	660 lm		109,00 €	ID681070ABD



ARRAS

Spot LED AC230V



Source LED

11W
3000°K - 4000°K
Angle 36°
L80 B30 30.000 heures
> 25.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230V

Produit


Corps: aluminium
Bague: inox 316L
Réflecteur dichroïque
Précâblé 500 mm

Installation

Fixation lamelles
Carrossable 500 kg


Accessoire OBLIGATOIRE excl.

Boîtier de connexion étanche 21,50 €
Câblage 3 x 2,50 mm - 5 x 1,50 mm
ID118003ZZZ



EXTÉRIEURS

Teinte	LM		Prix	Code
3000°K	580 lm		129,00 €	ID681077ABC
4000°K	600 lm		129,00 €	ID681076ABD



– SOURCES LED –

ROADBOOK LIGHTING 10

BRAGA

Ampoule GU10

Source

6,5W

2700°K - 3000°K - 4000°K

Angle 36°

Non dimmable - dimmable

L80 B10 30.000 heures

± 25.000 ON/OFF


Alimentation

AC 230V

Produit

Finitions: blanc - noir

Test au fil incandescent 650°C



Finition	Teinte	Dimmable	LM		Prix	Code
Blanc	2700°K	Non	470 lm		9,50 €	ID461529NEC
			470 lm		12,90 €	ID461530NEC
	3000°K	Non	500 lm		9,50 €	ID461525NEC
			500 lm		12,90 €	ID461526NEC
	4000°K	Non	530 lm		9,50 €	ID461527NED
			530 lm		12,90 €	ID461528NED
Noir	2700°K	Non	470 lm		9,50 €	ID461629NEC
			470 lm		12,90 €	ID461630NEC
	3000°K	Non	500 lm		9,50 €	ID461625NEC
			500 lm		12,90 €	ID461626NEC
	4000°K	Non	530 lm		9,50 €	ID461627NED
			530 lm		12,90 €	ID461628NED

BALTIMORE


Module LED



IP
44



IRC
> 80



RG 1



LED



DIM



3
ANS GARANTIE

Source

7W

2700°K - 3000°K - 4000°K

Angle 40°

Non dimmable - dimmable TRIAC

Alimentation

AC 230V (alimentation IP20 350 mA incl. dans le module)



Produit


Matériau: aluminium


Finitions: aluminium brossé - blanc structuré - noir structuré

Réflecteur dichroïque

Option

 Alimentation 350 mA dimmable 0~10V - DALI - PUSH DIM 












 Voir volet arrière.

1
BAGUE
DE FINITION

Finition	Prix	Code
Noir structuré	2,50 €	ID418993NZZ
Blanc structuré	2,50 €	ID418995BZZ
Aluminium brossé	2,50 €	ID418994AZZ


+ 2
MODULE

Puissance	Teinte	Dimmable	LM		Prix	Code
7W	2700°K	Non	700 lm		30,50 €	ID415193NZZ
			700 lm		43,00 €	ID415196NZZ
	3000°K	Non	720 lm		30,50 €	ID415191NZZ
			720 lm		43,00 €	ID415194NZZ
	4000°K	Non	760 lm		30,50 €	ID415192NZZ
			760 lm		43,00 €	ID415195NZZ



– RÉGLETTES LED –

ROADBOOK LIGHTING 10



AGADIR

Réglette AC230V

IP
20

IRC
> 90

RG 1

Source LED

1,5W - 3W - 6W - 9W - 12W
3000°K
Angle 120°
L70 B30 36.000 heures
> 15.000 ON/OFF

Alimentation

AC 230 V

Produit

Matériau: PC
Finition: blanc
Max. 20 m linéaire
Diffuseur milky
Test au fil incandescent 650°C

Installation


Fixations incl.: aimants - adhésive 3M
Fixations excl.: kit de fixation - profilé d'encastrement
Connection entre chaque réglette incl.

Accessoire OBLIGATOIRE excl.


Prise avec 1,5m de câble 12,00 € ID558801BZZ

Accessoires excl.


Connexion linéaire souple 10 cm 7,50 € ID558802BZZ
Connexion "T" souple 10 cm 9,50 € ID558803BZZ
Kit de fixation (2p) 4,00 € ID558804BZZ
Profilé d'encastrement alu (1m) 17,50 € ID558805BZZ




1,5W ▲ 0,03 kg




3W ▲ 0,07 kg




6W ▲ 0,11 kg



9W ▲ 0,15 kg



12W ▲ 0,22 kg



RÉGLETTES
LED

Longueur	Puissance	LM		Prix	Code
10 cm	1,5W	70 lm		18,50 €	ID557001BZE
25 cm	3W	180 lm		35,50 €	ID557002BZE
50 cm	6W	400 lm		50,00 €	ID557003BZE
75 cm	9W	530 lm		85,00 €	ID557004BZE
100 cm	12W	830 lm		93,00 €	ID557005BZE



– RUBANS LED –

ROADBOOK LIGHTING 10

NOTRE GAMME DE RUBANS LED

TABLEAU COMPARATIF ET SUR-MESURE

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif et comparatif de notre gamme complète de rubans LED.

L'installation des rubans LED nécessite une surface de dissipation de chaleur (par exemple l'un de nos profilés en aluminium p.183) afin d'assurer la longévité de leur durée de vie ainsi que leur garantie auprès d'IDTOLIGHT.

L'ensemble de la gamme est également disponible sur-mesure et pré-câblée. Ceci vous permet d'obtenir un projet adapté à vos besoins et prêt à être installé.

N'hésitez pas à compléter le formulaire de demande sur-mesure (i voir volet arrière) et à l'envoyer à votre revendeur.

ÉCLAIRAGE DIRECT

IP	Puissance	LEDs/m	Teinte	CRI	Rouleau	Longueur max.	lm/m	Page
IP20	9 W/m	COB	2700°K	>90	5 m	max 5 m linéaire	840 lm/m	p.161
			3000°K	>90	5 m	max 5 m linéaire	890 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 5 m linéaire	980 lm/m	
	4,8 W/m	60 LEDs/m	2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	380 lm/m	p.162
			3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	400 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	410 lm/m	
	7,2 W/m	180 LEDs/m	2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	580 lm/m	p.163
			3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	600 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	620 lm/m	
	9,6 W/m	120 LEDs/m	2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	750 lm/m	p.164
			3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	790 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	820 lm/m	
	14 W/m	120 LEDs/m	2700°K	>90	5 m / 25 m	max 10 m linéaire	1050 lm/m	p.166
			3000°K	>90	5 m / 25 m	max 10 m linéaire	1100 lm/m	
			4000°K	>90	5 m / 25 m	max 10 m linéaire	1150 lm/m	
	11 W/m	238 LEDs/m	2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	990 lm/m	p.168
			3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	1050 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	1100 lm/m	
	14,4 W/m	238 LEDs/m	2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	1300 lm/m	p.169
			3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	1400 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	1500 lm/m	
	19,2 W/m	120 LEDs/m	2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire*	1700 lm/m	p.171
			3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire*	1800 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire*	1900 lm/m	
	28,8 W/m	240 LEDs/m	2700°K	>90	5 m	max 5 m linéaire	2400 lm/m	p.173
			3000°K	>90	5 m	max 5 m linéaire	2500 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 5 m linéaire	2600 lm/m	
	38,4 W/m	420 LEDs/m	3000°K	>90	2 m	max 5 m linéaire	3900 lm/m	p.175
			4000°K	>90	2 m	max 5 m linéaire	4100 lm/m	
	9,6 W/m	120 LEDs/m	2700°K à 6500°K	>80	5 m	max 10 m linéaire	-	p.177
	14,4 W/m	60 LEDs/m	RGB	>80	5 m / 25 m	max 10 m linéaire	-	p.178
	19,2 W/m	60 LEDs/m	RGB+2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	-	p.181
			RGB+3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	-	
			RGB+4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	-	

IP	Puissance	LEDs/m	Teinte	CRI	Rouleau	Longueur max.	lm/m	Page
IP67	9 W/m	COB	2700°K	>90	5 m	max 5 m linéaire	760 lm/m	p.161
			3000°K	>90	5 m	max 5 m linéaire	840 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 5 m linéaire	930 lm/m	
	4,8 W/m	60 LEDs/m	2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	360 lm/m	p.162
			3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	380 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	390 lm/m	
	9,6 W/m	120 LEDs/m	2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	710 lm/m	p.164
			3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	750 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	780 lm/m	
	14 W/m	120 LEDs/m	2700°K	>90	5 m / 25 m	max 10 m linéaire	1000 lm/m	p.166
			3000°K	>90	5 m / 25 m	max 10 m linéaire	1045 lm/m	
			4000°K	>90	5 m / 25 m	max 10 m linéaire	1090 lm/m	
	14,4 W/m	238 LEDs/m	2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	1250 lm/m	p.169
			3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	1320 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	1390 lm/m	
	19,2 W/m	60 LEDs/m	RGB	>80	5 m / 25 m	max 10 m linéaire	-	p.178
			RGB+2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	-	p.181
			RGB+3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	-	
			RGB+4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	-	
IP68	14 W/m	120 LEDs/m	2700°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	870 lm/m	p.166
			3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	910 lm/m	
			4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	950 lm/m	
	14,4 W/m	60 LEDs/m	RGB	>80	5 m	max 10 m linéaire	-	p.178
	19,2 W/m	60 LEDs/m	RGB+3000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	-	p.181
			RGB+4000°K	>90	5 m	max 10 m linéaire	-	

ÉCLAIRAGE LATÉRAL

IP	Puissance	LEDs/m	Teinte	CRI	Rouleau	Longueur max.	lm/m	Page
IP20	7,6 W/m	96 LEDs/m	2700°K	>80	5 m	max 10 m linéaire	534 lm/m	p.176
			3000°K	>80	5 m	max 10 m linéaire	552 lm/m	
			4000°K	>80	5 m	max 10 m linéaire	570 lm/m	
IP65	7,6 W/m	96 LEDs/m	2700°K	>80	5 m	max 10 m linéaire	480 lm/m	p.176
			300 0°K	>80	5 m	max 10 m linéaire	497 lm/m	
			4000°K	>80	5 m	max 10 m linéaire	518 lm/m	

RUBANS LED SUR-MESURE

Forfait coupe et soudure IP20	ID550000ZZZ
Forfait coupe et soudure IP65 et IP68	ID550001ZZZ
Forfait coupe et soudure IP67	ID550007ZZZ
Forfait câblage monochrome (1m)	ID550002ZZZ
Forfait câblage RGB et bicolore (1m)	ID550003ZZZ
Forfait câblage RGB+W (1m)	ID550004ZZZ



MASTA

COB - 980 lm/m (4000°K - IP20)

IRC > 90

SDCM < 3

Source LED

9 W/m
2700°K - 3000°K - 4000°K
COB
L80 B10 30.000 heures

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

DC 24V

Produit

Sécable par section de 50 mm
Précâblé 200 mm de chaque côté
Max 5 m linéaire
T° de fonctionnement -20 ~ 45°C
Test au fil incandescent 650°C

Installation

Fixation adhésive 3M
L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)

Accessoires excl.

Contrôle - Récepteur À partir de p.199




Compatibilité profilés IP20

MÉRIBEL - ALMADA - LEÓN - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI
LUGO - CUBA - CALVI - SINES - PALMA - BARI - HUY - MALTA
SPA - BOOM - HOTTON - BINCHE


Compatibilité profilés IP67

MÉRIBEL - DOUR - VIGO - ALBI - LUGO - HUY - BOOM

IP20



IP67



Voir volet arrière.

	Teinte	lm/m	Angle	Prix	Code	
IP20	2700°K	840 lm/m	140°	95,00 €	ID861001BZC	NEW
	3000°K	890 lm/m	140°	95,00 €	ID861005BZE	NEW
	4000°K	980 lm/m	140°	95,00 €	ID861002BZD	NEW
IP67	2700°K	760 lm/m	120°	135,00 €	ID862001BZC	NEW
	3000°K	840 lm/m	120°	135,00 €	ID862005BZE	NEW
	4000°K	930 lm/m	120°	135,00 €	ID862002BZD	NEW

ÉVORA

60 LEDs/M - 410 lm/m (4000°K - IP20)

IRC
> 90

SDCM
< 3

RG 1



Source LED

4,8 W/m

2700°K - 3000°K - 4000°K

SMD 2835

60 LEDs/m

Angle 120°

L70 B30 50.000 heures

> 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.



DC 24 V



Produit

Sécable par section de 6LEDs / 100 mm

Précâblé 200 mm de chaque côté

Max 10 m linéaire

T° de fonctionnement -20 ~ 45°C

Test au fil incandescent 650°C

Installation

Fixation adhésive 3M


L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)

Accessoires excl.



Contrôleur - Récepteur

À partir de p.199

IP20



IP67



Compatibilité profilés IP20



MÉRIBEL - ALMADA - LEÓN - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI
LUGO - CUBA - CALVI - SINES - PALMA - BARI - HUY - MALTA
SPA - BOOM - HOTTON - BINCHE

Compatibilité profilés IP67



MÉRIBEL - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI - LUGO - BARI - HUY
MALTA - SPA - BOOM - BEJA

Voir volet arrière.

	Teinte	lm/m		Prix	Code
IP20	2700°K	380 lm/m		46,00 €	ID551001BZC
	3000°K	400 lm/m		46,00 €	ID551005BZE
	4000°K	410 lm/m		46,00 €	ID551002BZD
IP67	2700°K	360 lm/m		73,00 €	ID552001BZC
	3000°K	380 lm/m		73,00 €	ID552005BZE
	4000°K	390 lm/m		73,00 €	ID552002BZD

MÉRIDA

180 LEDs/M - 620 lm/m (4000°K)

IRC > 90

SDCM < 3

RG 1

Source LED

7,2 W/m
2700°K - 3000°K - 4000°K
SMD 2835
180 LEDs/m
Angle 120°
L70 B30 50.000 heures
> 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

DC 24 V

Produit

Sécable par section de 6LEDs / 33,33 mm
Précâblé 200 mm de chaque côté
Max 10 m linéaire
T° de fonctionnement -20 ~ 45°C
Test au fil incandescent 650°C

Installation

Fixation adhésive 3M
L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)


Accessoires excl.

Contrôleur - Récepteur À partir de p.199



Compatibilité profilés

MÉRIBEL - ALMADA - LEÓN - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI
LUGO - CUBA - CALVI - SINES - PALMA - BARI - HUY - MALTA
SPA - BOOM



Voir volet arrière.

	Teinte	lm/m		Prix	Code
IP20	2700°K	580 lm/m		90,00 €	ID551301BZC
	3000°K	600 lm/m		90,00 €	ID551305BZE
	4000°K	620 lm/m		90,00 €	ID551302BZD

NAPOLI

120 LEDs/M - 820 lm/m (4000°K - IP20)

IRC
> 90

SDCM
< 3

RG 1



Source LED

9,6 W/m

2700°K - 3000°K - 4000°K

SMD 2835

120 LEDs/m

Angle 120°

L70 B30 50.000 heures

> 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.



DC 24 V



Produit

Sécable par section de 6LEDs / 50 mm

Précâblé 200 mm de chaque côté

Max 10 m linéaire

T° de fonctionnement -20 ~ 45°C

Test au fil incandescent 650°C

Installation

Fixation adhésive 3M


L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)

Accessoires excl.


Contrôleur - Récepteur

À partir de p.199


IP20



IP67



Voir volet arrière.



min. 10 mm



Compatibilité profilés IP20

MÉRIBEL - ALMADA - LEÓN - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI
LUGO - CUBA - CALVI - SINES - PALMA - BARI - HUY - MALTA
SPA - BOOM - HOTTON - BINCHE

min. 12,5 mm



Compatibilité profilés IP67

MÉRIBEL - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI - LUGO - BARI - HUY
MALTA - SPA - BOOM - BEJA

	Teinte	lm/m		Prix	Code
IP20	2700°K	750 lm/m		66,50 €	ID551201BZC
	3000°K	790 lm/m		66,50 €	ID551205BZE
	4000°K	820 lm/m		66,50 €	ID551202BZD
IP67	2700°K	710 lm/m		98,00 €	ID552201BZC
	3000°K	750 lm/m		98,00 €	ID552205BZE
	4000°K	780 lm/m		98,00 €	ID552202BZD



HABANA

120 LEDs/M - 1150 lm/m (4000°K - IP20)

IRC
> 90

SDCM
< 3

RG 1

IP68
3ans

5
GARANTIE

Source LED

- 14 W/m
- 2700°K - 3000°K - 4000°K
- SMD 2835
- 120 LEDs/m
- Angle 120°
- L70 B30 50.000 heures
- > 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.



DC 24 V



Produit

- Sécable par section de 6LEDs / 50 mm
- Précâblé 200 mm de chaque côté
- Max 10 m linéaire
- T° de fonctionnement -20 ~ 35°C
- Test au fil incandescent 650°C

Installation

- Fixation adhésive 3M
- L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)


Accessoires excl.

Contrôleur - Récepteur À partir de p.199


Compatibilité profilés IP20



MÉRIBEL - ALMADA - LEÓN - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI
LUGO - CUBA - CALVI - SINES - PALMA - BARI - HUY - MALTA
SPA - BOOM




Compatibilité profilés IP67




MÉRIBEL - DOUR - VIGO - ALBI - LUGO - HUY - BOOM

Compatibilité profilés IP68



MÉRIBEL - DOUR - VIGO - ALBI - LUGO - HUY - BOOM


IP20



IP67




IP68



Voir volet arrière.

	Teinte	Longueur	lm/m		Prix	Code
IP20	2700°K	5m	1050 lm/m		75,00 €	ID551211BZC
		25m	1050 lm/m		375,00 €	ID551221BZC
	3000°K	5m	1100 lm/m		75,00 €	ID551215BZE
		25m	1100 lm/m		375,00 €	ID551225BZE
	4000°K	5m	1150 lm/m		75,00 €	ID551212BZD
		25m	1150 lm/m		375,00 €	ID551222BZD
IP67	2700°K	5m	1000 lm/m		109,00 €	ID552211BZC
		25m	1000 lm/m		545,00 €	ID552221BZC
	3000°K	5m	1045 lm/m		109,00 €	ID552215BZE
		25m	1045 lm/m		545,00 €	ID552225BZE
	4000°K	5m	1090 lm/m		109,00 €	ID552212BZD
		25m	1090 lm/m		545,00 €	ID552222BZD
IP68	2700°K	5m	870 lm/m		120,50 €	ID553211BZC
	3000°K	5m	910 lm/m		120,50 €	ID553215BZE
	4000°K	5m	950 lm/m		120,50 €	ID553212BZD



ROYAN

238 LEDs/M - 1100 lm/m (4000°K)

IRC
> 90

SDCM
< 3

RG 1



Source LED

11 W/m
2700°K - 3000°K - 4000°K
SMD 2835
238 LEDs/m
Angle 120°
L70 B30 50.000 heures
> 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.



DC 24 V



Produit

Sécable par section de 7LEDs / 29,41 mm
Précâblé 200 mm de chaque côté
Max 10 m linéaire
T° de fonctionnement -20 ~ 45°C
Test au fil incandescent 650°C


Installation

Fixation adhésive 3M
L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)

Accessoires excl.

Contrôleur - Récepteur

À partir de p.199




min. 12 mm



Compatibilité profilés

MÉRIBEL - ALMADA - LEÓN - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI
LUGO - CUBA - CALVI - SINES - PALMA - BARI - HUY - MALTA
SPA - BOOM



Voir volet arrière.

	Teinte	lm/m		Prix	Code
IP20	2700°K	990 lm/m		104,00 €	ID551411BZC
	3000°K	1050 lm/m		104,00 €	ID551415BZE
	4000°K	1100 lm/m		104,00 €	ID551412BZD

SORIA

238 LEDs/M - 1500 lm/m (4000°K - IP20)

IRC
> 90

SDCM
< 3

RG 1

Source LED

- 14,4 W/m
- 2700°K - 3000°K - 4000°K
- SMD 2835
- 238 LEDs/m
- Angle 120°
- L70 B30 50.000 heures
- > 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

DC 24 V

Produit

- Sécable par section de 7LEDs / 29,42 mm
- Précâblé 200 mm de chaque côté
- Max 10 m linéaire
- T° de fonctionnement -20 ~ 45°C
- Test au fil incandescent 650°C


Installation

- Fixation adhésive 3M
- L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)


Accessoires excl.

Contrôleur - Récepteur À partir de p.199

IP20



IP67



Compatibilité profilés IP20


MÉRIBEL - ALMADA - LEÓN - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI
LUGO - CUBA - CALVI - SINES - PALMA - BARI - HUY - MALTA
SPA - BOOM

Compatibilité profilés IP67

MÉRIBEL - DOUR - VIGO - ALBI - LUGO - HUY - BOOM

	Teinte	lm/m		Prix	Code
IP20	2700°K	1300 lm/m		111,00 €	ID551401BZC
	3000°K	1400 lm/m		111,00 €	ID551405BZE
	4000°K	1500 lm/m		111,00 €	ID551402BZD
IP67	2700°K	1250 lm/m		145,50 €	ID552401BZC
	3000°K	1320 lm/m		145,50 €	ID552405BZE
	4000°K	1390 lm/m		145,50 €	ID552402BZD

Voir volet arrière.



GÉRONE

120 LEDs/M - 1660 lm/m (4000°K)

IRC
> 90

SDCM
< 3

Source LED

19,2 W/m
2700°K - 3000°K - 4000°K
SMD 2835
120 LEDs/m
Angle 120°
L70 B10 50.000 heures
> 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

DC 24 V

Produit


Sécable par section de 6LEDs / 50 mm
Précâblé 200 mm de chaque côté
Max 10 m linéaire **sans raccord**
T° de fonctionnement -10 ~ 50°C
Test au fil incandescent 650°C

Installation

Fixation adhésive 3M
L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)

Accessoires excl.

Contrôleur - Récepteur À partir de p.199




Compatibilité profilés



PORTO - DOUR - VIGO - ALBI - LUGO - CUBA - CALVI - SINES
BARI - HUY - MALTA - SPA - BOOM - HOTTON - BINCHE

Voir volet arrière.

		Teinte	lm/m		Prix	Code
IP20		2700°K	1460 lm/m		120,00 €	ID651501BZC
		3000°K	1560 lm/m		120,00 €	ID651505BZE
		4000°K	1660 lm/m		120,00 €	ID651502BZD



BASTIA

240 LEDs/M - 2450 lm/m (4000°K)

IRC
> 90

SDCM
< 3

Source LED

- 28,8 W/m
- 2700°K - 3000°K - 4000°K
- SMD 2835
- 240 LEDs/m
- Angle 120°
- L70 B10 50.000 heures
- > 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

DC 24 V

Produit

- Sécable par section de 6LEDs / 25 mm
- Précâblé 200 mm de chaque côté
- Max 5 m linéaire
- T° de fonctionnement -10 ~ 50°c
- Test au fil incandescent 650°C

Installation

- Fixation adhésive 3M
- L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)

Accessoires excl.


- Contrôleur - Récepteur
- À partir de p.199



Compatibilité profilés



- PORTO - DOUR - VIGO - ALBI - CUBA - CALVI - SINES - BARI
- HUY - MALTA - SPA - BOOM



Voir volet arrière.

	Teinte	lm/m		Prix	Code
IP20	2700°K	2300 lm/m		125,00 €	ID651541BZC
	3000°K	2320 lm/m		125,00 €	ID651545BZE
	4000°K	2450 lm/m		125,00 €	ID651542BZD



TANGER

420 LEDs/M - 4100 lm/m (4000°K)

IRC
> 90

SDCM
< 3

RG 1

Source LED

- 38,4 W/m
- 3000°K - 4000°K
- SMD 2835
- 420 LEDs/m
- Angle 120°
- L70 B30 50.000 heures
- > 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

DC 24 V



Produit

- Sécable par section de 21LEDs / 50 mm
- Précablé 200 mm de chaque côté
- Max 5 m linéaire
- T° de fonctionnement -20 ~ 45°C
- Test au fil incandescent 650°C

Installation

- Fixation adhésive 3M
- L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)

Accessoires excl.

Contrôleur - Récepteur À partir de p.199




Compatibilité profilé

AUSTIN



IP20



Voir volet arrière.

	Teinte	lm/m		Prix	Code
IP20	3000°K	3900 lm/m		140,00 €	ID551705BZE
	4000°K	4100 lm/m		140,00 €	ID551702BZD

VÉRONE

Éclairage latéral 96 LEDs/M - 570 lm/m (4000°K - IP20)

IRC
> 80

UGR
< 20

RG 0



Source LED

7,6 W/m

2700°K - 3000°K - 4000°K

SMD 3014

96 LEDs/m

Angle 120°

L70 B10 50.000 heures

> 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.



DC 24 V



Produit

Sécable par section de 6LEDs / 64 mm

Précâblé 200 mm de chaque côté

Max 10 m linéaire

T° de fonctionnement -10 ~ 40°C

Test au fil incandescent 650°C

Installation

Fixation adhésive 3M


Fixation en U à visser incl. pour IP65

L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)

Contrôleurs excl.

Contrôleur - Récepteur

À partir de p.199





min. 7 mm



Compatibilité profilé IP20

MÉRIBEL



Voir volet arrière.

	Teinte	lm/m		Prix	Code
IP20	2700°K	530 lm/m		145,00 €	ID651070BZC
	3000°K	550 lm/m		145,00 €	ID651075BZE
	4000°K	570 lm/m		145,00 €	ID651071BZD
IP65	2700°K	480 lm/m		165,00 €	ID651080BZC
	3000°K	500 lm/m		165,00 €	ID651085BZE
	4000°K	520 lm/m		165,00 €	ID651081BZD

MÁLAGA

120 LEDs/M - Blanc chaud + blanc froid

IRC
> 80

UGR
< 20

RG 0



Source LED

9,6 W/m

2700°K à 6500°K

SMD 3528

120 LEDs/m

Angle 120°

L70 B10 50.000 heures

> 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.



DC 24 V



Produit

Sécable par section de 12LEDs / 100 mm

Précâblé 200 mm de chaque côté

Max 10 m linéaire

T° de fonctionnement -20 ~ 50°C

Installation


Fixation adhésive 3M

L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)

Contrôleurs excl.

Contrôleur - Récepteur

À partir de p.199




min. 12 mm



Compatibilité profilés

MÉRIBEL - LEÓN - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI - LUGO
CUBA - CALVI - SINES - PALMA - BARI - HUY - MALTA
SPA - BOOM



Voir volet arrière.

	Teinte	Prix	Code
IP20	2700°K à 6500°K	139,50 €	ID651072BZG

IBIZA

60 LEDs/M - RGB

IRC
> 80

RG 0

IP68
3ans

5
GARANTIE

Source LED

14,4 W/m
RGB
SMD 5050
60 LEDs/m
Angle 120°
L70 B10 50.000 heures
> 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

DC 24 V

Produit

Sécable par section de 6LEDs / 100 mm
Précâblé 200 mm de chaque côté
Max 10 m linéaire
T° de fonctionnement -20 ~ 45°C


Installation

Fixation adhésive 3M
L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)


Accessoires excl.

Contrôleur - Récepteur À partir de p.199


IP20



IP67



IP68



Compatibilité profilés IP20



MÉRIBEL - ALMADA - LEÓN - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI
LUGO - CUBA - CALVI - SINES - PALMA - BARI - HUY - MALTA
SPA - BOOM

Compatibilité profilés IP67



MÉRIBEL - DOUR - VIGO - ALBI - LUGO - HUY - SPA - BOOM

Compatibilité profilés IP68




MÉRIBEL - DOUR - VIGO - ALBI - HUY - BOOM

Voir volet arrière.

		Longueur	Prix	Code
IP20		5m	95,00 €	ID651103BZX
		25m	475,00 €	ID651123BZX
IP67		5m	124,50 €	ID651143BZX
		25m	622,50 €	ID651163BZX
IP68		5m	134,00 €	ID651153BZX





PIANA

60 LEDs/M - RGB + blanc

IRC > 90

RG 0

IP68 3ans

5

Source LED

19,2 W/m
RGB + 2700°K - 3000°K - 4000°K
SMD 5050
60 LEDs/m
Angle 120°
L70 B10 50.000 heures
> 30.000 ON/OFF

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

DC 24 V

Produit

Sécable par section de 6LEDs / 100 mm
Précâblé 200 mm de chaque côté
Max 10 m linéaire
T° de fonctionnement -20 ~ 45°C


Installation

Fixation adhésive 3M
L'installation nécessite **obligatoirement** une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium)


Accessoires excl.

Contrôleur - Récepteur À partir de p.199


IP20



IP67



IP68



Compatibilité profilés IP20

MÉRIBEL - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI - LUGO - CUBA
CALVI - SINES - BARI - HUY - MALTA - SPA - BOOM

Compatibilité profilés IP67


DOUR - HUY - BOOM

Compatibilité profilés IP68

DOUR - HUY - BOOM

	Teinte	Prix	Code
IP20	RGB + 2700°K	152,50 €	ID651101BZX
	RGB + 3000°K	152,50 €	ID651105BZX
	RGB + 4000°K	152,50 €	ID651102BZX
IP67	RGB + 2700°K	185,00 €	ID651121BZX
	RGB + 3000°K	185,00 €	ID651125BZX
	RGB + 4000°K	185,00 €	ID651122BZX
IP68	RGB + 3000°K	199,00 €	ID651155BZX
	RGB + 4000°K	199,00 €	ID651152BZX

Voir volet arrière.



– PROFILÉS –

ROADBOOK LIGHTING 10

MÉRIBEL Profilé plat aluminium



Produit

Matériau : aluminium


2 m

Compatibilité rubans LED

IP20 : MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN - SORIA - VÉRONE - MALAGA - IBIZA - PIANA

IP67 : MASTA - ÉVORA - NAPOLI - HABANA - SORIA - IBIZA

IP68 : HABANA - IBIZA



LEÓN Profilé apparent fin et discret



Produit

Matériau : aluminium

2 m

Diffuseur : dépoli - noir

Accessoires INCL.



Kit de finition gris (4p)	4,00 €	ID588102GZZ
Kit de finition blanc (4p)	4,00 €	ID588132BZZ
Kit de finition noir (4p)	4,00 €	ID588142NZZ
Kit de fixation alu (4p)	2,00 €	ID588103GZZ

Accessoires EXCL.

Fixation orientable (1p)	3,50 €	ID588030AAZ
BEIRA détecteur ON/OFF	19,00 €	ID656091ZZZ

Compatibilité rubans LED

IP20 : MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN - SORIA - MALAGA - IBIZA




Finition	Prix	Code
Aluminium	12,00 €	ID588001AAZ

Finition	Diffuseur	Prix	Code
Aluminium	Blanc	24,00 €	ID588011AAZ
Blanc structuré	Blanc	24,00 €	ID588311BSZ
Noir structuré	Blanc	24,00 €	ID588411NSZ
Noir structuré	Noir	24,00 €	ID588511NSZ

PORTO

Profilé apparent



Produit

Matériau: aluminium

2 m

Diffuseur: dépoli - noir

Accessoires INCL.

Kit de finition gris (4p)	4,00 €	ID588100GZZ
Kit de finition blanc (4p)	4,00 €	ID588130BZZ
Kit de finition noir (4p)	4,00 €	ID588140NZZ
Kit de fixation alu (4p)	2,00 €	ID588101GZZ

Accessoires EXCL.


Fixation orientable (1p)	3,50 €	ID588030AZZ
DURBAN détecteur de présence	19,00 €	ID656090ZZZ
BEIRA détecteur ON/OFF	19,00 €	ID656091ZZZ

Compatibilité rubans LED



IP20: MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN
SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA - PIANA


IP67: MASTA - ÉVORA - NAPOLI



Finition	Diffuseur	Prix	Code
Aluminium	Blanc	32,50 €	ID588002AAZ
Blanc structuré	Blanc	32,50 €	ID588302BSZ
Noir structuré	Blanc	32,50 €	ID588402NSZ
Noir structuré	Noir	32,50 €	ID588502NSZ

DOUR

Profilé apparent



Produit

Matériau: aluminium

2 m

Diffuseur: dépoli - noir

Accessoires INCL.

Kit de finition gris (4p)	4,00 €	ID588108GZZ
Kit de finition blanc (4p)	4,00 €	ID588138BZZ
Kit de finition noir (4p)	4,00 €	ID588148NZZ
Kit de fixation (4p)	2,00 €	ID588109GZZ

Accessoires EXCL.

Fixation orientable (1p)	3,50 €	ID588030AZZ
DURBAN détecteur de présence	19,00 €	ID656090ZZZ
BEIRA détecteur ON/OFF	19,00 €	ID656091ZZZ


Compatibilité rubans LED



IP20: MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN
SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA - PIANA


IP67: MASTA - ÉVORA - NAPOLI - HABANA - SORIA - IBIZA -
PIANA

IP68: HABANA - IBIZA - PIANA



Finition	Diffuseur	Prix	Code
Aluminium	Blanc	31,50 €	ID588014AAZ
Blanc structuré	Blanc	31,50 €	ID588314BSZ
Noir structuré	Blanc	31,50 €	ID588414NSZ
Noir structuré	Noir	31,50 €	ID588514NSZ

VIGO Profilé apparent ou suspendu



Produit

Matériau: aluminium

2 m

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCL.

Kit de finition alu (2p)	10,50 €	ID638100AAZ
Kit de finition blanc (2p)	10,50 €	ID638111BSZ
Kit de finition noir (2p)	10,50 €	ID638113NSZ
Kit de jonction (1p)	12,00 €	ID638101AAZ
Kit de suspension 2 m	20,00 €	ID638102AAZ
DURBAN détecteur de présence	19,00 €	ID656090ZZZ
BEIRA détecteur ON/OFF	19,00 €	ID656091ZZZ


Compatibilité rubans LED

max. 14 mm

IP20: MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA
ROYAN - SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA
PIANA


IP67: MASTA - ÉVORA - NAPOLI - HABANA - SORIA - IBIZA

IP68: HABANA - IBIZA



Finition	Prix	Code
Aluminium	56,00 €	ID638002AAZ
Blanc structuré	56,00 €	ID638312BSZ
Noir structuré	56,00 €	ID638412NSZ

ALBI Profilé apparent ou suspendu



Produit

Matériau: aluminium

2 m

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCL.

Kit de finition alu (2p)	10,50 €	ID638105AAZ
Kit de finition blanc (2p)	10,50 €	ID638116BSZ
Kit de finition noir (2p)	10,50 €	ID638117NSZ
Kit de jonction (1p)	12,00 €	ID638101AAZ
Kit de suspension 2 m	20,00 €	ID638102AAZ
BEIRA détecteur ON/OFF	19,00 €	ID656091ZZZ


Compatibilité rubans LED

max. 14 mm

IP20: MASTA - ÉVORA - McRIDA - NAPOLI - HABANA
ROYAN - SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA
PIANA

IP67: MASTA - ÉVORA - NAPOLI - HABANA - SORIA - IBIZA

IP68: HABANA - IBIZA



Finition	Prix	Code
Aluminium	72,00 €	ID638006AAZ
Blanc structuré	72,00 €	ID638316BSZ
Noir structuré	72,00 €	ID638416NSZ

LUGO Profilé apparent



Produit

Matériau : aluminium
2 m
Diffuseur milky

Accessoires INCL.

Kit de finition (4p)	4,00 €	ID588112GZZ
Kit de fixation (4p)	2,00 €	ID588113GZZ


Accessoires EXCL.

DURBAN détecteur de présence	19,00 €	ID656090ZZZ
BEIRA détecteur ON/OFF	19,00 €	ID656091ZZZ

Compatibilité rubans LED




IP20 : MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA
ROYAN - SORIA - GÉRONE - MALAGA - IBIZA - PIANA
IP67 : MASTA - ÉVORA - NAPOLI - HABANA - SORIA - IBIZA
IP68 : HABANA



Finition	Prix	Code
Aluminium	37,00 €	ID588041AAZ



© Valérie Stelandre



NOVA

Profilé apparent



0,27

3

Produit

Matériau: aluminium

2 m

Diffuseur dépoli

Accessoires EXCL.

Cache en aluminium noir (1 m)	11,40 €	ID998062ZZZ
Kit de finition (2p)	29,87 €	ID998100NSZ
Kit de jonction (1p)	6,72 €	ID998107ZZZ
Kit de finition plafond (2p)	2,98 €	ID998104ZZZ
Kit de suspension 2 m (2p)	20,90 €	ID998108ZZZ
Patère ronde	9,71 €	ID998106NZZ
Câble tissu noir 3 fils non dim (2 m)	19,50 €	ID550005ZZZ
Câble tissu noir 5 fils dimmable (2 m)	25,35 €	ID550006ZZZ


Alimentation insérable dans le profilé EXCL.

Alimentation 30W DIM 1~10V	54,50 €	ID639001ZZZ
Alimentation 30W DIM DALI	82,00 €	ID639002ZZZ

Rubans LED conseillés

GÉRONE - BASTIA

max. 31,6 mm



Finition	Prix	Code
Noir structuré	234,00 €	ID998503NSZ

AUSTIN

Large profilé apparent



1,45

IK
06

3

Produit

Matériau: aluminium

2 m

Diffuseur dépoli


Accessoires EXCL.

Kit de finition (2p)	16,50 €	ID638120AAZ
Kit de jonction (1p)	12,00 €	ID638109AAZ
Kit de suspension 2 m	20,00 €	ID638102AAZ
DURBAN détecteur de présence	19,00 €	ID656090ZZZ

Compatibilité rubans LED

TANGER

max. 36 mm



Finition	Prix	Code
Aluminium	155,00 €	ID638022AAZ

ALMADA

Profilé apparent flexible



Produit

Matériau: aluminium

2 m

Diffuseur dépoli


Accessoires INCL.

Kit de finition (4p)	4,00 €	ID588134GZZ
Kit de fixation (4p)	2,00 €	ID588135GZZ

Compatibilité rubans LED

max. 12 mm

IP20: MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA
ROYAN - SORIA - MALAGA - IBIZA



CUBA

Profilé apparent d'angle



Produit

Matériau: aluminium

2 m

Diffuseur dépoli

Accessoires INCL.

Kit de finition (4p)	4,00 €	ID588106GZZ
Kit de fixation alu (4p)	2,00 €	ID588107GZZ


Accessoires EXCL.

DURBAN détecteur de présence	19,00 €	ID656090ZZZ
BEIRA détecteur ON/OFF	19,00 €	ID656091ZZZ

Compatibilité rubans LED

max. 10,1 mm

IP20: MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN
SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA - PIANA



Finition	Prix	Code
Aluminium	32,00 €	ID588013AAZ

Finition	Prix	Code
Aluminium	49,50 €	ID588021AAZ

CALVI Profilé apparent nez de marche



 1,84

 IP 20

 IK 08



Produit


Matériau: aluminium
2 m
Diffuseur dépoli

Accessoires INCL.

Kit de finition (4p) 4,00 € **ID588120GZZ**


Compatibilité rubans LED

IP20: MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN - SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA - PIANA




Finition	Prix	Code
Aluminium	89,00 €	ID588071AAZ

SINES Profilé apparent gorge lumineuse



 0,62

 IK 08



Produit


Matériau: aluminium
2 m
Diffuseur dépoli

Accessoires INCL.

Kit de finition gris (4p) 4,00 € **ID588118GZZ**
Kit de finition blanc (4p) 4,00 € **ID588123BZZ**
Kit de fixation (4p) 2,00 € **ID588119GZZ**

Compatibilité rubans LED

IP20: MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN - SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA - PIANA



Finition	Prix	Code
Aluminium	44,50 €	ID588061AAZ
Blanc satiné	44,50 €	ID588063BEZ



© Architecte d'intérieur Matriochka Interior Design

PALMA Profilé encastré fin et discret



NEW

0,22

IK
08

3
GARANTIE

Produit

Matériau : aluminium

2 m

Diffuseur : dépoli - noir

Installation

Encastrément : 16 mm

Accessoires INCL.

Kit de finition gris (4p)	4,00 €	ID588104GZZ
Kit de finition blanc (4p)	4,00 €	ID588124BZZ
Kit de finition noir (4p)	4,00 €	ID588125NZZ


Accessoires EXCL.

BEIRA détecteur ON/OFF	19,00 €	ID656091ZZZ
------------------------	---------	-------------

max. 10 mm

Compatibilité rubans LED

IP20 : MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA
ROYAN - SORIA - MALAGA - IBIZA



Finition	Diffuseur	Prix	Code
Aluminium	Blanc	25,50 €	ID588016AAZ
Blanc structuré	Blanc	25,50 €	ID588316BSZ
Noir structuré	Blanc	25,50 €	ID588416NSZ
Noir structuré	Noir	25,50 €	ID588516NSZ

NEW

BARI Profilé encastré



Produit

Matériau : aluminium

2 m

Diffuseur dépoli

Installation

Encastrement : 18 mm

Accessoires INCL.

Kit de finition (4p) 4,00 € ID588105GZZ

Accessoires EXCL.

DURBAN détecteur de présence 19,00 € ID656090ZZZ


BEIRA détecteur ON/OFF 19,00 € ID656091ZZZ

Compatibilité rubans LED




IP20 : MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN
SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA - PIANA

IP67 : MASTA - ÉVORA - NAPOLI



Finition	Prix	Code
Aluminium	39,00 €	ID588006AAZ

HUY Profilé encastré



Produit

Matériau : aluminium

2 m

Diffuseur dépoli

Installation

Encastrement : 24 mm

Accessoires INCL.

Kit de finition (4p) 4,00 € ID588121GZZ

Accessoires EXCL.

DURBAN détecteur de présence 19,00 € ID656090ZZZ

BEIRA détecteur ON/OFF 19,00 € ID656091ZZZ


Compatibilité rubans LED



IP20 : MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN
SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA - PIANA

IP67 : MASTA - ÉVORA - NAPOLI - HABANA - SORIA - IBIZA
PIANA

IP68 : HABANA - IBIZA - PIANA




Finition	Prix	Code
Aluminium	32,50 €	ID588015AAZ NEW

MALTA Profilé encastré de plafond (plaques de plâtre)



**0,57**

**IK 08**

**3**
GARANTIE

- Produit**
- Matériau: aluminium
- 2 m
- Diffuseur dépoli
- Installation**
- Encastrément: 18 mm
- Fixation ressorts


Accessoires INCL.

Kit de finition (4p)	4,00 €	ID588110GZZ
Kit de fixation (4p)	4,00 €	ID588111GZZ

Accessoires EXCL.

DURBAN détecteur de présence	19,00 €	ID656090ZZZ
BEIRA détecteur ON/OFF	19,00 €	ID656091ZZZ

- Compatibilité rubans LED**
- **max. 10 mm**
- IP20:** MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN
SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA - PIANA
- IP67:** MASTA - ÉVORA - NAPOLI




Finition	Prix	Code
Aluminium	49,50 €	ID588032AAZ



© Architecte d'intérieur Matriochka Interior Design

SPA Profilé trimless



Produit

Matériau : aluminium

2 m

Diffuseur dépoli

Accessoires INCL.

Kit de finition (4p) 4,00 € ID588115GZZ

Accessoires EXCL.

DURBAN détecteur de présence 19,00 € ID656090ZZZ


BEIRA détecteur ON/OFF 19,00 € ID656091ZZZ

Compatibilité rubans LED

max. 12 mm


IP20 : MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN
SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA - PIANA

IP67 : MASTA - ÉVORA - NAPOLI - IBIZA



Finition	Prix	Code
Aluminium	55,00 €	ID588019BEZ

BOOM Profilé trimless



Produit

Matériau : aluminium

2 m

Diffuseur dépoli

Accessoires INCL.

Kit de finition (4p) 4,00 € ID588117GZZ

Accessoires EXCL.

DURBAN détecteur de présence 19,00 € ID656090ZZZ

BEIRA détecteur ON/OFF 19,00 € ID656091ZZZ


Compatibilité rubans LED

max. 19 mm

IP20 : MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN
SORIA - GÉRONE - BASTIA - MALAGA - IBIZA - PIANA


IP67 : MASTA - ÉVORA - NAPOLI - HABANA - SORIA - IBIZA
PIANA

IP68 : HABANA - IBIZA - PIANA



Finition	Prix	Code
Aluminium	55,00 €	ID588023AAZ

HOTTON Profilé trimless coin intérieur



NEW



Produit

Matériau: aluminium
2 m
Diffuseur dépoli

Accessoires INCL.

Kit de finition (4p) 4,00 € ID588150GZZ


Accessoires EXCL.

BEIRA détecteur ON/OFF 19,00 € ID656091ZZZ

Compatibilité rubans LED

max. 9,5 mm

IP20: MASTA - ÉVORA - NAPOLI - GÉRONE



Finition	Prix	Code
Aluminium	77,50 €	ID588024AAZ NEW

BINCHE Profilé trimless coin extérieur



NEW



Produit

Matériau: aluminium
2 m
Diffuseur dépoli

Accessoires INCL.

Kit de finition (4p) 4,00 € ID588151GZZ


Accessoires EXCL.

BEIRA détecteur ON/OFF 19,00 € ID656091ZZZ

Compatibilité rubans LED

max. 9,5 mm

IP20: MASTA - ÉVORA - NAPOLI - GÉRONE



Finition	Prix	Code
Aluminium	77,50 €	ID588025AAZ NEW

BEJA Profilé encastré de sol



Produit

Matériau : aluminium
2 m
Diffuseur dépoli

Installation


Encastrément : 26 x 26 mm

Accessoires INCL.

Kit de finition (4p) 4,00 € **ID588116GZZ**

Compatibilité rubans LED


IP67 : MASTA - ÉVORA - NAPOLI



Finition	Prix	Code
Aluminium	77,50 €	ID588056AAZ



© Architecte d'intérieur Matriochka Interior Design



– CONTRÔLEURS –


ROADBOOK LIGHTING 10

GÉREZ VOS RUBANS LED EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC LA GAMME DE CONTRÔLEURS IDTOLIGHT

Parcourez les différents exemples de mises en situation pour vous aider à déterminer la composition de produits la plus adaptée à votre projet d'éclairage en rubans LED.

CONTRÔLER UNE SEULE SOURCE D'ÉCLAIRAGE DANS UNE ZONE


Le set Kingston, composé d'une télécommande et d'un récepteur, est idéal pour contrôler une installation à une seule alimentation.



Voir p.202

CONTRÔLER UNE ZONE COMPOSÉE DE PLUSIEURS SOURCES D'ÉCLAIRAGE



Pour un éclairage uniforme de la zone, privilégiez un récepteur muni d'un système maître et esclave. Dans le cas de figure d'un éclairage RGB vous obtiendrez une synchronisation parfaite des couleurs.



Voir p.204 - 206

CONTRÔLER PLUSIEURS ZONES



Une seule télécommande vous suffira pour piloter jusqu'à 6 zones. Assurez-vous que chaque zone à éclairer est couplée à un récepteur. De cette manière vous pourrez contrôler indépendamment ou simultanément chaque zone de votre installation.



Voir p.204 et p.206

CONTRÔLER AVEC VOTRE SMARTPHONE VIA LE WIFI



Les applications "Tuya Smart" (1) et "Easy Lighting" (2) vous permettent de piloter votre éclairage directement via votre smartphone en passant par le wifi local de votre bâtiment.



Voir p.204 et p.206 - 208

CONTRÔLER AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE ET UN BOUTON-POUSOIR

Le set Kingston+ est idéal pour contrôler une zone via une télécommande et un bouton poussoir grâce à la double fonction du récepteur.



Voir p.203

KINGSTON
RADIO



0,12



IP
20





5
GARANTIE

Produit

Blanc
RGB - Bicolore - Monochrome - RGB+W
Fréquence d'émission 868 MHz
Portée de la télécommande ± 30 m

Alimentation

Entrée

DC 12 V - DC 24 V

Sortie


DC 12 V: 180W (3CH X 5A mais max. 10A au total) |
RGB+W 240W (4CH X 5A)
DC 24 V: 360W (3CH X 5A mais max. 10A au total) |
RGB+W 480W (4CH X 5A)

Contrôle

RGB 1 zone | 10 scénarios pré-programmés
Bicolore 4 zones | 2 enregistrements par zone
Monochrome 4 zones | 2 enregistrements par zone
RGB+W Présélection blanc chaud, neutre et froid | 10 scénarios pré-programmés

Accessoires excl.

3 piles AAA



1

ÉMETTEUR

Teinte	Prix	Code
RGB	44,00 €	ID836356BZZ
Bicolore	44,00 €	ID836357BZZ
Monochrome	44,00 €	ID836359BZZ
RGB+W	44,00 €	ID836358BZZ

+

2

RÉCEPTEUR

Teinte	Prix	Code
RGB, bicolore, monochrome	45,00 €	ID836060ZZZ
RGB+W	50,00 €	ID836061ZZZ

SET DE CONTRÔLE KINGSTON+ RADIO + BOUTON POUSSOIR



Produit

Blanc

Monochrome

Dimmable par bouton poussoir + RF

Fréquence d'émission 868 MHz

Portée de la télécommande \pm 30 m

Alimentation

Entrée

DC 12 V - DC 24 V

Sortie

DC 12 V: 120W (1CH X 10A)


DC 24 V: 240W (1CH X 10A)

Contrôle

2 nuances programmables | 4 nuances pré-programmées

Accessoires excl.

3 piles AAA




Teinte	Prix	Code
Monochrome	92,50 €	ID836055BZZ

RADIO

ÉMETTEUR PORTABLE
RADIO




0,05



IP
20


5
GARANTIE

Produit
Noir
Bicolore - Monochrome
Fréquence d'émission 868 MHz
Portée de la télécommande ± 30 m

Accessoires incl.
2 piles 6V CR2025
Clip de fixation murale

Récepteurs OBLIGATOIRES excl.
Récepteur radio p.206
Récepteur radio + bouton poussoir p.209



Teinte	Prix	Code
MINNEAPOLIS Bicolore	57,00 €	ID836012ZZZ
NEWPORT Monochrome	57,00 €	ID836013ZZZ

ÉMETTEUR PORTABLE
RADIO




0,07


IP
20


5
GARANTIE


Produit
Noir
RGB - Bicolore - Monochrome - RGB+W
Fréquence d'émission 868 MHz
Portée de la télécommande ± 30 m

Contrôle
RGB - RGB+W 6 zones | 10 scénarios pré-programmés
Bicolore 6 zones | 6 enregistrements par zone
Monochrome 6 zones | 6 enregistrements par zone

Accessoires incl.
Clip de fixation murale

Accessoires excl.
3 piles AAA

Récepteurs OBLIGATOIRES excl.
Récepteur radio p.206
Récepteur radio + bouton poussoir p.209



Teinte	Prix	Code
NASHVILLE RGB - RGB+W	128,00 €	ID836001ZZZ
MILWAUKEE Bicolore	108,00 €	ID836002ZZZ
OKLAHOMA Monochrome	108,00 €	ID836003ZZZ

ÉMETTEUR MURAL RGB+W RADIO



Produit

Blanc - Noir
RGB - RGB+W
Fréquence d'émission 868 MHz
Portée de la télécommande ± 30 m

Alimentation

AC 230 V

Contrôle


1 zone | 4 nuances programmables
10 scénarios pré-programmés

Installation

Boîtier profond paroi creuse (excl.)

Récepteurs OBLIGATOIRES excl.

Récepteur radio	p.206
Récepteur radio + bouton poussoir	p.209



Finition	Prix	Code
WERCHTER Noir	130,00 €	ID836004ZZZ
WERCHTER Blanc	130,00 €	ID836005ZZZ

RÉCEPTEUR
RADIO



0,17


IP
20

5
GARANTIE

Produit
Blanc
Monochrome - Bicolore - RGB - RGB+W
Fréquence d'émission 868 MHz
Maître ou esclave

Alimentation
Entrée
DC 12 V - DC 24 V
Sortie
DC 12 V 384W - DC 24 V 768W (4CH X 8A mais max. 20A au total en connectant CH1 et CH2 en parallèle)

Émetteurs OBLIGATOIRES excl.
Compatible avec les émetteurs portables et muraux p.204-205



Nom	Prix	Code
OTTAWA	124,00 €	ID836102ZZZ

APPLICATION MOBILE
EASY LIGHTING



Produit
Contrôlez les luminaires de votre habitation via une application gratuite sur votre smartphone et le WIFI local

Personnalisez jusqu'à 8 pièces
Personnalisez jusqu'à 8 scénarios par pièce

Convertisseurs OBLIGATOIRES
TUCSON p.207
ASHLAND p.207

Émetteurs compatibles excl.
Compatibles avec les émetteurs portables p.204

CONVERTISSEUR WIFI



Produit

Noir

Alimentation

DC 12 V - DC 24 V (Alimentation excl.)

Contrôle

Application mobile EASY LIGHTING p.206

Installation

Convertisseur TUCSON à installer dans la même pièce ou dans une autre pièce que le modem WIFI


Récepteur OBLIGATOIRE excl.

OTTAWA p.206

Alimentation OBLIGATOIRE excl.

Alim. 20W DC24V 21,50 € ID229040ZZZ

TUCSON ▲ 0,10kg



Nom	Prix	Code
TUCSON	108,00 €	ID836201ZZZ

CONVERTISSEUR WIFI



Produit

Noir

Alimentation

AC 230 V (Alimentation incl.)

Contrôle

Application mobile EASY LIGHTING p.206


Installation

Convertisseur ASHLAND à installer dans la même pièce que le modem WIFI

Récepteur OBLIGATOIRE excl.

OTTAWA p.206

ASHLAND ▲ 0,18kg



Nom	Prix	Code
ASHLAND	147,00 €	ID836202ZZZ



RÉCEPTEUR

WIFI



NEW



Produit

Blanc

Monochrome - Bicolore - RGB - RGB+W

WIFI 2.4 GHz

T° de fonctionnement -20 ~ 50°C

Alimentation

Entrée

DC 12 V - DC 24 V

Sortie

DC 12 V: **Monochrome/Bicolore/RGB+W** 192W (4CH X 4A mais max. 10A au total) | **RGB** 144W (3CH X 4A)

DC 24 V: **Monochrome/Bicolore/RGB+W** 384W (4CH X 4A mais max 10A au total) | **RGB** 288W (3CH X 4A)


Installation

Installation dans un boîtier étanche recommandée si le récepteur et l'alimentation sont placés dans une gorge lumineuse

Contrôle

Application Tuya

Google Home, Amazon Alexa



Teinte	Prix	Code	
WARNETON Monochrome	86,00 €	ID836801ZZZ	NEW
WARNETON Bicolore	86,00 €	ID836802ZZZ	NEW
WARNETON RGB	86,00 €	ID836803ZZZ	NEW
WARNETON RGB+W	86,00 €	ID836804ZZZ	NEW

RÉCEPTEUR

WIFI ON/OFF



Produit

Blanc

ON/OFF

WIFI 2.4 GHz

Portée du récepteur ± 20 m

T° de fonctionnement -20 ~ 55°C

Alimentation


Entrée / Sortie

AC 230 V - max. 2000W

Contrôle

Application Tuya

Google Home, Amazon Alexa



Nom	Prix	Code
SALY	72,50 €	ID656092ZZZ

RÉCEPTEUR - ALIMENTATION RADIO + BOUTON POUSSOIR



▲
0,07

IP
20

5
GARANTIE

Produit

Blanc
Monochrome - Bicolore - RGB - RGB+W
Fréquence d'émission 868 MHz

Alimentation (intégrée)

Entrée


AC 230 V

Sortie

DRANOUTER : DC 24 V 75W (4CH X 3,12A)
ANTWERPEN : DC 24 V 200W (4CH X 8,4A)

Émetteurs OBLIGATOIRES excl.

Compatible avec les émetteurs portables p.204



Nom	Prix	Code
DRANOUTER 75W	115,00 €	ID839001ZZZ
ANTWERPEN 200W	250,00 €	ID839002ZZZ

RÉCEPTEUR RADIO + BOUTON POUSSOIR



▲
0,07

IP
20

5
GARANTIE

Produit

Blanc
Monochrome
Dimmable TRIAC
Fréquence d'émission 868 MHz

Alimentation

Entrée

AC 230 V

Sortie


AC 230 V - max. 200W

Installation

Boîtier profond paroi creuse (excl.)

Émetteurs OBLIGATOIRES excl.

Compatible avec les émetteurs portables p.204




Nom	Prix	Code
GENT	79,00 €	ID836601ZZZ



RÉCEPTEUR

DALI




Produit
Blanc
Compatible avec tous les systèmes DALI

Alimentation
Entrée
DC 12 V - DC 24 V + signal DALI
Sortie RIVERSIDE
DC 12 V: 96W (1CH X 8A)
DC 24 V: 192W (1CH X 8A)
Sortie BAKERSFIELD
DC 12 V: 240W (4CH X 5A)
DC 24 V: 480W (4CH X 5A)

RIVERSIDE 1 adresse DALI
Monochrome 1 circuit

BAKERSFIELD 4 adresses DALI
Monochrome 4 circuits
Bicolore 2 circuits
RGB - RGB+W 1 circuit



Nom	Prix	Code
RIVERSIDE 1 adresse	80,00 €	ID836300ZZZ
BAKERSFIELD 4 adresses	118,00 €	ID836301ZZZ

RÉCEPTEUR

DALI OU BOUTON POUSSOIR




Produit
Blanc
Compatible avec tous les systèmes DALI et les variateurs PUSH AC 230V

Alimentation
Entrée
DC 12 V - DC 24 V + signal DALI
Sortie
DC 12 V: 96W (1CH X 8A)
DC 24 V: 192W (1CH X 8A)

1 adresse DALI
Monochrome

Options
DALI power 159,50 € ID836310ZZZ
DALI master



Nom	Prix	Code
LANCASTER	99,50 €	ID836302ZZZ

RÉCEPTEUR DALI ON/OFF



Produit

Blanc

Contrôleur pour spot LED

Compatible avec tous les systèmes DALI

Alimentation

Entrée

AC 230 V + signal DALI

Sortie


AC 230 V - max. 500W

1 adresse DALI

Monochrome


Options

DALI power 159,50 € **ID836310ZZZ**
DALI master



Nom	Prix	Code
MEDFORD	120,00 €	ID836305ZZZ

RÉCEPTEUR DMX



Produit

Noir

Compatible avec tous les systèmes DMX

Alimentation

Entrée

DC 12 V - DC 24 V + signal DMX

Sortie

DC 12 V: 384W (4CH X 8A)

DC 24 V: 768W (4CH X 8A)


4 adresses DMX

Monochrome 4 circuits

Bicolore 2 circuits

RGB 1 circuit

RGB+W 1 circuit



Nom	Prix	Code
REVELSTOKE	149,00 €	ID836501ZZZ

INTERRUPTEUR + DIMMER RUBAN LED BEIRA



Produit

Interrupteur ON/OFF invisible à intégrer dans un profilé
Un appui long change l'intensité de votre ruban

Alimentation

Entrée
DC 12 V - DC 24 V


Sortie
DC 12 V: 120W
DC 24 V: 240W

Compatibilité rubans LED

MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN -
SORIA - GÉRONE - BASTIA - TANGER - VÉRONE

Compatibilité profilés

LEÓN - PORTO - DOUR - VIGO - ALBI - LUGO - CUBA
PALMA - BARI - HUY - MALTA - SPA - BOOM - HOTTON
BINCHE



Nom	Prix	Code
BEIRA interrupteur	19,00 €	ID656091ZZZ

DÉTECTEUR RUBAN LED DURBAN



Produit

Détecteur de présence à intégrer dans un profilé avec une dé-
tection de ±1m et une temporisation de 40s
Distance de placement entre chaque détecteur: min 2 m
Encastrement du capteur Ø 11 mm

Alimentation

Entrée
DC 12 V - DC 24 V


Sortie
DC 12 V: 120W
DC 24 V: 240W

Compatibilité rubans LED

MASTA - ÉVORA - MÉRIDA - NAPOLI - HABANA - ROYAN -
SORIA - GÉRONE - BASTIA - TANGER - VÉRONE

Compatibilité profilés

PORTO - DOUR - VIGO - LUGO - AUSTIN - CUBA BARI -
HUY - MALTA - SPA - BOOM



Nom	Prix	Code
DURBAN détecteur	19,00 €	ID656090ZZZ

DÉTECTEUR ON/OFF

ABIDJAN




0,06


IP
20




3
ANS GARANTIE

Produit

Blanc - Détecteur noir
Détection ±7cm
Encastrement du capteur Ø 13 mm

Alimentation


Entrée
AC 230 V
Sortie
AC 230 V - max. 250W

Monostable

Capteur obturé = OFF, libre = ON

Bistable

Chaque obturation change l'état du relais



	Prix	Code
Monostable	28,00 €	ID406055BZZ
Bistable	28,00 €	ID406056BZZ


INDEX RÉFÉRENCES

ID106100ZZZ	143	ID413538NSZ	13	ID498202BZZ	37	ID571600NSC	133	ID599051ZZZ	93-94
ID121001ZZZ	47-49	ID415007NZZ	32	ID498203NZZ	37	ID571604NSC	133	ID599052ZZZ	94
ID211001IBC	29	ID415008BZZ	32	ID498204BZZ	36	ID571610NSC	133	ID599150ZZZ	95
ID211002IBD	29	ID415009AZZ	32	ID498205NZZ	36	ID571620NSC	133	ID638002AAZ	186
ID211003BBC	29	ID415017NZZ	33	ID498206HZZ	36	ID588001AAZ	184	ID638006AAZ	186
ID211004BBD	29	ID415018BZZ	33	ID498207BZZ	36	ID588002AAZ	185	ID638022AAZ	189
ID211005NBC	29	ID415191NZZ	31-32-33-151	ID498208NZZ	36	ID588006AAZ	193	ID638100AAZ	186
ID218003IBZ	29	ID415192NZZ	31-32-33-151	ID498209HZZ	36	ID588011AAZ	184	ID638101AAZ	186
ID218004BBZ	29	ID415193NZZ	31-32-33-151	ID499104ZZZ	①	ID588013AAZ	190	ID638102AAZ	186-189
ID218005NBZ	29	ID415194NZZ	31-32-33-151	ID499105ZZZ	①	ID588014AAZ	185	ID638105AAZ	186
ID229038ZZZ	①	ID415195NZZ	31-32-33-151	ID499106ZZZ	①	ID588015AAZ	193	ID638109AAZ	189
ID229039ZZZ	①	ID415196NZZ	31-32-33-151	ID499107ZZZ	①	ID588016AAZ	192	ID638111BSZ	186
ID229040ZZZ	①	ID415610BSC	38	ID499108ZZZ	①	ID588019BEZ	195	ID638113NSZ	186
ID229041ZZZ	①	ID415611NSC	38	ID550000ZZZ	159	ID588021AAZ	190	ID638116BSZ	186
ID229042ZZZ	①	ID415612BSC	38	ID550001ZZZ	159	ID588023AAZ	195	ID638117NSZ	186
ID229043ZZZ	①	ID415613NSC	38	ID550002ZZZ	159	ID588024AAZ	196	ID638120AAZ	189
ID229044ZZZ	①	ID415620BSC	31	ID550003ZZZ	159	ID588025AAZ	196	ID638312BSZ	186
ID229045ZZZ	①	ID415621AAZ	31	ID550004ZZZ	159	ID588030AAZ	184-185	ID638316BSZ	186
ID229046ZZZ	①	ID415622NSZ	31	ID550005ZZZ	189	ID588032AAZ	194	ID638412NSZ	186
ID229047ZZZ	①	ID418993NZZ	151	ID550006ZZZ	189	ID588041AAZ	187	ID638416NSZ	186
ID229048ZZZ	①	ID418994AAZ	151	ID550007ZZZ	159	ID588056AAZ	197	ID639001ZZZ	189
ID229049ZZZ	①	ID418995BZZ	151	ID551001BZC	162	ID588061AAZ	191	ID639002ZZZ	189
ID229050ZZZ	①	ID418999JZZ	14-16	ID551002BZD	162	ID588063BEZ	191	ID651070BZC	176
ID229051ZZZ	①	ID461525NEC	150	ID551005BZE	162	ID588071AAZ	191	ID651071BZD	176
ID229052ZZZ	①	ID461526NEC	150	ID551201BZC	164	ID588100GZZ	185	ID651072BZG	177
ID229060ZZZ	①	ID461527NED	150	ID551202BZC	164	ID588101GZZ	185	ID651075BZE	176
ID229061ZZZ	①	ID461528NED	150	ID551205BZE	164	ID588102GZZ	184	ID651080BZC	176
ID229100ZZZ	①	ID461529NEC	150	ID551211BZC	166	ID588103GZZ	184	ID651081BZD	176
ID229101ZZZ	①	ID461530NEC	150	ID551212BZD	166	ID588104GZZ	192	ID651085BZE	176
ID229102ZZZ	①	ID461625NEC	150	ID551215BZE	166	ID588105GZZ	193	ID651101BZX	181
ID229200ZZZ	①	ID461626NEC	150	ID551221BZC	166	ID588106GZZ	190	ID651102BZX	181
ID229201ZZZ	①	ID461627NED	150	ID551222BZD	166	ID588107GZZ	190	ID651103BZX	178
ID229202ZZZ	①	ID461628NED	150	ID551225BZE	166	ID588108GZZ	185	ID651105BZX	181
ID229203ZZZ	①	ID461629NEC	150	ID551301BZC	163	ID588109GZZ	185	ID651121BZX	181
ID229205ZZZ	①	ID461630NEC	150	ID551302BZD	163	ID588110GZZ	194	ID651122BZX	181
ID229207ZZZ	①	ID491003BSC	65	ID551305BZE	163	ID588111GZZ	194	ID651123BZX	178
ID229208ZZZ	①	ID491004BSD	65	ID551401BZC	169	ID588112GZZ	187	ID651125BZX	181
ID229209ZZZ	①	ID491005NSC	65	ID551402BZD	169	ID588113GZZ	187	ID651143BZX	178
ID229210ZZZ	①	ID491006NSD	65	ID551405BZE	169	ID588115GZZ	195	ID651152BZX	181
ID229211ZZZ	①	ID491030BSC	70	ID551411BZC	168	ID588116GZZ	197	ID651153BZX	178
ID229212ZZZ	①	ID491033NSC	70	ID551412BZD	168	ID588117GZZ	195	ID651155BZX	181
ID229213ZZZ	①	ID491043NSC	69	ID551415BZE	168	ID588118GZZ	191	ID651163BZX	178
ID229214ZZZ	①	ID491044BSC	69	ID551702BZD	175	ID588119GZZ	191	ID651501BZC	171
ID229215ZZZ	①	ID491046HSC	69	ID551705BZE	175	ID588120GZZ	191	ID651502BZD	171
ID229216ZZZ	①	ID491060BSC	40	ID552001BZC	162	ID588121GZZ	193	ID651505BZE	171
ID229217ZZZ	①	ID491061BSC	40	ID552002BZD	162	ID588123BZZ	191	ID651541BZC	173
ID229218ZZZ	①	ID491065NSC	40	ID552005BZE	162	ID588124BZZ	192	ID651542BZD	173
ID229219ZZZ	①	ID491066NSC	40	ID552201BZC	164	ID588125NZZ	192	ID651545BZE	173
ID229220ZZZ	①	ID491070BSC	41	ID552202BZD	164	ID588130BZZ	185	ID656090ZZZ	212
ID229221ZZZ	①	ID491071BSC	41	ID552205BZE	164	ID588132BZZ	184	ID656091ZZZ	212
ID229222ZZZ	①	ID491075NSC	41	ID552211BZC	166	ID588134GZZ	190	ID656092ZZZ	208
ID229223ZZZ	①	ID491076NSC	41	ID552212BZD	166	ID588135GZZ	190	ID681002ABD	140
ID229224ZZZ	①	ID491080BSC	42	ID552215BZE	166	ID588138BZZ	185	ID681003ABC	140
ID229225ZZZ	①	ID491081BSC	42	ID552218BZC	166	ID588140NZZ	185	ID681004ABX	140
ID229226ZZZ	①	ID491085NSC	42	ID552221BZC	166	ID588142NZZ	184	ID681052ABD	143
ID229227ZZZ	①	ID491086NSC	42	ID552222BZD	166	ID588148NZZ	185	ID681053ABC	143
ID229228ZZZ	①	ID493001BSC	23	ID552225BZE	166	ID588150GZZ	196	ID681054ABX	143
ID229229ZZZ	①	ID493003NSC	23	ID552401BZC	169	ID588151GZZ	196	ID681058ABD	144
ID229230ZZZ	①	ID493501ABZ	19	ID552405BZE	169	ID588302BSZ	185	ID681059ABC	144
ID229231ZZZ	①	ID493502BEZ	19	ID553211BZC	166	ID588311BSZ	184	ID681070ABD	145
ID229232ZZZ	①	ID493503NEZ	19	ID553212BZD	166	ID588316BSZ	192	ID681071ABC	145
ID229233ZZZ	①	ID494043NSC	129	ID553215BZE	166	ID588402NSZ	185	ID681076ABD	147
ID229234ZZZ	①	ID495000BZC	59-61	ID557001BZE	155	ID588411NSZ	184	ID681077ABC	147
ID229235ZZZ	①	ID495120NSC	36	ID557002BZE	155	ID588416NSZ	192	ID681502ABD	140
ID229236ZZZ	①	ID495121NSC	36	ID557003BZE	155	ID588502NSZ	185	ID681503ABC	140
ID229237ZZZ	①	ID495125NST	36	ID557004BZE	155	ID588511NSZ	184	ID681504ABX	140
ID229238ZZZ	①	ID495130NSC	37	ID557005BZE	155	ID588516NSZ	192	ID681552ABD	143
ID229239ZZZ	①	ID495131NSC	37	ID558801BZZ	155	ID591003BSC	94	ID681553ABC	143
ID229240ZZZ	①	ID498100BZZ	42	ID558802BZZ	155	ID591004BSD	94	ID681554ABX	143
ID229241ZZZ	①	ID498101NZZ	42	ID558803BZZ	155	ID591007BSC	93	ID681558ABD	144
ID229242ZZZ	①	ID498102AAZ	42	ID558804BZZ	155	ID591008BSD	93	ID681559ABC	144
ID229243ZZZ	①	ID498103JZZ	42	ID558805BZZ	155	ID591009BSC	94	ID681601BSC	62
ID229244ZZZ	①	ID498105BZZ	41	ID571206FSC	131	ID591010BSD	94	ID681651BSC	62
ID229245ZZZ	①	ID498106NZZ	41	ID571221FSC	139	ID591012BSC	94	ID681751FSC	126
ID229246ZZZ	①	ID498107AZZ	41	ID571223FSC	139	ID591013NSC	94	ID681752NSC	126
ID229247ZZZ	①	ID498108JZZ	41	ID571226FSC	132	ID591014NSC	94	ID681761FSC	126
ID229248ZZZ	①	ID498110BZZ	40	ID571231FSC	139	ID591017NSC	93	ID681762NSC	126
ID229249ZZZ	①	ID498111NZZ	40	ID571233FSC	139	ID591018NSC	93	ID691002BEC	100
ID229250ZZZ	①	ID498112AAZ	40	ID571251FSC	135	ID591019NSC	94	ID691012BEC	100
ID229251ZZZ	①	ID498113JZZ	40	ID571252NSC	135	ID591020NSC	94	ID751005BEC	24
ID229252ZZZ	①	ID498121BSZ	59	ID571253FSC	135	ID591101BSC	95	ID751006BED	24
ID229253ZZZ	①	ID498122NSZ	59	ID571254NSC	135	ID591102BSD	95	ID751205ABC	24
ID229254ZZZ	①	ID498123BSZ	59	ID571255FSC	135	ID591103BSC	95	ID751206ABD	24
ID229255ZZZ	①	ID498124NSZ	59	ID571257NSC	135	ID591104BSD	95	ID751305NBC	24
ID229256ZZZ	①	ID498191BZZ	61	ID571401FSC	124	ID591105NSC	95	ID751306NBD	24
ID229257ZZZ	①	ID498192NZZ	61	ID571402NSC	124	ID591106NSC	95	ID753010BEZ	26
ID229258ZZZ	①	ID498193BZZ	61	ID571411FSC	125	ID591107NSC	95	ID753020BEZ	26
ID229259ZZZ	①	ID498194NZZ	61	ID571412NSC	125	ID591108NSC	95	ID753030BEZ	26
ID229260ZZZ	①	ID498200BZZ	36	ID571415FSC	125	ID591109BSC	95	ID753040BEZ	26
ID229261ZZZ	①	ID498201NZZ	36	ID571416NSC	125	ID591110BSC	95	ID753041BEZ	26


ID755001BEC	26	ID836055BZZ	203	ID891301BSC	80
ID755002BED	26	ID836060ZZZ	202	ID891302NSC	80
ID781001BEC	84	ID836061ZZZ	202	ID891303NSC	80
ID781002NEC	84	ID836102ZZZ	206	ID891310BSC	80
ID781011BEC	84	ID836201ZZZ	207	ID891311BSC	80
ID781012NEC	84	ID836202ZZZ	207	ID891312NSC	80
ID781021BEC	84	ID836300ZZZ	210	ID891313NSC	80
ID781022NEC	84	ID836301ZZZ	210	ID891320BSC	44
ID781201BEC	87	ID836302ZZZ	210	ID891321BSC	44
ID781202NEC	87	ID836305ZZZ	211	ID891322NSC	44
ID781211BEC	87	ID836310ZZZ	210-211	ID891323NSC	44
ID781221BEC	87	ID836356BZZ	202	ID911001NSE	114
ID784001BSC	121	ID836357BZZ	202	ID911002BSE	114
ID784002NSC	121	ID836358BZZ	202	ID941001FSC	122
ID784012NSC	121	ID836359BZZ	202	ID941002NSC	122
ID789701ZZZ	84-87	ID836501ZZZ	211	ID941050FSC	136
ID789702ZZZ	84-87	ID836601ZZZ	209	ID961001BSZ	77
ID789703ZZZ	84	ID836801ZZZ	208	ID961002NSZ	77
ID789704ZZZ	87	ID836802ZZZ	208	ID961501BSZ	77
ID811055BZC	54	ID836803ZZZ	208	ID961502NSZ	77
ID811056BZD	54	ID836804ZZZ	208	ID961521BSZ	77
ID811065BZC	56	ID839001ZZZ	209	ID961522NSZ	77
ID811066BZD	56	ID839002ZZZ	209	ID962011BSZ	75
ID813001BEC	47	ID841101BSE	97	ID962012NSZ	75
ID813002BED	47	ID841102NSE	97	ID962021BSZ	75
ID813021BEC	47	ID841121BSE	97	ID962022NSZ	75
ID813022BED	47	ID841122NSE	97	ID962031BSZ	75
ID813031BEC	47	ID841122BSG	99	ID962032NSZ	75
ID813032BED	47	ID841222NSG	99	ID962041BSZ	75
ID813041BEC	47	ID841241BSG	99	ID962042NSZ	75
ID813042BED	47	ID841242NSG	99	ID962121BSZ	109
ID813101BEK	51	ID841321BSG	111	ID962122NSZ	109
ID813121BEK	51	ID841322NSG	111	ID962131BSZ	109
ID813131BEK	51	ID841341BSG	111	ID962132NSZ	109
ID813141BEK	51	ID841342NSG	111	ID962141BSZ	109
ID813151BEK	51	ID841351BSG	111	ID962142NSZ	109
ID813201BEC	52	ID841352NSG	111	ID963001BSZ	78
ID813202BED	52	ID841431BSG	112	ID963002NSZ	78
ID813221BEC	52	ID841432NSG	112	ID963003BSZ	78
ID813222BED	52	ID861001BZC	161	ID963004NSZ	78
ID813231BEC	52	ID861002BZD	161	ID963005BSZ	78
ID813232BED	52	ID861005BZE	161	ID963006NSZ	78
ID813241BEC	52	ID862001BZC	161	ID964001BSZ	119
ID813242BED	52	ID862002BZD	161	ID964002NSZ	119
ID813251BEC	52	ID862005BZE	161	ID968001BSZ	75-109
ID813252BED	52	ID881001BDC	102	ID968002NSZ	75-109
ID813301BEK	49	ID881002BDD	102	ID968003JSZ	75-109
ID813321BEK	49	ID881051BDC	102	ID968012NSZ	78
ID813341BEK	49	ID881052BDD	102	ID968013JSZ	78
ID813401BEC	35	ID891001BSC	91	ID971000BST	105
ID813402BED	35	ID891002BSD	91	ID971001NST	105
ID813403BEC	35	ID891003BSC	91	ID971100BSC	45
ID813411NEC	35	ID891004BSD	91	ID971101BSC	45
ID813412NED	35	ID891005BSC	91	ID971105NSC	45
ID813413NEC	35	ID891006BSD	91	ID971106NSC	45
ID813421BEC	35	ID891007BSC	91	ID971200BSC	81
ID813426BEC	35	ID891008BSD	91	ID971201BSC	81
ID813431NEC	35	ID891011BSC	88	ID971205NSC	81
ID813436NEC	35	ID891012BSD	88	ID971206NSC	81
ID813600BEK	57-96	ID891013BSC	88	ID978000BZZ	45-81
ID813601BEK	57-96	ID891014BSD	88	ID978001NZZ	45-81
ID813602BEK	57-96	ID891015BSC	88	ID978002JZZ	45-81
ID813650BEK	57-96	ID891016BSD	88	ID983001BZZ	72
ID813651BEK	57-96	ID891017BSC	88	ID983002NZZ	72
ID813652BEK	57-96	ID891018BSD	88	ID983011BZZ	72
ID818011ZZZ	54	ID891021NSC	91	ID983012NZZ	72
ID818012ZZZ	56	ID891022NSC	91	ID983021BZZ	72
ID818013ZZZ	54	ID891023NSC	91	ID983022NZZ	72
ID818014ZZZ	56	ID891024NSC	91	ID998062ZZZ	189
ID818023BZZ	54	ID891025NSC	91	ID998100NSZ	189
ID818024BZZ	56	ID891026NSC	91	ID998104ZZZ	189
ID818041ABZ	47-49	ID891027NSC	91	ID998106NZZ	189
ID818042NZZ	47-49	ID891028NSC	91	ID998107ZZZ	189
ID818043ABZ	47-49	ID891031NSC	88	ID998108ZZZ	189
ID818044NZZ	47-49	ID891032NSC	88	ID998503NSZ	189
ID818045ABZ	47-49	ID891033NSC	88		
ID818046NZZ	47-49	ID891034NSC	88		
ID818100NZZ	57-96	ID891035NSC	88		
ID818101NZZ	57-96	ID891036NSC	88		
ID818102NZZ	57-96	ID891037NSC	88		
ID819000ZZZ	54-56	ID891038NSC	88		
ID819001ZZZ	54-56	ID891200BSC	104		
ID819002ZZZ	54-56	ID891201BSC	104		
ID836001ZZZ	204	ID891202NSC	104		
ID836002ZZZ	204	ID891203NSC	104		
ID836003ZZZ	204	ID891210BSC	104		
ID836004ZZZ	205	ID891211BSC	104		
ID836005ZZZ	205	ID891212NSC	104		
ID836012ZZZ	204	ID891213NSC	104		
ID836013ZZZ	204	ID891300BSC	80		

INDEX NOMS

ABIDJAN	213	MILWAUKEE	204
ABOU DHABI	14	MINNEAPOLIS	204
ADÉLAÏDE	11	MONTE CARLO	140
AGADIR	155	MONTRÉAL	33
AJACCIO	35	NAPOLI	164
ALBI	186	NASHVILLE	204
ALIMENTATION 350 mA	①	NEWPORT	204
ALIMENTATION 500 mA	①	NINOVE C	82
ALIMENTATION 700 mA	①	NINOVE R	44
ALIMENTATION 1050 mA	①	NOIA	109
ALIMENTATION DC12V	①	NOVA	189
ALIMENTATION DC24V	①	OKLAHOMA	204
ALMADA	190	OSAKA	26
ANDRIA	90	OSLO	102
ANKARA	24	OTTAWA	206
ANTIBES	61	OZORA	114
ANTWERPEN	209	PALMA	192
ARGELÈS	31	PIANA	181
ARRAS	147	PORTO	185
ASHLAND	207	PRAGUE	104
AUBANGE	99	QUÉBEC	32
AUSTIN	189	REVELSTOKE	211
AVORIAZ	126	RIMINI	119
BAKERSFIELD	210	RIO	96
BALI	144	RIVERSIDE	210
BALTIMORE	151	ROCHEHAUT	73
BARI	193	ROTTERDAM	85
BASTIA	173	ROYAN	168
BEIRA	212	SALY	208
BEJA	197	SAN DIEGO	51
BELFAST	125	SAN MARINO	29
BELFORT	136	SANTA FE	56
BELOEIL C	101	SAO PAULO	54
BELOEIL S	111	SHEFFIELD 2.0	69
BELOEIL S2	112	SILLY	133
BERLIN	132	SILVERSTONE	13
BIARRITZ	59	SINES	191
BINCHE	196	SLIGO	23
BLACKPOOL	129	SORIA	169
BOMBAY	145	SPA	195
BOOM	195	SPLIT	80
BRAGA	150	SPRINGFIELD	62
BRISTOL	65	STOCKHOLM	124
BRUGGE	74	STRASBOURG	42
CALVI	191	STRASBOURG MICRO	40
CANNES	143	STRASBOURG MINI	41
CHAMONIX	70	TANGER	175
CHÂTEL	21	TELA	75
CHIMAY	57-98	TUSCON	207
CHINY	81	VALENCE	16
COLOGNE	139	VAL THORENS	38
CORK	89	VERBIER	135
COURCHEVEL	52	VÉRONE	176
CUBA	190	VIGO	186
DOUR	185	WARNETON	208
DRANOUTER	209	WERCHTER	205
DUBLIN	86	YVOIR C	83
DURBAN	212	YVOIR R	45
EASY LIGHTING	206		
ÉVORA	162		
FOGGIA	93		
GENT	209		
GÉRONE	171		
HABANA	166		
HAMPTONS	121		
HASSELT	122		
HOCKENHEIM	131		
HOTTON	196		
HUY	193		
IBIZA	178		
KINGSTON	202		
KINGSTON+	203		
LA PAZ	97		
LA ROCHELLE	79		
LANCASTER	210		
LE BARCARÈS	49		
LEÓN	184		
LIMA	95		
LONDON	19		
LOS ANGELES	47		
LUGO	187		
MALAGA	177		
MALTA	194		
MASTA	161		
MEDFORD	211		
MÉRIBEL	184		
MÉRIDA	163		
METTET	37		
METTET MINI	36		



Volet arrière




IDTOLIGHT®

TABLEAU RUBANS LED - ALIMENTATIONS NON DIMMABLES DC 24V

Alimentation														
Désignation	Puissance (W/m)	Linéarité maximale (m)	20W	35W	40W PFC	60W	90W PFC	100W	150W	200W PFC	240W PFC	320W PFC	480W PFC	600W PFC
			ID229040ZZZ	ID229042ZZZ	ID229100ZZZ	ID229043ZZZ	ID229102ZZZ	ID229045ZZZ	ID229050ZZZ	ID229047ZZZ	ID229048ZZZ	ID229049ZZZ	ID229060ZZZ	ID229061ZZZ
Mètres max. par alimentation														
MASTA 5 m	9	5	2,02	3,54	4,04	6,06	9,09	10,1	15,15	20,2	24,24	32,32	48,48	60,6
ÉVORA 5 m	4,8	10	3,70	6,60	7,50	11,30	17,00	18,90	28,40	37,80	45,40	60,60	90,90	113,60
MÉRIDA 5 m	7,2	10	2,50	4,40	5,03	7,57	11,33	12,60	18,93	25,23	30,30	40,40	60,59	75,73
VÉRONE 5 m	7,6	10	2,37	4,16	4,74	7,17	10,75	11,90	17,92	23,87	28,67	38,27	57,41	71,74
NAPOLI 5 m	9,6	10	1,85	3,30	3,75	5,65	8,50	9,45	14,20	18,90	22,70	30,30	45,45	56,80
MÁLAGA 5 m	9,6	10	1,80	3,30	3,70	5,60	8,50	9,40	14,20	18,90	22,70	30,30	45,40	56,80
ROYAN 5 m	11	10	1,65	2,88	3,29	4,94	7,41	8,26	12,38	16,53	19,82	26,44	39,64	49,59
HABANA 5 m/25 m	14	10	1,25	2,25	2,55	3,85	5,80	6,45	9,70	12,95	15,55	20,75	31,15	38,95
SORIA 5 m	14,4	10	1,24	2,21	2,50	3,77	5,68	6,30	9,44	12,62	15,15	20,18	30,30	37,86
IBIZA 5 m/25 m	14,4	10	1,20	2,20	2,50	3,70	5,60	6,30	9,40	12,60	15,10	20,20	30,30	37,80
PIANA 5 m	19,2	10	0,90	1,60	1,80	2,80	4,20	4,70	7,10	9,40	11,30	15,10	22,70	28,40
GÉRONE 5 m	19,2	10*	0,90	1,65	1,85	2,80	4,25	4,70	7,10	9,45	11,35	15,15	22,70	28,40
BASTIA 5 m	28,8	5	0,63	1,10	1,25	1,88	2,83	3,15	4,73	6,30	7,58	10,10	15,15	18,93
TANGER 2 m	38,4	5	0,45	0,80	0,90	1,40	2,10	2,35	3,55	4,70	5,65	7,55	11,35	14,20

Attention à la sécabilité du ruban.
*Sans raccord



– ALIMENTATIONS –

ROADBOOK LIGHTING 10



Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes.
Résiste aux températures élevées

ALIMENTATIONS LED DC 12V

Puissance maximale	Dimming	IP	PFC	Voltage		Puissance minimale	Dimensions	Garantie	Poids	Prix	Code
				Entrée	Sortie						
6 W	Non	IP 20	-	AC 230V	12V	-	110 x 42 x 12	2 ans	0,10 kg	16,00 €	ID409064ZZZ
18 W	Non	IP 67	-	AC 230V	12V	-	140 x 30 x 22	2 ans	0,17 kg	19,00 €	ID229038ZZZ
60 W	Non	IP 67	-	AC 230V	12V	-	162 x 42 x 30	2 ans	0,40 kg	34,50 €	ID229041ZZZ
100 W	Non	IP 67	-	AC 230V	12V	-	190 x 52 x 37	2 ans	0,63 kg	58,50 €	ID229044ZZZ
200 W	Non	IP 67	-	AC 230V	12V	-	244 x 71 x 37,5	5 ans	1,22 kg	116,00 €	ID229039ZZZ

ALIMENTATIONS LED DC 24V

Puissance maximale	Dimming	IP	PFC	Voltage		Puissance minimale	Dimensions	Garantie	Poids	Prix	Code
				Entrée	Sortie						
20 W	Non	IP 67	-	AC 230V	24V	-	118 x 35 x 26	2 ans	0,20 kg	21,50 €	ID229040ZZZ
35 W	Non	IP 67	-	AC 230V	24V	-	148 x 40 x 30	2 ans	0,28 kg	30,50 €	ID229042ZZZ
40 W	Non	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	162,5 x 42,5 x 32	5 ans	0,38 kg	60,00 €	ID229100ZZZ
60 W	Non	IP 67	-	AC 230V	24V	-	162 x 42 x 30	2 ans	0,36 kg	34,50 €	ID229043ZZZ
60 W	Non	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	162,5 x 43 x 32	5 ans	0,38 kg	64,50 €	ID229101ZZZ
90 W	Non	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	161 x 61 x 36	5 ans	0,60 kg	88,00 €	ID229102ZZZ
100 W	Non	IP 67	-	AC 230V	24V	-	190 x 52 x 37	2 ans	0,58 kg	58,50 €	ID229045ZZZ
150 W	Non	IP 67	-	AC 230V	24V	-	191 x 63 x 37,5	2 ans	0,75 kg	77,50 €	ID229050ZZZ
150 W	Non	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	219 x 63 x 35,5	5 ans	0,96 kg	82,00 €	ID229046ZZZ
200 W	Non	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	244 x 71 x 37,5	5 ans	1,02 kg	116,00 €	ID229047ZZZ
240 W	Non	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	244 x 71 x 37,5	5 ans	1,10 kg	150,00 €	ID229048ZZZ
320 W	Non	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	252 x 90 x 43,8	7 ans	1,71 kg	225,50 €	ID229049ZZZ
480 W	Non	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	262 x 125 x 43,8	7 ans	2,80 kg	319,00 €	ID229060ZZZ
600 W	Non	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	280 x 144 x 48,5	7 ans	3,90 kg	432,00 €	ID229061ZZZ
60 W	0~10V	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	150 x 53 x 35	5 ans	0,50 kg	69,00 €	ID229401ZZZ
90 W	0~10V	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	171 x 63 x 37,5	5 ans	0,67 kg	93,50 €	ID229402ZZZ
120 W	0~10V	IP 67	PFC	AC 230V	24V	-	191 x 63 x 37,5	5 ans	0,84 kg	109,00 €	ID229403ZZZ
RAIL DIN 100 W	Non	IP 20	-	AC 230V	24V	-	70 x 90 x 54,5	3 ans	0,28 kg	76,50 €	ID229505ZZZ
RAIL DIN 150 W	Non	IP 20	-	AC 230V	24V	-	105 x 90 x 54,5	3 ans	0,58 kg	97,00 €	ID229506ZZZ
RAIL DIN 240 W	Non	IP 20	PFC	AC 230V	24V	-	63 x 125 x 113,5	3 ans	1,00 kg	144,00 €	ID229507ZZZ
RAIL DIN 480 W	Non	IP 20	PFC	AC 230V	24V	-	85,5 x 125 x 128,5	3 ans	1,52 kg	281,00 €	ID229508ZZZ

ALIMENTATIONS LED 350 mA

Puissance maximale	Dimming	IP	PFC	Voltage		Puissance minimale	Dimensions	Garantie	Poids	Prix	Code
				Entrée	Sortie						
8 W	Non	IP 42	-	AC 230V	11-23V	3,9 W	60 x 30 x 23,5	2 ans	0,04 kg	13,00 €	ID229200ZZZ
12 W	Non	IP 42	-	AC 230V	9-36V	3,2 W	77 x 40 x 29	2 ans	0,08 kg	17,00 €	ID229202ZZZ
16 W	Non	IP 67	-	AC 230V	9-48V	3,2 W	118 x 35 x 26	2 ans	0,22 kg	25,50 €	ID229203ZZZ
24 W	Non	IP 42	-	AC 230V	25-70V	8,8 W	98 x 56 x 29	2 ans	0,14 kg	25,50 €	ID229205ZZZ
9 W	TRIAC	IP 20	-	AC 230V	13-26V	4,6 W	113 x 44 x 28	3 ans	0,08 kg	33,50 €	ID499104ZZZ
16 W	TRIAC	IP 42	-	AC 230V	24-48V	8,5 W	84 x 57 x 29,5	3 ans	0,19 kg	39,00 €	ID229601ZZZ
18 W	0~10V	IP 20	-	AC 230V	6-54V	2,2 W	105 x 68 x 23	2 ans	0,20 kg	56,50 €	ID229207ZZZ
35 W	0~10V	IP 20	-	AC 230V	2-100V	0,8 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	68,50 €	ID229210ZZZ
18 W	DALI / PUSH DIM	IP 20	-	AC 230V	6-54V	2,2 W	105 x 68 x 23	2 ans	0,20 kg	68,00 €	ID229208ZZZ
35 W	DALI / PUSH DIM	IP 20	-	AC 230V	2-100V	0,8 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	79,00 €	ID229211ZZZ

ALIMENTATIONS LED 500 mA

Puissance maximale	Dimming	IP	PFC	Voltage		Puissance minimale	Dimensions	Garantie	Poids	Prix	Code
				Entrée	Sortie						
12 W	Non	IP 30	-	AC 230V	15-24V	7,5 W	145 x 38 x 22	2 ans	0,12 kg	32,00 €	ID229216ZZZ
25 W	Non	IP 30	-	AC 230V	30-50V	15 W	145 x 38 x 22	2 ans	0,12 kg	32,50 €	ID229209ZZZ
10 W	TRIAC	IP 20	-	AC 230V	12-20V	6 W	85 x 41 x 22	3 ans	0,15 kg	30,00 €	ID499105ZZZ
25 W	TRIAC	IP 20	-	AC 230V	25-50V	12,5 W	120 X 45 X 28	3 ans	0,10 kg	49,50 €	ID499108ZZZ
25 W	0~10V	IP 20	-	AC 230V	6-50V	3 W	105 x 68 x 23	2 ans	0,16 kg	56,50 €	ID229207ZZZ
40 W	0~10V	IP 20	-	AC 230V	2-80V	1 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	68,50 €	ID229210ZZZ
45 W	0~10V	IP 20	-	AC 230V	2-90V	1 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	75,00 €	ID229213ZZZ
25 W	DALI / PUSH DIM	IP 20	-	AC 230V	6-50V	3 W	105 x 68 x 23	2 ans	0,17 kg	68,00 €	ID229208ZZZ
40 W	DALI / PUSH DIM	IP 20	-	AC 230V	2-80V	1 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	79,00€	ID229211ZZZ
45 W	DALI / PUSH DIM	IP 20	-	AC 230V	2-90V	1 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	99,00 €	ID229214ZZZ

NEW

ALIMENTATIONS LED 700 mA

Puissance maximale	Dimming	IP	PFC	Voltage		Puissance minimale	Dimensions	Garantie	Poids	Prix	Code
				Entrée	Sortie						
4 W	Non	IP 65	-	AC 230V	2-6V	1,5 W	53 x 27 x 21	3 ans	0,04 kg	16,50 €	ID499106ZZZ
7 W	Non	IP 42	-	AC 230V	6-11V	4,3 W	60 x 30 x 23,5	2 ans	0,05 kg	13,50 €	ID229201ZZZ
10 W	Non	IP 20	-	AC 230V	0-15V	-	121 x 45 x 20	2 ans	0,08 kg	17,18 €	ID409063ZZZ
45 W	Non	IP 20	-	AC 230V	38-64V	26,7 W	120 x 75 x 25	3 ans	0,26 kg	49,00 €	ID229215ZZZ
4 W	TRIAC	IP 65	-	AC 230V	3-6V	2,2 W	53 x 27 x 21	3 ans	0,04 kg	23,00 €	ID499107ZZZ
25 W	TRIAC	IP 42	-	AC 230V	24-36V	16,9 W	84 x 57 x 29,5	3 ans	0,18 kg	44,00 €	ID229604ZZZ
25 W	0~10V	IP 20	-	AC 230V	6-36V	4,3 W	105 x 68 x 23	2 ans	0,16 kg	56,50 €	ID229207ZZZ
40 W	0~10V	IP 20	-	AC 230V	2-57V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	68,50 €	ID229210ZZZ
60 W	0~10V	IP 20	-	AC 230V	2-86V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	75,00 €	ID229213ZZZ
25 W	DALI / PUSH DIM	IP 20	-	AC 230V	6-36V	4,3 W	105 x 68 x 23	2 ans	0,17 kg	68,00 €	ID229208ZZZ
40 W	DALI / PUSH DIM	IP 20	-	AC 230V	2-57V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	79,00 €	ID229211ZZZ
60 W	DALI / PUSH DIM	IP 20	-	AC 230V	2-86V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	99,00 €	ID229214ZZZ

ALIMENTATIONS LED 1050 mA

Puissance maximale	Dimming	IP	PFC	Voltage		Puissance minimale	Dimensions	Garantie	Poids	Prix	Code
				Entrée	Sortie						
25 W	0~10V	IP 20	-	AC 230V	6-24V	6,4 W	105 x 68 x 23	2 ans	0,16 kg	56,50 €	ID229207ZZZ
40 W	0~10V	IP 20	-	AC 230V	2-40V	2,2 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	68,50 €	ID229210ZZZ
60 W	0~10V	IP 20	-	AC 230V	2-57V	2,2 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	75,00 €	ID229213ZZZ
25 W	DALI / PUSH DIM	IP 20	-	AC 230V	6-24V	6,4 W	105 x 68 x 23	2 ans	0,17 kg	68,00 €	ID229208ZZZ
40 W	DALI / PUSH DIM	IP 20	-	AC 230V	2-40V	2,2 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	79,00 €	ID229211ZZZ
60 W	DALI / PUSH DIM	IP 20	-	AC 230V	2-57V	2,2 W	123,5 x 81,5 x 23	2 ans	0,24 kg	99,00 €	ID229214ZZZ

LÉGENDE

	Protection 1. Avec mise à la terre		Dim to warm
	Protection 2. Les produits ont une isolation double et ne doivent pas être mis à la terre		Protocole de communication WIFI
	Protection 3. Convient uniquement pour les produits à très basse tension. (moins de 50V AC)		Application Tuya
	Protection contre les poussières et l'eau		Protocole DALI
	Protection contre les chocs mécaniques		Protocole DMX
	Indice anti-éblouissement		Détecteur de présence intégré
	Indice de rendu des couleurs		Éclairage vers le haut
	Groupe risque sécurité photobiologique		Éclairage vers le bas
	Douille GU10		Éclairage vers le haut et le bas
	Diamètre d'encastrement		Garantie 2 ans
	Étanche à l'eau, suivant indice IP		Garantie 3 ans
	Source LED		Garantie 5 ans
	3 teintes de lumière en 1 produit (à sélectionner)		Garantie 3 ans pour les rubans LED IP68
	Dimmable		

	Ruban IP20 destiné aux endroits secs Protégé contre les corps solides supérieur à 12mm. Pas de protection contre les liquides.
	Ruban IP65 destiné aux endroits légèrement humides Totalelement protégé contre les poussières. Protection contre les projections d'eau. ATTENTION IP20 sur le dessous.
	Ruban IP67 destiné aux endroits fortement humides Totalelement protégé contre les poussières. Protection contre l'immersion temporaire (<30min à <1m de profondeur).
	Ruban IP68 destiné aux endroits fortement humides + immersion Totalelement protégé contre les poussières. Protection contre l'immersion à <1m de profondeur durant la durée de la garantie.

■ LED | ■ Circuit imprimé | ■ Silicone | ■ Gaine en silicone

FORMULAIRE COUPE SUR MESURE PROFILÉ ET RUBAN LED

Client

Réf. chantier

Personne de contact

Tél.

E-mail

PROFILÉ

☐ OUI

☐ NON

Référence profilé

ID.....

Quantité

Dimension du profil

☐ Avec embouts de finition

☐ Sans embouts de finition



..... mm*



..... mm*

Remarques

RUBAN

☐ OUI

☐ NON


Référence ruban

ID.....

Quantité

Dimensions du ruban LED et du câble

(par multiple de 2.5, 2.94, 3.33, 5, 6.4 ou 10 cm suivant référence voir catalogue)



..... mm*

..... mm*

Date

Remarques

Signature

*Marge de ± 5 mm - Délai de minimum 10 jours ouvrables ou suivant confirmation lors de la commande.

IDTOLIGHT se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications techniques à ses produits afin d'améliorer leur production.
Les descriptions, indications et coloris dans ce catalogue sont seulement indicatifs.
Tarif 2021/2022 - Les prix mentionnés sont des prix publics, exprimés en euros et hors taxes, éco-contributions, récupel et bebat
IDTOLIGHT se réserve le droit de les modifier si nécessaire.

Conception graphique - IDTOLIGHT Ysaline Genicot
Photographe - Kevin Servais - Noémie Leduc - Architecte d'intérieur Matriochka Interior Design - Valérie Stelandre
Modélisation 3D - Studio MT - Excelle Print
Impression - Excelle Print
Illustration de couverture - Marc Bourgne / Graton Editeur 2021

01/09/2021



IDTOLIGHT
Rue Saint-Laurent 3A
4970 Stavelot BELGIUM

0032 80/85 35 82
info@idtlight.com
www.idtlight.com