

Système de sonorisation pour 4 zones

SC340



SC340

Description

- Une indépendance absolue dans la reproduction musicale - tel est le principe de la série TRIVUM FLEX.
- En dépit de ses performances, chaque produit FLEX possède un design très compact et flexible pour une liberté maximale lors de l'installation. Les produits FLEX, grâce à leur faible hauteur, s'adaptent presque partout.
- Le SC340 peut gérer jusqu'à quatre zones indépendamment. Que ce soit localement depuis le NAS ou depuis divers services de services de streaming*: le SC340 diffuse toujours la bonne musique.
- Pour plus de quatre zones, le SC340 peut être associé à des produits TRIVUM REG, FLEX ou DESIGN. L'intégration dans une automatisation de bâtiment KNX est également possible. Il est commandé par d'autres composants de la série TRIVUM CONTROL, par un navigateur web ou via KNX.



Configuration facile

La configuration peut être effectuée via tout appareil final doté d'un navigateur, sans installation ni logiciel supplémentaire.



Streaming

Quatre lecteurs de streaming indépendants permettent la lecture de radio Internet, la diffusion de musique en continu et AirPlay. Et ce complètement indépendants les uns des autres, dans quatre zones.



Formats

Le SC340 prend en charge les formats audio les plus populaires comme MP3, AAC, ALAC, Flac et WMA.



Amplificateur

Quatre amplificateurs numériques avec technologie en boucle fermée et un rendement élevé de > 90 % fournissent une puissance suffisante.



Un son puissant et un réglage individuel

Un simple réglage des basses et des aigus un large éventail de possibilités pour répondre à vos goûts personnels. Un égaliseur professionnel est à votre disposition pour améliorer le son de manière plus importante..



KNX

Tous les modèles FLEX peuvent être complètement intégrés dans une installation KNX via un routeur KNX /IP. Les commandes de contrôle et les messages d'état peuvent être transmis /reçus.

Caractéristiques techniques

FONCTION

Système audio multiroom pour le contrôle de la musique et la lecture de sources de streaming (services de musique en ligne, AirPlay, NAS), dans quatre zones au maximum

BOÎTIER

Matériau : acier

Couleur : noir

Dimensions : 160 x 244 x 40 mm

Poids : 2,4 kg

Montage : mural ou sur socle

PLAYBACK

Streaming : NAS, TuneIn, AirPlay, services de musique en ligne

Fichiers audio : MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA

Taux d'échantillonnage : jusqu'à 96 kHz

CONNEXION

Ethernet : RJ-45 (x1)

Haut-parleur : bornier à 4 broches (x4)

AMPLIFICATEUR

Type : classe D

Puissance musicale (totale) : 240 W @ 4 Ω

Puissance musicale (par canal) : 30 W @ 4 Ω (x8)

Impédance : 4-8 Ω

Température de fonctionnement : -20 à +50 °C

ALIMENTATION

Tension d'entrée : 19 V DC

Courant d'entrée : 11 A

Consommation électrique maximale : 209 W

Alimentation électrique : incluse dans la livraison

Connecteur : mini-DIN 4 pôles

CONTRÔLES

TRIVUM iPhone App, TRIVUM TouchPad, KNX, navigateur web

CONFIGURATION

Outil : navigateur web Safari, Firefox, Chrome

Contrôle du son : balance, aigus, graves, égaliseur 5 bandes (entièrement paramétrique)


KNX

Fonctions : état de la zone, source, volume, informations textuelles, contrôle de la source, actions.


Visualisation : support pour Gira HomeServer, Hager Domovea, Jung FAP

Connexion : via routeur KNX / IP

Exemple de raccordement



Dimensions (mm)



RÉF. DE COMMANDE	RÉF. FOURNISSEUR	DESCRIPTION
SC340	201010	Système de sonorisation pour 4 zones