

RP341-300016

Beschrijving

- De TRIVUM REG audio actuators zijn flexibele muzieksystemen voor DIN rail montage. Alle modellen kunnen met elkaar worden gecombineerd en zijn binnen enkele minuten na installatie klaar voor gebruik.
- Verschillende muziekstreamingdiensten* en AirPlay kunnen worden gebruikt als muziekbronnen. Bovendien kunnen audiobestanden worden afgespeeld vanaf een NAS. Alle REG audioactuators ondersteunen diverse audioformaten met een bemonsteringsfrequentie tot 96 kHz.
- Met de RP341 kunt u vier stereo-zones bedienen. De ingebouwde versterker heeft een uitgangsvermogen van 8x 30 watt bij 4 ohm. De RP341 heeft een extra antenne-aansluiting voor FM-ontvangst en twee line-in ingangen (gebalanceerd en ongebalanceerd) voor externe audiobronnen. Via een line-out en de volumeregelsinterface kan het meerkamer-audiosysteem worden uitgebreid met andere TRIVUM-componenten.
- Het wordt bestuurd door andere componenten van de TRIVUM CONTROL serie, een webbrowser of via KNX.



Eenvoudige configuratie

De configuratie kan worden uitgevoerd via elk eindapparaat met een browser, zonder installatie of extra software. Een geïntegreerde webserver maakt eenvoudige configuratie mogelijk vanaf elke PC /Mac zonder extra software.



Streaming

Met de ingebouwde streaming-speler kunt u radio- en muziekstreams van het internet afspelen, maar ook uw eigen muziekcollectie via AirPlay en NAS.



Formaten

De RP341-300016 ondersteunt de meest populaire audioformaten zoals MP3, AAC, ALAC, Flac en WMA.



Versterker

Een digitale versterker met gesloten-lustechnologie en een hoog rendement van > 90 % levert voldoende vermogen.



Krachtig geluid en individuele afstelling

Een eenvoudige bas- en treble-regeling biedt een breed scala aan mogelijkheden om aan uw persoonlijke smaak te voldoen. Een professionele equalizer is beschikbaar om het geluid verder te verbeteren.



KNX

Alle REG-modellen kunnen volledig worden geïntegreerd in een KNX-installatie via een KNX/IP-router. Besturingscommando's en statusberichten kunnen worden verzonden /ontvangen.



Visualisatie

Integratie in de visualisatie van Jung FAP, Hager Domovea en Gira HomeServer.



Analoge ingang

Hiermee kan een externe audiobron worden aangesloten. Op deze manier kan bijvoorbeeld het geluid van het televisietoestel in elke zone worden afgespeeld.



FM-radio

Met de geïntegreerde FM RDS tuner kan de lokale radiozender worden ontvangen.

Technische gegevens

FUNCTIE

Op DIN-rail te monteren hifi-systeem met geïntegreerde versterker voor weergave van streaming bronnen, FM-radio en één analoge audiobron in maximaal vier zones.

BEHUIZING

Materiaal: ABS-plastic

Kleur: grijs

Afmetingen: 9 modules (159 mm)

Gewicht: 300 gr

Montage: DIN-rail

PLAYBACK

Streaming: NAS, TuneIn, AirPlay, online muziekdiensten

Radio: FM tuner (x1)

Externe bron(nen): analoog (x1)

Audiobestanden: MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA

Bemonsteringsfrequenties: tot 96 kHz

AANSLUITING

Ethernet: RJ-45 (x1)

Radio: 2-pins aansluitblok (x1)

Lijningang (analoog) (ongebalanceerd): 4-pins aansluitblok (x1)

Lijningang (analoog) (gebalanceerd): RJ-45 (x1)

Lijningang (analoog): 4-pins aansluitblok (x1)

Volumeregeling: 4-pins aansluitblok (x1)

Luidspreker: 4-pins aansluitblok (x1)

VERSTERKER

Type: klasse D

Muziekvermogen (totaal): 240 W @ 4 Ω

Muziekvermogen (per kanaal): 30 W @ 4 Ω (x8)

Impedantie: 4-8 Ω

Bedrijfstemperatuur: -20 tot +50 °C

VOEDING

Ingangsspanning: 24 V DC

Ingangsstroom: 8 A

Maximaal stroomverbruik: 192 W

Stand-by vermogen: < 4,5 W

Voeding: niet inbegrepen in de levering

Aansluiting: 2-pins aansluitblok (x2)

CONTROLS

TRIVUM iPhone App, TRIVUM TouchPad, KNX, webbrowser

CONFIGURATIE

Tool: Safari, Firefox, Chrome webbrowser

Geluidsregeling: balans, hoge tonen, bas, 5-bands equalizer (volledig parametrisch)


KNX

Functies: zonestatus, bron, volume, tekstinformatie, broncontrole, acties.


Visualisering: ondersteuning voor Gira HomeServer, Hager Domovea, Jung FAP

Aansluiting: via KNX /IP router

Voorbeeld van verbinding



Afmetingen (mm)



BESTELREF.	LEVERANCIERSNR.	BESCHRIJVING
RP341-300016	301016	SoundSystem voor 1-5 kamers