


Actionneur pour volet, push - wifi - RF T1 Window PWRF



T1 Window PWRF

- Actionneur wifi et RF pour commande de volets roulants soit via l'application Tuya, soit par les télécommandes piézoélectriques sans fil Tempolec
- Bornes d'entrée pour les interrupteurs traditionnels, contrôle du volet roulant depuis les interrupteurs filaires existants
- Montage dans une boîte d'encastrement standard
- Ouverture /fermeture /arrêt par commande vocale, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Données techniques

Tension d'alimentation	100 à 240 V 50/60 Hz
Courant max.	1,7 A
Puissance max. charge réactive	374 W (entrée 220 V~)
Connexion wifi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Fréquence radio	RF 433MHz
Portée de fonctionnement RF	80 m en extérieur et 25 m en intérieur
Consommation	< 1 W
Capacité de stockage	max. 10 informations sur les interrupteurs sans fil piézoélectriques
Sensibilité de réception RF	110 dBm
Température de fonctionnement	-20 à +55 °C
Indice de protection	IP20
Certifications et normes	EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019 CE, ROHS



RF 433 MHz



T2S



T2S-G



T2S-S



T4RC




T4S



T6S

Schéma de câblage



100 – 240 V~ 50/60 Hz


S1 : ouverture du volet roulant par interrupteur

S2 : fermeture du volet roulant par interrupteur

L1 : sortie marche avant du moteur


L2 : sortie marche arrière du moteur

Plan d'encombrement



Réf. de commande	EAN	Description
T1 Window PWRF	9900000101497	actionneur pour commande de volet; push, wifi et RF
Télécommandes piézoélectriques compatibles		
T2S	5420003730035	télécommande murale 2 canaux, IP67, blanc
T2S-G	9900000101510	télécommande murale 2 canaux, IP67, doré
T2S-S	9900000101404	télécommande murale 2 canaux, IP67, argenté
T4RC	5420003730066	télécommande portable 4 canaux, IP44, blanc
T4S	5420003730097	télécommande murale 4 canaux, IP44, blanc
T6S	5420003730028	télécommande murale 6 canaux, IP44, blanc

Plan d'encombrement



Réf. de commande	EAN	Description	Prix brut
T1 Window PWRF	9900000101497	actionneur pour commande de volet; push, wifi et RF	102,64
Télécommandes piézoélectriques compatibles			
T1RC	5420003730059	télécommande portable 1 canal, IP67, noir	50,84
T1S	5420003730073	télécommande murale 1 canal, IP67, blanc	51,00
T1S-G	9900000101503	télécommande murale 1 canal, IP67, doré	51,00
T1S-S	9900000101398	télécommande murale 1 canal, IP67, argenté	51,00
T2S	5420003730035	télécommande murale 2 canaux, IP67, blanc	57,09
T2S-G	9900000101510	télécommande murale 2 canaux, IP67, doré	57,09
T2S-S	9900000101404	télécommande murale 2 canaux, IP67, argenté	57,09
T3S	5420003730042	télécommande murale 3 canaux, IP67, blanc	64,46
T3S-G	9900000101527	télécommande murale 3 canaux, IP67, doré	64,46
T3S-S	9900000101435	télécommande murale 3 canaux, IP67, argenté	64,46
T4RC	5420003730066	télécommande portable 4 canaux, IP67, blanc	49,09
T4S	5420003730097	télécommande murale 4 canaux, IP67, blanc	52,09
T6S	5420003730028	télécommande murale 6 canaux, IP67, blanc	61,13

Prix brut hors tva, Recupel, Bebat et valable à partir du 1-09-2022